HAUPT KATALOG 2018

BERUFSKLEIDUNG / ZUNFTKLEIDUNG
WINTER- UND WETTERKLEIDUNG / IMAGEKLEIDUNG
PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG

rofa
seit 1897



TRADITIONELL.MODERN.ANDERS.
FLEXIBEL.DYNAMISCH.INNOVATIV.
HOCHWERTIG.SOLIDE.STARK.
INDIVIDUELL.SPEZIELL.DURCHDACHT.
BESTÄNDIG.NACHHALTIG.SICHER!





PRAKTISCH.PASSGENAU.
FAMILIÄR.PERSÖNLICH.
BEWUSST.GEZIELT.AKTUELL.
QUALITÄT.SCHUTZ.FREIRAUM.
ERFAHRUNG.KOMPETENZ.
DAUERHAFT.ANSPRUCH.
IMAGE.TEAMGEIST.DESIGN.
EXKLUSIV.MULTIFUNKTIONAL.
ROBUST!



BAM!





TRADITION TRIFFT AUF MODERNE – UND DAS SCHON SEIT MEHR ALS HUNDERT JAHREN.

SEIT 1897 IST DER NAME ROFA EIN MARKENZEICHEN FÜR QUALITÄT. VON DIESER MEHR ALS 100-JÄHRIGEN ERFAHRUNG PROFITIEREN UNSERE KUNDEN BIS HEUTE – EBENSO WIE VON UNSERER FLEXIBILITÄT, MIT DER WIR AUF NEUE HERAUSFORDERUNGEN REAGIEREN.

So haben wir unsere Produktpalette im Lauf der Jahre ständig erweitert und passen sie – den Bedürfnissen unserer Kunden als auch dem technischen Fortschritt kontinuierlich an. Unsere rund 180 Mitarbeiter stehen für höchste Fachkompetenz und exzellentes technisches Know-how. In unseren Produktionsanlagen schaffen wir mit modernsten Herstellungsverfahren Berufs- und Schutzkleidung, die höchste Ansprüche erfüllt. Bis heute fertigen wir unsere Produkte fast ausschließlich in Deutschland und Europa. Unsere Prozesse sichern und optimieren wir mit einem nach DIN EN ISO 9001 zertifizierten Qualitätsmanagement-System.

Als inhabergeführtes Familienunternehmen – inzwischen in der vierten Generation – ist unsere Tradition für uns Ansporn und Verpflichtung: Als ein führender Hersteller von Berufs- und Schutzkleidung finden wir für jeden unserer Kunden die passende Lösung. Auf den folgenden Seiten finden Sie mehr als 5.000 Artikel, die wir aktuell im Programm haben. Überzeugen Sie sich von der Auswahl und der Qualität bei rofa!

DER FEINE UNTERSCHIED! DIE TEXTILMANUFAKTUR SEIT 1897

SEIT DER GRÜNDUNG ALS WEBEREI IM JAHR 1897 BESCHÄFTIGT SICH ROFA MIT DER HERSTELLUNG UND ENTWICKLUNG VON TEXTILIEN. DIESE IN MEHR ALS 100 JAHREN GEWACHSENE KOMPETENZ FÜR HOCHWERTIGE GEWEBEKONSTRUKTIONEN UND MODERNE WEBTECHNIKEN SOWIE UMWELTVERTRÄGLICHE FÄRBE- UND AUSRÜSTUNGSVERFAHREN GARANTIEREN TEXTILE QUALITÄT AUF SPITZENNIVEAU.

Vom Faden bis zur fertigen Konfektion können bis zu 100 einzelne Arbeitsschritte nötig sein. Alles beginnt mit dem Garn: Angeliefert auf Spulen, wird es beim so genannten Zetteln auf große Zettelbäume aufgewickelt – das ist der spätere Kettfaden. Beim Schlichten wird das Garn imprägniert, um während des Webvorgangs weniger Reibung zu verursachen. Dann folgt das eigentliche Weben: Auf hochmodernen Webmaschinen werden der Kettfaden und der Schussfaden rechtwinklig verkreuzt. Jetzt spricht man zum ersten Mal von einem Gewebe.

Es folgt eine Reihe von Veredelungsmaßnahmen, in der Fachsprache „Ausrüstung" genannt, um die Eigenschaften des Gewebes für seine jeweiligen Einsatzzwecke zu gewährleisten. Dazu zählen mechanische Verfahren wie Scheren, Rauhen und Sengen ebenso wie chemische Prozesse, beispielsweise das Bleichen und das Mercerisieren. Hierbei achten wir besonders auf die Umweltverträglichkeit.

Nur aus hochwertigen Grundprodukten kann ein gutes Endprodukt entstehen. Das bedeutet für uns: Schon bei der Auswahl unserer Garne legen wir höchsten Wert auf Qualität.



GERNE LADEN WIR SIE EIN, SICH BEI EINER BETRIEBSBESICHTIGUNG EIN BILD VON UNS, UNSEREN PRODUKTEN UND UNSEREM KÖNNEN ZU MACHEN: UNTER +49 (0) 5923.898-0 KÖNNEN SIE EINEN TERMIN VEREINBAREN. WIR FREUEN UNS AUF IHREN BESUCH!







BEREIT FÜR JEDEN EINSATZ

Beim Mercerisieren werden die Fasern so behandelt, dass sich ihr Querschnitt und ihre Länge verändern – das macht den Stoff stabiler, widerstandsfähiger und erhöht den Glanz. Das so vorbehandelte, gewaschene und getrocknete Gewebe ist bereit zum Färben und für die nächste Stufe der Veredelung, die die textilen Eigenschaften nochmals verbessert. Beim Sanforisieren wird das Gewebe mechanisch gestaucht und schrumpft – so ist sichergestellt, dass die Kleidung später beim Waschen nicht einläuft. Außerdem rüsten wir die Gewebe je nach Einsatzzweck flammhemmend, öl- und schmutzabweisend aus.

Das fertige, knitterarme und pflegeleichte Gewebe nehmen wir noch einmal ganz genau unter die Lupe. Bei der Endschau entdecken die geschulten Augen unserer Fachleute jeden Webfehler, jede Farbabweichung, jede Verunreinigung. So garantieren wir, dass nur absolut einwandfreie Materialien zu Kleidung weiterverarbeitet werden. Parallel prüfen wir sie in umfangreichen Härtetests: Beflammungstest, Festigkeitsprüfung, Schrumpfprüfungen – diese und viele andere Tests müssen unsere Gewebe aushalten.

Aus den langen Gewebebahnen wird schließlich Kleidung. Nach dem Zuschnitt folgt das Nähen, anschließend wird gestickt und gepatcht: Wir versehen Hosen, Jacken und Anzüge mit Schriftzügen, Logos und allem anderen, was unsere Kunden wünschen und was ihre Kleidung unverkennbar macht.

Mit der Endqualitätskontrolle endet der aufwendige Produktionsprozess. Traditionelle Handwerkskunst in Verbindung mit hochmoderner Technik, die Erfahrung eines mehr als 100-jährigen Familienbetriebs und allerhöchste Ansprüche an Material und Verarbeitung machen rofa zum führenden Hersteller und zu Ihrem kompetenten Partner in Sachen Berufs- und Schutzkleidung – von der Kleinauflage bis zur Großserie.

WIR ÜBERNEHMEN VERANTWORTUNG!

NACHHALTIGKEIT BEGINNT BEI ROFA MIT DEM VERSPRECHEN, BESTE QUALITÄT ZU LIEFERN UND EIN PRODUKT DAS LANGE HÄLT. SO WERDEN WERTVOLLE RESSOURCEN GESCHONT. WIR VERWENDEN WIR NUR DIE BESTEN MATERIALIEN, NUTZEN MODERNE QUALITÄTS-MANAGEMENTSYSTEME UND VERFOLGEN EINEN KONTINUIERLICHEN VERBESSERUNGSPROZESS.

Neben hervorragender Produktqualität für Ihre Sicherheit und individuellem Kundenservice übernehmen wir Verantwortung für Mensch und Umwelt. Qualitätsanspruch und Nachhaltigkeit wird im Traditions-Unternehmen seit über 120 Jahren gelebt. rofa steht für Standorttreue, Transparenz und Fairness.

Als ein führender Hersteller von Berufs- und Schutzkleidung vereinigt rofa, nahezu einmalig in dieser Branche, eine vertikale Produktionsstruktur unter einem Dach, vom Design über den Faden zur fertigen Konfektion. Immer ein perfektes Ergebnis vor Augen, kann jeder einzelne Arbeitsschritt analysiert und optimiert werden. Vom Rohstoff über Produktionsbedingungen zum fertigen Endprodukt, nachhaltig in jedem Prozess. rofa beteiligt sich aktiv und unterstützt Projekte sowie Forschungsvorhaben mit dem Ziel, die Qualität und Nachhaltigkeit der gefertigten Produkte und Prozesse kontinuierlich noch weiter zu verbessern.

Unsere Verantwortung reicht weit über den Umweltschutz und optimalen Ressourceneinsatz hinaus. Sie beinhaltet nicht nur das Bestreben eines möglichst sauberen Herstellungsverfahrens, sondern stellt ebenfalls den Menschen in den Mittelpunkt und fördert auch den kulturellen und sozial respektvollen Umgang miteinander, unter fairen sowie sicheren Arbeitsbedingungen.

Wir sind überzeugt, dass ein verantwortungsbewusstes unternehmerisches Handeln zu einem wirtschaftlichen Erfolg auf dem Markt beiträgt. Bei allen Entscheidungen gewissenhafter und nachhaltiger unternehmerischer Verantwortung werden die Folgen in wirtschaftlicher und sozialer Hinsicht gegenüber Umwelt und Gesellschaft sowie Lieferanten und Kunden beachtet, um negative Auswirkungen zu minimieren und den positiven Nutzen aller Handlungen für Mensch und Umwelt zu maximieren.

Der Aufbau langfristiger Geschäftsbeziehungen sowie ein partnerschaftliches Miteinander, Zuverlässigkeit und Vertrauen gelten für rofa als essentiell für nachhaltiges Wachstum.





Rofa's Qualitätsmanagement ist nach ISO 9001 zertifiziert.



REACH STEHT FÜR REGISTRATION, EVALUATION, AUTHORISATION AND RESTRICTION OF CHEMICALS, ALSO FÜR DIE REGISTRIERUNG, BEWERTUNG, ZULASSUNG UND BESCHRÄNKUNG VON CHEMIKALIEN.

REACH ist eine Verordnung der Europäischen Union, die erlassen wurde, um den Schutz der menschlichen Gesundheit und der Umwelt vor den Risiken, die durch Chemikalien entstehen können, zu verbessern und ein hohes Schutzniveau sicherzustellen.

ROFA PRODUKTE SIND HUMANÖKOLOGISCH UNBEDENKLICH. **Deswegen sind alle rofa Produkte schadstoffgeprüft, nach dem Gütesiegel OEKO-TEX® Standard 100 (Klasse II „mit Hautkontakt“) zertifiziert und bestätigen „hautfreundliche“ Kleidung. Auch sämtliches Zubehör wie Knöpfe, Reißverschlüsse, Futterstoffe, Etiketten, Nähgarne, Einlagen, Bänder und Gurte sind ebenfalls nach diesem Standard zertifiziert.**

Öko-Tex® Standard 100 Klasse II: „Textilien, die bei bestimmungsgemäßem Gebrauch mit einem großen Teil ihrer Oberfläche direkt mit der Haut in Kontakt kommen, z. B. Unterwäsche, Hemden, Blusen, etc...“





OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
A98-0107 HOHENSTEIN HTTI
Geprüft auf Schadstoffe.
www.oeko-tex.com/standard100

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
A96-0069 HOHENSTEIN HTTI
Geprüft auf Schadstoffe.
www.oeko-tex.com/standard100

STEP – SUSTAINABLE TEXTILE PRODUCTION (nachhaltige Textilproduktion).

Dieses unabhängige Zertifizierungssystem analysiert und zertifiziert Produktionsstätten hinsichtlich nachhaltiger und sozial verantwortlicher Herstellungsbedingungen und fordert deren kontinuierliche Verbesserung.

Ziel der STeP Zertifizierung ist die dauerhafte Umsetzung von umweltfreundlichen Produktionsprozessen, optinalem Arbeits- und Gesundheitsschutz und sozialverträglichen Arbeitsbedingungen. Im Gegensatz zu anderen Zertifizierungssystemen, die zumeist nur bestimmte Einzelaspekte von Nachhaltigkeit berücksichtigen, bietet die STeP-Zertifizierung eine umfassende Analyse und Bewertung hinsichtlich nachhaltiger Produktionsbedingungen. Auf Grundlage einer dynamischen Weiterentwicklung werden die Kriterien regelmäßig analysiert und bei Bedarf aktualisiert, beispielsweise hinsichtlich neuer Marktentwicklungen, rechtlicher Bestimmungen und wissenschaftlicher Erkenntnisse. Für die STeP Zertifizierung ist eine vollständige Analyse aller Unternehmensbereiche erforderlich, die für eine solide Bewertung der Nachhaltigkeit erforderlich sind. Hierbei wird sich einer modularen Struktur bedient. Die sechs STeP Module beinhalten: Chemikalienmanagement, Umweltleistung, Umweltmanagement, Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz, soziale Verantwortung und Qualitätsmanagement.

rofa erzielt Level 3, die höchste Stufe, die bei dieser Zertifizierung erreichbar ist.





OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STeP
14000229 HOHENSTEIN HTTI
Nachhaltige Textilproduktion.
www.oeko-tex.com/step

MADE IN GREEN BY OEKO-TEX®

ist ein Produktlabel, mit dem sich die Produktionskette von Textilien transparent zurückverfolgen lässt. Es wird nur für Textilien mit folgenden Kriterien ausgestellt: Nachhaltig...

- ✓ Produziert aus schadstoffgeprüften Materialien (gemäß dem STANDARD 100 by OEKO-TEX®)
- ✓ Produziert in umweltfreundlichen Betrieben (gemäß STeP by OEKO-TEX®)
- ✓ Produziert an sicheren und sozialverträglichen Arbeitsplätzen (gemäß STeP by OEKO-TEX®)

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
MADE IN GREEN
M1KN8THD6 HOHENSTEIN HTTI
Geprüft auf Schadstoffe und nachhaltig produziert gemäß OEKO-TEX® Richtlinien.
www.madeingreen.com

MADE IN GREEN by OEKO-TEX® steht neben der Verpflichtung zu einer nachhaltigen Textilproduktion auch für die langfristige Umsetzung kontinuierlicher Verbesserungsprozesse. Durch die Möglichkeit, den Herstellungsweg auf der MADE IN GREEN Website anschaulich nachzuverfolgen, wird eine neue Stufe der Transparenz für Unternehmen und Verbraucher erreicht. Das Label trägt dazu bei, die Lieferkette zu bewerten und macht die Komponenten des Produktionsflusses sichtbar. Auf diese Weise ist das Produktlabel MADE IN GREEN ist ein spezielles Kommunikationsmittel für Unternehmen, die ihr verantwortliches Handeln öffentlich darstellen möchten, sowie für Verbraucher, die mit Hilfe des Labels nachhaltige Kaufentscheidungen treffen können.

THE GLOBAL COMPACT
WE SUPPORT

Seit 2017 bekennt sich rofa zum UN Global Compact, der Initiative für verantwortungsvolle Unternehmensführung, und seinen Prinzipien im Bereich der Menschenrechte, Arbeitsrechte, Umweltschutz und Anti-Korruption.

ÜBER DEN UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT:

Der Compact ist ein Aufruf an Unternehmen weltweit, ihre Operationen und Strategien nach den zehn universellen Prinzipien auf den Gebieten Menschenrechte, Arbeitsrechte, Umweltschutz und Anti-Korruption auszurichten, sowie die allgemeinen Ziele der Vereinten Nationen, insbesondere die Sustainable Development Goals, zu fördern. Der UN Global Compact ist eine Leadership-Plattform für die Entwicklung, Implementierung und Bekanntmachung verantwortlicher Unternehmensführung. Im Jahr 2000 ins Leben gerufen, ist der UN Global Compact die größte Nachhaltigkeits-Initiative weltweit, mit mehr als 9.000 Unternehmen und 3.000 Organisationen aus Zivilgesellschaft, Politik und Wissenschaft in über 160 Ländern und mehr als 70 lokalen Netzwerken. www.unglobalcompact.org

VERHALTENSKODEX / CODE OF CONDUCT

Die Firma rofa Bekleidungswerk GmbH & Co. KG bekennt sich zu ihrer gesellschaftlichen Verantwortung. Wir sind der festen Überzeugung, dass der Glaube an soziales Engagement, der Gedanke an unsere Umwelt, sowie ein faires Miteinander als tragende Säulen unserer Gesellschaft zu verstehen sind. Unser Ziel ist es, die ökonomische, die ökologische und die soziale Verantwortung nachhaltig miteinander in Einklang zu bringen. Wir engagieren uns für eine umwelt- und sozialverträgliche Produktion.

Unser Code of Conduct basiert auf anerkannten Prinzipien zum Schutze der Menschen- und Arbeitsrechte nach der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen, den ILO-Kernarbeitsnormen, den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte, sowie den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen. Teilweise werden diese Anforderungen noch übertroffen. Der Schutz von Natur und Umwelt ist ein integraler und wichtiger Bestandteil unserer Geschäftspraxis. Gemeinschaftlich sind wir gehalten, kontinuierlich an der Vermeidung und Verminderung von Umweltbelastungen zu arbeiten, sowie Prozesse zu optimieren. Unser Code of Conduct stützt sich auf relevante, internationale Vereinbarungen zum Schutz der Umwelt.

Unsere Zulieferer und Dienstleister müssen nicht nur die hohen Qualitätsanforderungen erfüllen, sondern ebenfalls unserem Verständnis von Nachhaltigkeit und Compliance entsprechen. Wir verlangen die Einhaltung der in unserem Code of Conduct formulierten Mindestanforderungen. Dabei unterstützen und motivieren wir, diese nicht nur zu erreichen, sondern zu übertreffen. Bei allen unternehmerischen Entscheidungen werden die Folgen in ökonomischer, sozialer und ökologischer Hinsicht bedacht.

SOZIALES ENGAGEMENT

ZIEL UNSERES GESELLSCHAFTLICHEN ENGAGEMENTS IST ES, BENACHTEILIGTEN KINDERN UND JUGENDLICHEN SOWIE MENSCHEN MIT BEHINDERUNG EIN BESSERES LEBEN ZU ERMÖGLICHEN. ROFA ARBEITET DAFÜR MIT AUSGEWÄHLTEN ORGANISATIONEN ZUSAMMEN.

Lebenshilfe Nordhorn gGmbH

Die Lebenshilfe Nordhorn gGmbH engagiert sich für Menschen mit Behinderung, Kinder und Jugendliche. Sie setzt sich für die Verbesserung ihrer Lebensbedingungen ein und engagiert sich für die Verwirklichung von Inklusion, dem selbstverständlichen Miteinander von Menschen mit und ohne Behinderung in allen Lebensbereichen.

Königskinder – Ambulanter Hospizdienst für Kinder und Jugendliche

Das ambulante Kinderhospiz Königskinder begleitet Familien in Münster und Umgebung, in denen ein Kind, Jugendlicher oder junger Erwachsener lebensverkürzend oder schwerst erkrankt ist. Familien werden auf dem langen Weg der Erkrankung, von Beginn der Diagnose bis über den Tod hinaus begleitet. Ziel ist, Hilfe, Ermutigung und Unterstützung in dieser schwierigen Lebensphase zu geben.

AKTION MENSCH

Im Mittelpunkt der Arbeit der Aktion Mensch steht das Engagement für Menschen mit Behinderung, sowie für Kinder und Jugendliche. Sie setzt sich für die Verbesserung ihrer Lebensbedingungen ein und engagiert sich für die Verwirklichung von Inklusion, dem selbstverständlichen Miteinander von Menschen mit und ohne Behinderung in allen Lebensbereichen. Mit ihren Kampagnen und Aktionen bringt sie das Thema Inklusion in die Öffentlichkeit, um zu zeigen, dass Vielfalt einen besonderen Wert in unserem Zusammenleben darstellt.

SOS KINDERDORF

SOS-Kinderdorf ist eine nichtstaatliche, unabhängige und überkonfessionelle Organisation, die in 133 Ländern aktiv ist. Während in den SOS-Kinderdörfern in Entwicklungs- und Schwellenländern vorwiegend Waisenkinder leben, betreut SOS-Kinderdorf in Industriestaaten heute mehrheitlich sog. „Sozialwaisen", d. h. Kinder, deren leibliche Eltern ihre Erziehung nicht wahrnehmen können und die auf Vermittlung des Jugendamts im SOS-Kinderdorf untergebracht werden. SOS steht für „Societas Socialis", was frei übersetzt „soziale Gemeinschaft" heißt.

GERMAN DOCTORS – HILFE, DIE BLEIBT

Die German Doctors leisten freiwillige Arzteinsätze in Entwicklungsländern und helfen dort, wo das Elend zum Alltag gehört. Die German Doctors sind eine international tätige Nichtregierungsorganisation, die unentgeltlich arbeitende Ärztinnen und Ärzte in Projekte auf den Philippinen, in Indien, Bangladesch, Kenia und Sierra Leone entsendet. Sie setzt sich für ein Leben in Würde ein und kümmert sich um die Gesundheitsversorgung und die Ausbildung benachteiligter Menschen.

MITGLIEDSCHAFTEN

RAL Gütezeichen Sachgemässe Wäschepflege

DTV Deutscher Textilreinigungs Verband

GermanFashion Modeverband Deutschland e.V.

nordwest textil+mode

WIRTEX Wirtschaftsverband Textil Service e.V.

:dasa Arbeitswelt Ausstellung

ROFA IST GRÜNDUNGSMITGLIED.

„Die DASA – Arbeitswelt Ausstellung ist ein 1993 als Deutsche Arbeitsschutzausstellung eröffnetes Museum in Dortmund und versteht sich als kreativer Lernort für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit (...)"

Die DASA ist in die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin eingebunden. Diese Bundesanstalt wurde am 10. September 1980 vom Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung, Herbert Ehrenberg, durch Erlass damit betraut, eine ständige Ausstellung für Arbeitsschutz einzurichten, um „über die Arbeitswelt, ihren Stellenwert in der Gesellschaft und ihre menschengerechte Gestaltung sowie über die Sicherheit in Heim, Freizeit und Schule zu informieren (...)"

Weiterhin ist es ein ausgewählter Ort der Initiative Land der Ideen. Die DASA hat jährlich etwa 200.000 Besucher. Die DASA wird auch als Veranstaltungsort genutzt, so findet hier unter anderem jährlich der DASA-Jugendkongress statt (...)"

(Quelle: Wikipedia)

VERPACKUNGEN / KATALOGE

Alle Verpackungen von rofa werden aus recycelbarem Karton hergestellt und für fast alle gedruckten Kommunikationsunterlagen verwenden wir FSC-zertifizierte Materialien, um somit eine umweltgerechte, sozial vorteilhafte und ökonomisch tragbare Forstwirtschaft zu unterstützen, und das weltweit. Auf Kundenwunsch verwendete Poly-Beutel sind zu 100 % recycelbar.

FSC www.fsc.org MIX Papier aus verantwortungsvollen Quellen FSC® C016087

RESY

04 PE-LD

HOCHWERTIG MODISCH FUNKTIONAL

ROFA BEKLEIDUNGSWERK SCHÜTTORF GMBH & CO. KG // BERUFS- UND SCHUTZKLEIDUNG WEBEREI // FÄRBEREI // AUSRÜSTUNG // COMPUTERSTICKEREI // PATCHSERVICE

Damit Schutzkleidung dauerhaft ihre Schutzfunktion behält, bedarf es der regelmäßigen und fachgerechten Pflege. Mögliche Einflussfaktoren für die Reduzierung der Schutzfunktion sind: Art und Umfang von mechanischer Beanspruchung durch den Träger. Beispiel: Verschlissene und reparaturbedürftige Kleidung bietet keinen ausreichenden Schutz für den Träger! Art und Umfang der Verschmutzung. Beispiel: Ölverschmutzte Schutzkleidung ist schneller entflammbar! Der Träger hat die Verpflichtung zum Wechsel der Kleidung. Prozessbedingungen der Wiederaufbereitung. Beispiel: Nicht ausreichend ausgewaschene ölhaltige Verschmutzung erhöht das Risiko der Entflammbarkeit! Der Träger hat vor jedem Einsatz die Funktionsfähigkeit, d. h. die ausreichende Schutzfunktion und Unversehrtheit seiner Kleidung zu prüfen. Einhaltung von speziellen Vorgaben, z. B. zur Nachrüstung oder Lagerung. Beispiel: Kleidung aus lichtempfindlichem Gewebe ist dunkel zu lagern!

Auch die Lebensdauer der Schutzkleidung (Anzahl möglicher Wiederaufbereitungszyklen) wird durch eine fachgerechte Wäschepflege maßgeblich beeinflusst: Optimierte Prozessbedingungen bei der Wäsche sichern die Rückstrahlkraft bei Warnschutzkleidung. Beispiel: Sortenreines Waschen (nur Warnschutzkleidung) beugt der Vergrauung vor! Ausgewaschene und damit reduzierte Ausrüstung des Gewebes bietet keinen ausreichenden Personenschutz. Beispiel: Der fehlende Abperleffekt bietet keinen Schutz gegen flüssige Chemikalien (Typ 6)! Die Reparatur von PSA bedarf der Fachkenntnis – eines durch Schulung und/oder Unterweisung vermittelten Wissens zur Reparatur von Schutzkleidung. Jede Reparatur muss die normativ zugesicherte Funktionalität an der beschädigten Stelle eines Bekleidungsteils wieder herstellen.

rofa bietet seinen Kunden eine Empfehlung zur Reparatur und Änderung am Neuteil.
Entsprechend den Vorgaben der europäischen Richtlinien 89/686/EWG bzw. EU 2016/425 gehören Pflegehinweise zum Lieferumfang von Schutzkleidung. Die Wasch- und Pflegeanleitungen sind im eigenen Labor nach EN ISO 6330 für Haushaltswäsche bzw. nach EN ISO 15797 für Industriewäsche geprüft. Jedes Bekleidungsteil hat eine individuelle Pflegekennzeichnung im Etikett. Dazu ergänzende Informationen zur Wiederaufbereitung sind in der entsprechenden Herstellerinformation enthalten.

Weitere Informationen unter: www.rofa.de

Beispiel für Mischgewebe:
78 % Baumwolle, 20 % Polyester,
2 % sonstige Fasern, Proban®

Haushaltswäsche:

Industriewäsche:



Imagebilder, entsprechen nicht der aktuellen Schutzanforderung.

OBJEKTTAUGLICHKEIT

Um den Ansprüchen einer industriellen Wiederaufbereitung gerecht zu werden, berücksichtigt rofa bereits in der Entwicklung und Herstellung von Geweben die speziellen Anforderungen des Textilservice.

Die SJ Produkte sind für die Wiederaufbereitung in der Haushaltswaschmaschine konzipiert und werden über die gemeinsame Logistik beider Unternehmen ausgeliefert. Damit bietet rofa für die unterschiedlichen Ansprüche seiner Kunden immer das richtige Produkt. Rofa empfiehlt unbedingt die Objekttauglichkeit unter den eigenen Prozessparametern zu prüfen.





BERUFSKLEIDUNG ZWEIFARBIG

WANTED (Ripstop, Stretch, ca. 250 g/m²) 20–23
ROFA ACTIVE (Verstärkte Baumwolle 250 g/m²) 24–27
ROFA ACTIVE DAMEN (Verstärkte Baumwolle 250 g/m²) 28–29
ROFA ACTIVE ZUBEHÖR (Single Jersey 190/260 g/m²) 30–31
TEAMWORK (Mischgewebe 295 g/m²) 32–37
SJ-ZUBEHÖR 38–39
ZUBEHÖR 40
DUO (Verstärkte Baumwolle 330 g/m²) 41

BERUFSKLEIDUNG EINFARBIG

KLASSIK (Baumwolle 275 g/m²) 44
FLAMMENTIN (Baumwolle 525 g/m²) 45
TOP (Baumwolle 330 g/m²) 46–47
SPEZIAL (Baumwolle 360 g/m²) 48–49
PILOT (Baumwolle 525 g/m²) 50
SUPER (Mischgewebe 220/360 g/m²) 51
OK STANDARD (Verstärkte Baumwolle 330 g/m²) 52–53
OK PRIVILEG (Verstärkte Baumwolle 330 g/m²) 54–55



ZUNFTKLEIDUNG

PILOT (Cord 525 g/m²) 58
CORD (Cord 535 g/m²) 58





WINTER- UND WETTERKLEIDUNG

WETTER (Ribstop, 100 % Polyester, 240 g/m², Wattierung 195 g/m²) 62–65
SJ-UNTERWÄSCHE 66–67

PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG

ALLGEMEINE INFORMATIONEN ZU PSA/NORMBESCHREIBUNGEN 68–73
PROBAN® SCHWEISSERSCHUTZ 74–79
ALU SPLASH (375 g/m²) 80–83
PROBAN® LICHTBOGENGEPRÜFT (330 g/m²) 84–87
PROBAN® PRO-LINE (350 g/m²) 88–95
PROBAN® MULTINORMEN 96–99
FLAMM- UND HITZESCHUTZZUBEHÖR 100–101
ALLGEMEINE INFORMATION ZU NOMEX® 102–103
DUPONT™ NOMEX® COMFORT X-LINE (295 g/m²) 104–107
DUPONT™ NOMEX® COMFORT COLORMIX 108–109
DUPONT™ NOMEX® 110–115
ROFA SPARC 116–117
WINTER- UND WETTERKLEIDUNG ZUBEHÖR 118–119
NOMEX® (220 g/m²) 120
R-FLEX 121
INFORMATIONEN ZU MODACRYL 122–123
MULTINORMEN MULTISIX 124–127
MULTINORMEN MULTISEVEN 128–132
MULTINORMEN ZUBEHÖR 133
MULTINORMEN MULTININE WETTERSCHUTZ 136–139
MULTINORMEN MULTIFOUR 140–141
MULTINORMEN MULTISEVEN 142–145
MULTINORMEN MULTININE WETTERSCHUTZ 146–147
MULTINORMEN WETTERSCHUTZ 148–149
ALLGEMEINE INFORMATIONEN ZU PSA WARN- UND WETTERSCHUTZ 150–151
WARNSCHUTZ NEWLINE 152–155
WARNSCHUTZ DUO COLOR 156–157
WARNSCHUTZ 158–159
SJ WINTER- UND WETTERSCHUTZ 160–161
WARNSCHUTZ SHIRTS 162–163
ALLGEMEINE INFORMATIONEN ZU 3M™ SCOTCH-LITE™ 164–165
EASY DRY WARN- UND WETTERSCHUTZ 166–167
CHEMIKALIENSCHUTZ 168–169
MASCHINENSCHUTZ 170–171





SERVICE

SERVICE INDIVIDUALISIERUNG 172–173
GEWEBEÜBERSICHT 174–175
PFLEGEHINWEISE 176
GRÖSSENTABELLEN, KÖRPERMASSE UND GRÖSSENSORTIMENT 177
SCHUTZKLEIDUNGSNORMEN 178



EINFACH. SPEZIELL. INDIVIDUELL.

ENTDECKE DEIN TEIL & ERFINDE DICH IN DEINER BERUFSKLEIDUNG NEU! SETZ DEINER KREATIVITÄT KEINE GRENZEN! KREIERE DEINEN EIGENEN STYLE & SEI DADURCH VOR ALLEM EINS: INDIVIDUELL!





STYLE!

BERUFSKLEIDUNG ZWEIFARBIG

STÄRKEN SIE IHREN WIEDERERKENNUNGSWERT – MIT FIRMENKLEIDUNG, DIE WIR ENTWEDER INDIVIDUELL FÜR SIE DESIGNEN UND FERTIGEN, ODER DIE SIE SICH AUS DEM UMFANGREICHEN ROFA-ANGEBOT PASSEND ZUSAMMENSTELLEN KÖNNEN. NUTZEN SIE UNSERE ERFAHRUNG UND KREATIVITÄT FÜR DEN MASSGESCHNEIDERTEN AUFTRITT IHRER MITARBEITER!

rofa-Berufskleidung stärkt Image und Wiedererkennungswert besonders für Kunden aus Industrie, Handwerk und Handel. Die Berufskleidung stellt einen wichtigen Imagefaktor für Ihr Unternehmen dar. Die individuell gefertigte Firmenkleidung durch rofa erhöht Ihren Wiedererkennungswert enorm. Zusätzlich kann rofa zweifarbige Berufskleidung aus dem Standardprogramm kurzfristig liefern. rofa-Berufskleidung steht für modische Farbkombinationen und einen klaren visuellen Wiedererkennungswert.

Somit wird rofa-Berufskleidung zum Bestandteil Ihrer Corporate Identity (CI). Die hochwertig verarbeitete rofa-Imagekleidung gibt Firmen gerade in Zeiten eines verschärften Wettbewerbs die Möglichkeit, ihre Mitarbeiter auch optisch als Vertreter des Unternehmens vorzustellen und so in die Firmenphilosophie zu integrieren. Dadurch präsentieren Sie und Ihre Mitarbeiter ein geschlossenes und einheitliches Gesamtbild Ihres Unternehmens. Die Berufskleidung als Erkennungszeichen stärkt das Vertrauen in Kompetenz und Professionalität in den Augen Ihrer Kunden. Außerdem wird der Teamgeist unter den Mitarbeitern gefördert.

GEWEBE-INFORMATION

MISCHGEWEBE TEAMWORK 295 g/m² // **VERSTÄRKTE BAUMWOLLE, STRETCH ACTIVE** 250 g/m²
MISCHGEWEBE VARIO 295 g/m² // **VERSTÄRKTE BAUMWOLLE DUO** 330 g/m² // **RIPSTOP, STRETCH WANTED** 250 g/m²

MASSGESCHNEIDERTE DESIGNLÖSUNGEN

Unsere Imagekleidung ist so individuell wie ihr Träger. Unterschiedlichste Anforderungen an Gewebe und Funktionen erfüllen wir mit unserer umfangreichen Auswahl an Modellen. Zusätzlich entwickelt unser Designerteam exklusiv für Sie Ihre Imagekleidung – optisch und funktionell perfekt abgestimmt auf Ihre Erfordernisse.

DIE VORTEILE IM ÜBERBLICK

hoch reißfest // strapazierfähig // sehr hohe Farbechtheit // beste tragephysiologische Eigenschaften // hautfreundlich durch Öko-Tex Standard 100, Produktklasse II (Produkte mit Hautkontakt)



Imagebilder, entsprechen nicht der aktuellen Schutzanforderung.

**IMAGE.TEAMGEIST.EINHEIT.
INDIVIDUELL.PERSÖNLICH.
STARK.HOCHWERTIG.MODERN.
INNOVATIV.FUNKTIONAL.
DURCHDACHT.DYNAMISCH!**



WANTED
BUNDHOSE 421991

STRETCH



RIPSTOP, STRETCH,
CA. 250 G/M²

Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf, Schlitz mit Reißverschluss, 2 Seitentaschen, Seitentasche links zusätzlich mit Billettasche, rechts mit Münztasche, links Cargotasche mit aufgesetzter Handytasche jeweils mit Patte und Klett sowie integrierter Stifttasche, rechts Cargotasche mit Patte und Klett und integrierter Zollstocktasche, zusätzlich aufgesetzte Tasche mit Unterteilungen sowie seitlicher Reißverschlusstasche, Knieverstärkung, Hinterhosenpasse aus elastischem Material, 2 Gesäßtaschen mit Patte und Klett, Gesäßverstärkung, Reflexapplikationen in Wabenoptik an den Beinen.



SCHWARZ 421991 124

KHAKI-SCHWARZ 421991 607

MARINE-SCHWARZ 421991 608

NEU



GEWEBE 421:

RIPSTOP, 64 % POLYESTER, 34 % BAUMWOLLE, 2 % ELASTAN, CA. 250 G/M².

GRÖSSEN: 44 – 66, 90 – 114





Imagebilder, entsprechen nicht der aktuellen Schutzanforderung.

WANTED

RIPSTOP, STRETCH,
CA. 250 G/M²

NEU



STRETCH

NEU



LATZHOSE 421992

Stretchträger, Latztasche mit Patte und Klett sowie aufgesetzter Tasche mit Unterteilungen, Schlitz mit Reißverschluss, Bund mit Dehneinsatz, 2 Seitentaschen, Seitentaschen links zusätzlich mit Billettasche, links Cargotasche mit aufgesetzter Handytasche jeweils mit Patte und Klett sowie integrierter Stifttasche, rechts Cargotasche mit Patte und Klett und integrierter Zollstocktasche, zusätzlich aufgesetzte Tasche mit Unterteilungen sowie seitlicher Reißverschlusstasche, Knieverstärkung, Hinterhosenpasse aus elastischem Material, 2 Gesäßtaschen mit Patte und Klett, Gesäßverstärkung, Reflexapplikationen in Wabenoptik an den Beinen.

GEWEBE 421: RIPSTOP, 64 % POLYESTER
34 % BAUMWOLLE, 2 % ELASTAN, CA. 250 G/M².

GRÖSSEN: 44-66, 90-114

schwarz
421992 124

khaki-schwarz
421992 607

marine-schwarz
421992 608

BUNDHOSE 421991

Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf, Schlitz mit Reißverschluss, 2 Seitentaschen, Seitentasche links zusätzlich mit Billettasche, rechts mit Münztasche, links Cargotasche mit aufgesetzter Handytasche jeweils mit Patte und Klett sowie integrierter Stifttasche, rechts Cargotasche mit Patte und Klett und integrierter Zollstocktasche, zusätzlich aufgesetzte Tasche mit Unterteilungen sowie seitlicher Reißverschlusstasche, Knieverstärkung, Hinterhosenpasse aus elastischem Material, 2 Gesäßtaschen mit Patte und Klett, Gesäßverstärkung, Reflexapplikationen in Wabenoptik an den Beinen.

GEWEBE 421: RIPSTOP, 64 % POLYESTER
34 % BAUMWOLLE, 2 % ELASTAN, CA. 250 G/M².

GRÖSSEN: 44-66,90-114

schwarz
421991 124

khaki-schwarz
421991 607

marine-schwarz
421991 608

NEU



STRETCH

NEU



WESTE 421990

Vordere Mitte mit Reißverschluss, 2 Schlaufen auf Brusthöhe, 2 Brusttaschen mit Patte und Klett, jeweils mit Stiftöffnung, 2 Eingrifftaschen, links zusätzliche Reißverschlusstasche, 2 Seitentaschen mit Reißverschluss, 2 Brustinnentaschen mit Reißverschluss, große Tasche auf Rückenteil mit Klett.

GEWEBE 421: RIPSTOP, 64 % POLYESTER
34 % BAUMWOLLE, 2 % ELASTAN, CA. 250 G/M².

GRÖSSEN: 44/46-64/66

schwarz
421990 124

khaki-schwarz
421990 607

marine-schwarz
421990 608

BERMUDA 421993

Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf, Schlitz mit Reißverschluss, 2 Seitentaschen, Seitentasche links zusätzlich mit Billettasche, rechts mit Münztasche, links Cargotasche mit aufgesetzter Handytasche jeweils mit Patte und Klett sowie integrierter Stifttasche, rechts Cargotasche mit Patte und Klett und integrierter Zollstocktasche, zusätzlich aufgesetzte Tasche mit Unterteilungen sowie seitlicher Reißverschlusstasche, Knieverstärkung, Hinterhosenpasse aus elastischem Material, 2 Gesäßtasche mit Patte und Klett, Gesäßverstärkung, Reflexapplikationen in Wabenoptik an den Beinen.

GEWEBE 421: RIPSTOP, 64 % POLYESTER
34 % BAUMWOLLE, 2 % ELASTAN, CA. 250 G/M².

GRÖSSEN: 44-66

schwarz
421993 124

khaki-schwarz
421993 607

marine-schwarz
421993 608

ROFA ACTIVE
JACKE 2812200

STRETCH





VERSTÄRKTE BAUMWOLLE,
STRETCH, CA. 250 G/M²
GEPRÜFT UNTER LABORBEDINGUNGEN
NACH EN ISO 15797.

Variabler Bikerkragen als Stehkragen oder Umlegekragen aus zweifarbigem Strick, vordere Mitte mit Reißverschluss, 2 Brusttaschen mit Patte und Klett, jeweils mit Stiftöffnung, links Armtasche mit Patte und Klett sowie Stifttasche, rechts Armtasche mit Unterteilungen, Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe, 2 Seitentaschen, rechts mit zusätzlicher Reißverschlusstasche, Bewegungsfalten im Rückenteil, Rückenkoller mit Belüftungsöffnungen, 2 große Innentaschen, Taille weitenverstellbar durch Kordelzug, hochfestes PES-Gewebe an Schultern und Bund, Reflexapplikationen an Rumpf und Ärmeln.

GEWEBE 281:

STRETCH KÖPER, 58 % BAUMWOLLE,
38 % POLYESTER, 4 % ELASTOLEFIN,
CA. 250 G/M².

GRÖSSEN: 44 – 66, 90 – 114



DUNKEL ANTHRAZIT-KORNBLAU
2812200 541



DUNKEL ANTHRAZIT-GRAU
2812200 543



DUNKEL ANTHRAZIT-ROSTROT
2812200 545



KORNBLAU-DUNKEL ANTHRAZIT
2812200 542



DUNKEL ANTHRAZIT-GRÜN
2812200 544





Imagebilder, entsprechen nicht der aktuellen Schutzanforderung

ROFA ACTIVE

VERSTÄRKTE BAUMWOLLE, STRETCH, CA. 250 G/M²
ALLE ARTIKEL DIESER SEITE SIND GEPRÜFT UNTER LABORBEDINGUNGEN NACH EN ISO 15797.







CARGOTASCHEN MIT ZOLLSTOCK-, HANDY- UND STIFTTASCHE





BUNDHOSE 2812201

Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf, Schlitz mit Reißverschluss, 2 Seitentaschen, Seitentasche links zusätzlich mit Reißverschluss, rechts mit Billettasche, links Cargotasche mit aufgesetzter Handytasche jeweils mit Patte und Klett sowie integrierter Stifttasche, rechts Cargotasche mit Patte und Klett und integrierter Zollstocktasche, zusätzlich aufgesetzte Tasche mit Unterteilungen, Knietaschen, 2 Gesäßtaschen, Gesäßtasche links mit Patte und Klett, rechts mit Reißverschluss, Gesäßverstärkung, hochfestes PES-Gewebe an den Knien, Reflexapplikationen an den Beinen.

GEWEBE 281: STRETCH KÖPER, 58 % BAUMWOLLE, 38 % POLYESTER, 4 % ELASTOLEFIN, CA. 250 G/M².

GRÖSSEN: 44 – 66, 90 – 114

dunkel anthrazit-kornblau
2812201 541

dunkel anthrazit-grau
2812201 543

dunkel anthrazit-rostrot
2812201 545

kornblau-dunkel anthrazit
2812201 542

dunkel anthrazit-grün
2812201 544

LATZHOSE 2812202

Stretchträger, Latztasche mit Patte und Klett sowie abgenähter Stifttasche, Schlitz mit Reißverschluss, Bund weitenverstellbar durch seitliche Knopfleiste, zusätzlich innen mit Gummizug, 2 Seitentaschen, Seitentasche links zusätzlich mit Reißverschluss, rechts mit Billettasche, links Cargotasche mit aufgesetzter Handytasche jeweils mit Patte und Klett sowie integrierter Stifttasche, rechts Cargotasche mit Patte und Klett und integrierter Zollstocktasche, zusätzlich aufgesetzte Tasche mit Unterteilungen, Knietaschen, 2 Gesäßtaschen, Gesäßtasche links mit Patte und Klett, rechts mit Reißverschluss, Gesäßverstärkung, hochfestes PES-Gewebe an den Knien, Reflexapplikationen an den Beinen.

GEWEBE 281: STRETCH KÖPER, 58 % BAUMWOLLE, 38 % POLYESTER, 4 % ELASTOLEFIN, CA. 250 G/M².

GRÖSSEN: 44 – 66, 90 – 114

dunkel anthrazit-kornblau
2812202 541

dunkel anthrazit-grau
2812202 543

dunkel anthrazit-rostrot
2812202 545

kornblau-dunkel anthrazit
2812202 542

dunkel anthrazit-grün
2812202 544

WESTE 2812203

Variabler Bikerkragen als Stehkragen oder Umlegekragen aus zweifarbigem Strick, vordere Mitte mit Reißverschluss, 2 Brusttaschen mit Patte und Klett, jeweils mit Stiftöffnung, 2 Seitentaschen, rechts mit zusätzlicher Reißverschlusstasche, verlängertes Rückenteil, 2 große Innentaschen, Taille weitenverstellbar durch Kordelzug, hochfestes PES-Gewebe an Schultern und Bund, Reflexapplikationen an Rumpf.

GEWEBE 281: STRETCH KÖPER, 58 % BAUMWOLLE, 38 % POLYESTER, 4 % ELASTOLEFIN, CA. 250 G/M².

GRÖSSEN: 44/46 – 64/66

dunkel anthrazit-kornblau
2812203 541

dunkel anthrazit-grau
2812203 543

dunkel anthrazit-rostrot
2812203 545

kornblau-dunkel anthrazit
2812203 542

dunkel anthrazit-grün
2812203 544

SHORTS 2812204

Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf, Schlitz mit Reißverschluss, 2 Seitentaschen, Seitentasche links zusätzlich mit Reißverschluss, rechts mit Billettasche, links Cargotasche mit aufgesetzter Handytasche jeweils mit Patte und Klett sowie integrierter Stifttasche, rechts Cargotasche mit Patte und Klett und integrierter Zollstocktasche, zusätzlich aufgesetzte Tasche mit Unterteilungen, 2 Gesäßtaschen, Gesäßtasche links mit Patte und Klett, rechts mit Reißverschluss, Gesäßverstärkung.

GEWEBE 281: STRETCH KÖPER, 58 % BAUMWOLLE, 38 % POLYESTER, 4 % ELASTOLEFIN, CA. 250 G/M².

GRÖSSEN: 44 – 66

dunkel anthrazit-kornblau
2812204 541

dunkel anthrazit-grau
2812204 543

dunkel anthrazit-rostrot
2812204 545

kornblau-dunkel anthrazit
2812204 542

dunkel anthrazit-grün
2812204 544

ROFA ACTIVE DAMEN

VERSTÄRKTE BAUMWOLLE, STRETCH, CA. 250 G/M²
GEPRÜFT UNTER LABORBEDINGUNGEN NACH EN ISO 15797.

JACKE 28I2205

Variabler Bikerkragen als Stehkragen oder Umlegekragen aus zweifarbigem Strick, vordere Mitte mit Reißverschluss, 2 Brusttaschen mit Patte und Klett, jeweils mit Stiftöffnung, links Armtasche mit Patte und Klett sowie Stifttasche, rechts Armtasche mit Unterteilungen, Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe, 2 Seitentaschen, rechts mit zusätzlicher Reißverschlusstasche, Bewegungsfalten im Rückenteil, Rückenkoller mit Belüftungsöffnungen, 2 große Innentaschen, Taille weitenverstellbar durch Kordelzug, hochfestes PES-Gewebe an Schultern und Bund, Reflexapplikationen an Rumpf und Ärmeln.

BUNDHOSE 28I2206

Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf, Schlitz mit Reißverschluss, 2 Seitentaschen, Seitentasche links zusätzlich mit Reißverschluss, rechts mit Billettasche, links Cargotasche mit aufgesetzter Handytasche jeweils mit Patte und Klett sowie integrierter Stifttasche, rechts Cargotasche mit Patte und Klett und integrierter Zollstocktasche, zusätzlich aufgesetzte Tasche mit Unterteilungen, Knietaschen, 2 Gesäßtaschen, Gesäßtasche links mit Patte und Klett, rechts mit Reißverschluss, Gesäßverstärkung, hochfestes PES-Gewebe an den Knien, Reflexapplikationen an den Beinen.

GEWEBE 281:

STRETCH KÖPER, 58 % BAUMWOLLE, 38 % POLYESTER, 4 % ELASTOLEFIN, CA. 250 G/M².

GRÖSSEN: D34 – D50



DUNKEL ANTHRAZIT-KORNBLAU 28I2205 541



DUNKEL ANTHRAZIT-KORNBLAU 28I2206 541







Imagebilder, entsprechen nicht der aktuellen Schutzanforderung

ROFA ACTIVE ZUBEHÖR

SINGLE JERSEY, CA. 190 G/M²



T-SHIRT 608420

Rundhals mit elastischem Bündchen, Kurzarm mit Zwei-Lagen-Optik in Kontrastfarbe, kontrastfarbiger Einsatz an Schultern.

GESTRICK 608:
JERSEY, 50 % BAUMWOLLE,
50 % POLYESTER, CA. 190 G/M².

GRÖSSEN: S – 5XL

dunkel anthrazit-kornblau
608420 541

dunkel anthrazit-grau
608420 543

kornblau-dunkel anthrazit
608420 542

dunkel anthrazit-grün
608420 544

dunkel anthrazit-rostrot
608420 545

PIQUÉ, CA. 190 G/M²



POLOSHIRT 610422

Polokragen mit Knopfleiste, Kurzarm mit Zwei-Lagen-Optik in Kontrastfarbe, kontrastfarbiger Einsatz an Schultern und Innenseite von Knopfleiste.

GESTRICK 610:
PIQUE, 50 % BAUMWOLLE,
50 % POLYESTER, CA. 190 G/M².

GRÖSSEN: S – 5XL

dunkel anthrazit-kornblau
610422 541

dunkel anthrazit-grau
610422 543

kornblau-dunkel anthrazit
610422 542

dunkel anthrazit-grün
610422 544

dunkel anthrazit-rostrot
610422 545

SINGLE JERSEY, CA. 190 G/M²



KAPUZENSHIRT 608421

Kapuze mit Kordelzug, Kurzarm, kontrastfarbiger Einsatz an Schultern und Innenseite von Kapuze.

GESTRICK 608:
JERSEY, 50 % BAUMWOLLE,
50 % POLYESTER, CA. 190 G/M².

GRÖSSEN: S – 5XL

dunkel anthrazit-kornblau
608421 541

dunkel anthrazit-grau
608421 543

kornblau-dunkel anthrazit
608421 542

dunkel anthrazit-grün
608421 544

dunkel anthrazit-rostrot
608421 545

SINGLE JERSEY, CA. 260 G/M²



HOODIE 611423

Kapuze mit Kordelzug, Langarm, Kängurutasche, Ärmel und Bund mit Strickbündchen, kontrastfarbiger Einsatz an Schultern und Innenseite von Kapuze, weiche Innenseite.

GESTRICK 611:
JERSEY, 50 % BAUMWOLLE,
50 % POLYESTER, CA. 300 G/M².

GRÖSSEN: S – 5XL

dunkel anthrazit-kornblau
611423 541

dunkel anthrazit-grau
611423 543

kornblau-dunkel anthrazit
611423 542

dunkel anthrazit-grün
611423 544

dunkel anthrazit-rostrot
611423 545

TEAMWORK
BIKERJACKE 701966





MISCHGEWEBE, 295 G/M²

Variabler Bikerkragen als Stehkragen oder Umlegekragen, vordere Mitte mit Reißverschluss, vordere Leiste mit Klett, 2 Brusttaschen, Brusttasche links mit Reißverschluss, rechts mit abgenähter Stifttasche und zusätzlich aufgesetzte Tasche mit Unterteilungen, links Armtasche mit Patte und Klett sowie Stifttasche, Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Klett, 2 Seitentaschen mit Reißverschluss, Bewegungsfalten im Rückenteil, Rückenkoller mit Belüftungsöffnungen, 2 große Innentaschen, Reflexpaspeln an Rumpf und Ärmeln.

GEWEBE 70:

KÖPER, 65 % POLYESTER, 35 % BAUMWOLLE, 295 G/M².

GRÖSSEN:
44 – 58 S, 44 – 66 N, 44 – 56 L



ANTHRAZIT-DUNKELGRAU 701966 514





SAND-ANTHRAZIT 701966 492

MARINE-KORNBLAU 701966 449



WEISS-DUNKELGRAU 701966 494





ROT-ANTHRAZIT 701966 493



GRÜN-ANTHRAZIT 701966 491





Imagebilder, entsprechen nicht der aktuellen Schutzanforderung

TEAMWORK

MISCHGEWEBE, 295 G/M²







KNIEPOLSTERTASCHEN





BUNDHOSE 701967

Dehnbund mit Feststellmöglichkeit, Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf, Schlitz mit Reißverschluss, 2 Seitentaschen, links Cargotasche mit aufgesetzter Handytasche jeweils mit Patte und Klett sowie integrierter Stifttasche, rechts Cargotasche mit Patte und Klett und integrierter Zollstocktasche, zusätzlich aufgesetzte Tasche, Knietaschen, 2 Gesäßtaschen, Gesäßtasche rechts mit Patte und Klett, Reflexpaspeln an den Beinen.

GEWEBE 70: KÖPER, 65 % POLYESTER, 35 % BAUMWOLLE, 295 G/M².

GRÖSSEN: 44 – 58 S, 44 – 66 N, 44 – 56 L

anthrazit-dunkelgrau
701967 514

sand-anthrazit
701967 492

marine-kornblau
701967 449

weiß-dunkelgrau
701967 494

grün-anthrazit
701967 491

rot-anthrazit
701967 493

LATZHOSE 701974

Stretchträger, Latztasche mit Patte und Klett wie sowie 2 abgenähten Stifttaschen, Schlitz mit Reißverschluss, Bund seitlich mit Dehneinsatz, 2 Seitentaschen, links Cargotasche mit aufgesetzter Handytasche jeweils mit Patte und Klett sowie integrierter Stifttasche, rechts Cargotasche mit Patte und Klett und integrierter Zollstocktasche, zusätzlich aufgesetzte Tasche, Knietaschen, 2 Gesäßtaschen, Gesäßtasche rechts mit Patte und Klett, Reflexpaspeln an den Beinen.

GEWEBE 70: KÖPER, 65 % POLYESTER, 35 % BAUMWOLLE, 295 G/M².

GRÖSSEN: 44 – 58 S, 44 – 66 N, 44 – 56 L

anthrazit-dunkelgrau
701974 514

sand-anthrazit
701974 492

marine-kornblau
701974 449

weiß-dunkelgrau
701974 494

grün-anthrazit
701974 491

rot-anthrazit
701974 493

WESTE 702060

Variabler Bikerkragen als Stehkragen oder Umlegekragen, vordere Mitte mit Reißverschluss, vordere Leiste mit Klett, 2 Brusttaschen, Brusttasche links mit Reißverschluss, rechts mit abgenähter Stifttasche und zusätzlich aufgesetzter Tasche mit Unterteilungen, 2 Seitentaschen mit Reißverschluss, 2 große Innentaschen, Reflexpaspeln an Rumpf.

GEWEBE 70: KÖPER, 65 % POLYESTER, 35 % BAUMWOLLE, 295 G/M².

GRÖSSEN: 44/46 N – 64/66 N

anthrazit-dunkelgrau
702060 514

sand-anthrazit
702060 492

marine-kornblau
702060 449

weiß-dunkelgrau
702060 494

grün-anthrazit
702060 491

rot-anthrazit
702060 493

SHORTS 702050

Dehnbund mit Feststellmöglichkeit, Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf, Schlitz mit Reißverschluss, 2 Seitentaschen, links Cargotasche mit aufgesetzter Handytasche jeweils mit Patte und Klett sowie integrierter Stifttasche, rechts Cargotasche mit Patte und Klett und integrierter Zollstocktasche, zusätzlich aufgesetzte Tasche, 2 Gesäßtaschen, Gesäßtasche rechts mit Patte und Klett.

GEWEBE 70: KÖPER, 65 % POLYESTER, 35 % BAUMWOLLE, 295 G/M².

GRÖSSEN: 44 – 66 N

anthrazit-dunkelgrau
702050 514

sand-anthrazit
702050 492

marine-kornblau
702050 449

weiß-dunkelgrau
702050 494

grün-anthrazit
702050 491

rot-anthrazit
702050 493

TEAMWORK
SOFTSHELLJACKE
4001382





SOFTSHELL, CA. 270 G/M²

Stehkragen mit abnehmbarer Kapuze, vordere Mitte mit Reißverschluss, 2 Brusttaschen, Brusttasche links mit Reißverschluss, rechts mit abgenähter Stifttasche, links Armtasche mit Patte und Klett, Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Klettriegel, 2 Seitentaschen mit Reißverschluss, Rückenkoller mit Belüftungsöffnungen, 2 große Innentaschen, Saum mit Kordelzug, Reflexpaspeln an Rumpf und Ärmeln.

MATERIAL 400, SOFTSHELL, AUSSEN: LEINWAND, 100 % POLYESTER, WETTERSCHUTZLAMINAT, FC

INNEN: FLEECE, 100 % POLYESTER,

GESAMT: CA. 270 G/M²

GRÖSSEN: S – 5XL



SCHWARZ 4001382 124



MARINE-KORNBLAU
4001382 449





Imagebilder entsprechen nicht der aktuellen Schutzanforderung.

SJ ZUBEHÖR



CA. 165 G/M²

CA. 190 G/M²



CA. 280 G/M²

CA. 300 G/M²





T-SHIRT 00J101

Rundhals mit elastischem Bündchen, Kurzarm.

GESTRICK J101: JERSEY, 100 % BAUMWOLLE, CA. 165 G/M².
GRÖSSEN: S – 5XL

schwarz
00J101 124

marine
00J101 155

grau
00J101 195

grün
00J101 125

rot
00J101 185

kornblau
00J101 196

TROYER 00J115

Stehkragen mit Reißverschluss, Raglanärmel.

GESTRICK J115: LINKS GERAUHT, 100 % POLYESTER, 280 G/M².
GRÖSSEN: S – 5XL

grau-melange
00J115 144

marine-melange
00J115 533

POLOSHIRT 00J102

Polokragen mit Knopfleiste, Kurzarm, Ärmelabschuss mit elastischem Bündchen, links Brusttasche.

GESTRICK J102: PIQUÉ, 100 % BAUMWOLLE, CA. 190 G/M².
GRÖSSEN: S – 5XL

schwarz
00J102 124

marine
00J102 155

grau
00J102 195

grün
00J102 125

rot
00J102 185

kornblau
00J102 196

SWEATER 00J103

Rundhals mit elastischem Bündchen, Langarm, Ärmel und Bund mit elastischem Strickbündchen, weiche Innenseite.

GESTRICK J103: JERSEY, LINKS GERAUHT, 70 % BAUMWOLLE, 30 % POLYESTER, CA. 300 G/M². GRÖSSEN: S – 5XL

schwarz
00J103 124

grau
00J103 195

marine
00J103 155

kornblau
00J103 196

FUNKTIONSWETTER- UND WINTERJACKE 00J409

Stehkragen mit einrollbarer und abnehmbarer Kapuze, vordere Mitte mit Reißverschluss, vordere Leiste mit Klett, 2 Brusttaschen mit Patte und Reißverschluss, Ärmelabschluss mit Gummizug, zusätzlich weitenverstellbar durch Klettriegel, 2 Seitentaschen mit Patte und Reißverschluss, Bund weitenverstellbar durch innenliegenden Gummizug, Reflexpaspeln an Vorder- und Rückenteilpasse, herausnehmbare Fleeceinnenjacke mit Druckknopfriegeln zur Befestigung, Fleecejacke mit 2 Seitentaschen mit Reißverschluss.

MATERIAL J409, OBERSTOFF:
100 % POLYESTER, BESCHICHTET, CA. 150 G/M².
NETZFUTTER: 100 % POLYESTER.
INNENJACKE: FLEECE, 100 % POLYESTER, CA. 270 G/M².

GRÖSSEN: S – 5XL

marine-schwarz
00J409 501

grau-schwarz
00J409 505

rot-schwarz
00J409 504

kornblau-schwarz
00J409 506

BLOUSON 00J418

Stehkragen mit einrollbarer Kapuze, vordere Mitte mit Reißverschluss, vordere Leiste mit Druckknöpfen, 2 Brusttaschen mit Patte und Klett, Brusttasche links mit aufgesetzter Tasche mit Unterteilungen, rechts zusätzlich verschließbar mit Reißverschluss sowie aufgesetzter Handytasche mit Patte und Klett, links Armtasche mit Patte und Klett, 2 Zwei-Wege Seitentaschen mit Patte und Klett, Ärmel und Bund mit Strickbündchen, links Napoleontasche mit Reißverschluss, 2 Innentaschen, Innentasche links mit Reißverschluss, rechts mit Klettverschluss, Reflexpaspeln an Vorder- und Rückenteilpasse.

MATERIAL, J418 OBERSTOFF:
RIPSTOP, 100 % POLYESTER, BESCHICHTET, 240 G/M².
WATTIERUNG: 100 % POLYESTER.
FUTTER: 100 % POLYESTER, FUTTER UND WATTIERUNG, CA. 195 G/M².

GRÖSSEN: S – 5XL

schwarz
00J418 124

rot-schwarz
00J418 504

grün-schwarz
00J418 507

grau-schwarz
00J418 505

kornblau-schwarz
00J418 506

ZUBEHÖR

ZELLKAUTSCHUK



WASCHBARE KNIEPOLSTER 000924

Kniepolster aus Zellkautschuk, gekerbte Front mit seitlicher Profilierung zur optimalen Anpassung an die Knieform, beste Dämpfungs- und Wiederaufstelleigenschaften, geschlossenporiges Material nimmt kein Wasser auf, geeignet für Kochwäsche 90 °C und Wäschetrockner bis 150 °C, das Polster kann beim Waschen in der Hose verbleiben.

EINHEITSGRÖSSE

schwarz 000924 124

PVC



KNIEPOLSTER PVC 000920/000927

Kniepolster aus PVC, gekerbte Front zur optimalen Anpassung an die Knieform. Kniepolster 000927 185 besteht aus speziellem Polyethylen-Schaum, tauglich für DIN EN 14404, Abmessung: 250 x 150 x 18 mm.

EINHEITSGRÖSSE

schwarz 000920/124

rot 000927 185

DUO

VERSTÄRKTE BAUMWOLLE,
CA. 330 G/M²





VERLÄNGERTE BLOUSONJACKE 065295

Umlegekragen, vordere Mitte mit Druckknöpfen, links Armtasche mit Unterteilung, Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe, 2 Zwei-Wege-Seitentaschen mit Patte und Druckknöpfen, Bewegungsfalten im Rückenteil, Lüftungsösen, links Brustinnentasche, Kontrastpaspeln an Taschenpatten, Vorder- und Rückenteilpasse.

GEWEBE 65: KÖPER, 60 % BAUMWOLLE, 40 % POLYESTER, CA. 330 G/M².

GRÖSSEN: 44 – 66, 90 – 114

kornblau-hellgrau
065295 163

kornblau-weinrot
065295 164

LATZHOSE 065297

Stretchträger, Latztasche mit Patte und Druckknöpfen sowie 2 abgenähten Stifttaschen, Latzinnentasche mit Reißverschluss, Schlitz mit Reißverschluss, Bund weitenverstellbar durch seitliche Knopfleiste, 2 Seitentaschen, 2 Gesäßtaschen mit Patte und Druckknopf, links hinten Hammerschlaufe, rechts hinten Zollstocktasche mit aufgesetzter Tasche.

GEWEBE 65: KÖPER, 60 % BAUMWOLLE, 40 % POLYESTER, CA. 330 G/M².

GRÖSSEN: 44 – 66, 90 – 114

kornblau-hellgrau
065297 163

kornblau-weinrot
065297 164

BERUFSKLEIDUNG EINFARBIG

OB AUS REINER BAUMWOLLE, AUS VERSTÄRKTER BAUMWOLLE ODER AUS MISCHGEWEBE: UNSERE BERUFSKLEIDUNG ÜBERZEUGT DURCH HALTBARKEIT UND TRAGEKOMFORT. DABEI IST SIE SO INDIVIDUELL WIE IHRE TRÄGER: UNTERSCHIEDLICHSTE ANFORDERUNGEN AN GEWEBE UND FUNKTION ERFÜLLEN WIR MIT UNSERER UMFANGREICHEN AUSWAHL.

GEWEBE-INFORMATION

100 % BAUMWOLLE

Als Naturfaser kann Baumwolle Feuchtigkeit besonders schnell aufnehmen und speichern. Dies bedeutet Tragekomfort und Hautfreundlichkeit. rofa-Baumwollartikel sind krumpfarm und zeichnen sich außerdem durch ihre hohen Farbechtheiten aus. Wir beziehen unsere Baumwolle aus den besten Anbaugebieten der Erde.

KLASSIK 275 g/m² // **TOP** 330 g/m² // **FLAMMENTIN** 525 g/m² // **SPEZIAL** 360 g/m² // **PILOT** 525 g/m²

VERSTÄRKTE BAUMWOLLE, 60 % BAUMWOLLE, 40 % POLYESTER

Dieses Gewebe überzeugt durch sein hochwertiges Mischungsverhältnis und die optimale Gewebebindung. Durch den höheren Baumwollanteil kann Körperfeuchtigkeit aufgenommen werden. Die Kleidung ist besonders atmungsaktiv und zugleich strapazierfähig auf Grund des synthetischen Anteils.

OK STANDARD 330 g/m² // **OK PRIVILEG** 330 g/m²

MISCHGEWEBE, 65 % POLYESTER, 35 % BAUMWOLLE

Das Mischgewebe vereinigt die positiven Eigenschaften von Naturfaser und Kunstfaser. Der Baumwollanteil sorgt für eine schnelle Feuchtigkeitsaufnahme. Unser hochwertiges Markenpolyester hingegen speichert nur wenig Wasser und kann Feuchtigkeit zur Außenluft hin besser ableiten. Dies macht das Gewebe sehr atmungsaktiv. rofa-Mischgewebe sind außerdem pflegeleicht, formbeständig, extrem reißfest, UV-beständig und trocknen sehr schnell.

SUPER 360 g/m²

DIE VORTEILE IM ÜBERBLICK

hoch reißfest // strapazierfähig // sehr hohe Farbechtheit // beste tragephysiologische Eigenschaften // hautfreundlich durch Öko-Tex Standard 100, Produktklasse II (Produkte mit Hautkontakt)



Imagebilder, entsprechen nicht der aktuellen Schutzanforderung

KLASSISCH.ÜBERZEUGEND.
INDIVIDUELL.ANDERS.
PRAKTISCH.EFFEKTIV.
BESTÄNDIG.NATÜRLICH.
BEWUSST!



KLASSIK

100 % BAUMWOLLE,
CA. 275 G/M²





VERKÜRZTE ABBILDUNG

FLAMMENTIN

FLAMMHEMMUNG DURCH FLAMMENTIN-IMPRÄGNIERUNG:
DIE FLAMMENTIN-ANZÜGE HABEN KEINE CE-ZERTIFIZIERUNG.
DIE FLAMMHEMMUNG IST NICHT WASCHBESTÄNDIG UND
MUSS NACHIMPRÄGNIERT WERDEN.







BERUFSMANTEL 007650

Reverskragen, vordere Mitte mit Knopfleiste, links Brusttasche, 2 Seitentaschen, Rücken mit aufgesetztem Bund, Seitennahtschlitze, rechts Brustinnentasche, Brust- und Seitentaschen mit Verstärkung, Mantellänge 3/4.

GEWEBE 07: KÖPER, 100 % BAUMWOLLE, CA. 275 G/M².
GRÖSSEN: 44 – 66

grau
007650 127

kornblau
007650 196

khaki
007650 183

RALLYEOVERALL 008770/950

Umlegekragen, vordere Mitte mit Zwei-Wege-Reißverschluss, 2 Brusttaschen mit Reißverschluss, Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe, aufgesetzter Bund, Bund weitenverstellbar durch innenliegenden Gummizug, seitlich 2 Durchgriffe mit Druckknopf, 2 Seitentaschen, Beinabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe, Bewegungsfalten im Rücken, rechts Gesäßtasche, rechts hinten Zollstocktasche mit aufgesetzter Tasche.

GEWEBE 08: KÖPER, 100 % BAUMWOLLE, CA. 275 G/M².
GRÖSSEN: 44 – 66, 90 – 114

Bestellnr.: A = ohne Kapuze (wie abgebildet),
B = mit angenähter Kapuze

weiß
A = 008770 100
B = 008950 100

gärtnergrün
A = 008770 136
B = 008950 136

rot
A = 008770 199
B = 008950 199

orange
A = 008770 120
B = 008950 120

hydronblau
A = 008770 141
B = 008950 141

sand
A = 008770 126
B = 008950 126

kornblau
A = 008770 196
B = 008950 196

JACKE 075501

Umlegekragen, vordere Mitte mit Knopfleiste, links Brusttasche mit Patte und Druckknopf, Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Knöpfe, 2 Seitentaschen mit Patte und Druckknopf, 2 Brustinnentaschen.

GEWEBE 75:
PILOT, 100 % BAUMWOLLE,
CA. 525 G/M².
GRÖSSEN: 44 – 66, 90 – 114

hydronblau
075501 153

BUNDHOSE 075502

Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf, innen zusätzlich Knöpfe für Hosenträger, Schlitz mit Knöpfen, 2 Seitentaschen, rechts Gesäßtasche mit Patte und Druckknopf, rechts hinten Zollstocktasche.

GEWEBE 75:
PILOT, 100 % BAUMWOLLE,
CA. 525 G/M².
GRÖSSEN: 44 – 66, 90 – 114

hydronblau
075502 153

LATZHOSE 75505

Träger mit Stretcheinsatz, Latztasche mit Patte und Druckknöpfen, Schlitz mit Knöpfen, Bund weitenverstellbar durch seitliche Knopfleiste, 2 Seitentaschen, rechts Gesäßtasche mit Patte und Druckknopf, rechts hinten Zollstocktasche.

GEWEBE 75:
PILOT, 100 % BAUMWOLLE,
CA. 525 G/M².
GRÖSSEN: 44 – 66, 90 – 114

hydronblau
075505 153

TOP

100 % BAUMWOLLE,
CA. 330 G/M²









VERKÜRZTE ABBILDUNG

BLOUSON 011215

Reverskragen, vordere Mitte mit Knopfleiste, 2 Brusttaschen mit Patte und Knopf, Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe, rechts Brustinnentasche.

GEWEBE 11: KÖPER, 100 % BAUMWOLLE, CA. 330 G/M².
GRÖSSEN: 44 – 66, 90 – 114

grün
011215 134

hydronblau
011215 141

gärtnergrün
011215 136

kornblau
011215 196

BUNDHOSE 011225

Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf, Schlitz mit Reißverschluss, 2 Seitentaschen, links Cargotasche mit Patte und Klett, rechts Gesäßtaschen mit Knopf, rechts hinten Zollstocktasche.

GEWEBE 11: KÖPER, 100 % BAUMWOLLE, CA. 330 G/M².
GRÖSSEN: 44 – 66, 90 – 114

grün
011225 134

hydronblau
011225 141

gärtnergrün
011225 136

kornblau
011225 196

LATZHOSE 011741

Stretchträger, Latztasche mit Reißverschluss und zusätzlich aufgesetzter Tasche mit 2 abgenähten Stifttaschen, Schlitz mit Reißverschluss, Bund weitenverstellbar durch seitliche Knopfleiste, 2 Seitentaschen, links Cargotasche mit Patte und Klett, rechts Gesäßtasche mit Knopf, rechts hinten Zollstocktasche.

GEWEBE 11: KÖPER, 100 % BAUMWOLLE, CA. 330 G/M².
GRÖSSEN: 44 – 66, 90 – 114

Bestellnr. A = ohne Knieverstärkung (wie abgebildet),
B = mit Knieverstärkung

gärtnergrün
A = 011741 136
B = 011742 136

kornblau
A = 011741 196
B = 011742 196

hydronblau
A = 011741 141
B = 011742 141

grün
A = 011741 134
B = 011742 134

KOMBINATION 011702/950

Umlegekragen, vordere Mitte mit Knopfleiste, 2 Brusttaschen mit Patte und Knopf, Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Knöpfe, aufgesetzter Bund, Bund mit seitlichem Gummizug, seitlich 2 Durchgriffe, 2 Seitentaschen, Beinabschluss weitenverstellbar durch Knopfriegel, rechts Gesäßtasche mit Knopf, rechts hinten Zollstocktasche, links Brustinnentasche.

GEWEBE 11: KÖPER, 100 % BAUMWOLLE, CA. 330 G/M².
GRÖSSEN: 44 – 66, 90 – 114

Bestellnr.: A = ohne Kapuze, B = mit angenähter
Kapuze mit Kordelzug (wie abgebildet)

hydronblau
A = 011702 141
B = 011950 141

kornblau
A = 011702 196
B = 011950 196

SPEZIAL

100 % BAUMWOLLE,
CA. 360 G/M²







MIT REISSVER-
SCHLUSSTASCHEN



VERKÜRZTE ABBILDUNG

BUNDHOSE 012222

Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf, Schlitz mit Reißverschluss, 2 Seitentaschen, rechts Gesäßtasche mit Patte und Druckknopf, rechts hinten Zollstocktasche mit aufgesetzter Tasche.

GEWEBE 12:
KÖPER, 100 % BAUMWOLLE, CA. 360 G/M².
GRÖSSEN:
23 – 29, 44 – 66, 90 – 114

orange
012222 120

hydronblau
012222 141

kornblau
012222 196

gärtnergrün
012222 136

khaki
012222 183

hellgrau
012222 198

LATZHOSE 012250

Stretchträger, Latztasche mit Patte und Druckknöpfen sowie 2 abgenähten Stifttaschen, Schlitz mit Reißverschluss, Bund weitenverstellbar durch seitliche Knopfleiste, 2 Seitentaschen, 2 Gesäßtaschen mit Patte und Druckknopf, rechts hinten Zollstocktasche mit aufgesetzter Tasche.

GEWEBE 12:
KÖPER, 100 % BAUMWOLLE, CA. 360 G/M².
GRÖSSEN:
23 – 29, 44 – 66, 90 – 114

orange
012250 120

hydronblau
012250 141

kornblau
012250 196

gärtnergrün
012250 136

khaki
012250 183

hellgrau
012250 198

BLOUSON 012211

Umlegekragen, vordere Mitte mit Druckknöpfen, 2 Brusttaschen mit Patte und Druckknopf, Patte links mit Stiftöffnung, Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe, 2 Seitentaschen, Bewegungsfalten im Rückenteil, rechts Brustinnentasche.

GEWEBE 12:
KÖPER, 100 % BAUMWOLLE, CA. 360 G/M².
GRÖSSEN:
23 – 29, 44 – 66, 90 – 114

orange
012211 120

khaki
012211 183

gärtnergrün
012211 136

kornblau
012211 196

hydronblau
012211 141

hellgrau
012211 198

BLOUSON 012212

Umlegekragen, vordere Mitte mit Druckknöpfen, 2 Brusttaschen mit Patte und Druckknopf, Patte links mit Stiftöffnung, Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe, 2 Seitentaschen mit Reißverschluss, Bewegungsfalten im Rückenteil, rechts Brustinnentasche.

GEWEBE 12:
KÖPER, 100 % BAUMWOLLE, CA. 360 G/M².
GRÖSSEN:
23 – 29, 44 – 66, 90 – 114

gärtnergrün
012212 136

kornblau
012212 196

KOMBINATION 012240/950

Umlegekragen, vordere Mitte mit Knopfleiste, oberhalb Vorderteilpasse mit Druckknöpfen, 2 Brusttaschen mit Patte und Druckknopf, Patte links mit Stiftöffnung, Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe, aufgesetzter Bund, Bund mit seitlichem Gummizug, seitlich 2 Durchgriffe, 2 Seitentaschen, 2 Gesäßtaschen mit Patte und Druckknopf, links hinten Hammerschlaufe, rechts hinten Zollstocktasche mit aufgesetzter Tasche, links Brustinnentasche.

GEWEBE 12:
KÖPER, 100 % BAUMWOLLE, CA. 360 G/M².
GRÖSSEN: 44 – 66, 90 – 114

Bestellnr.: A = ohne Kapuze,
B = mit angenähter Kapuze mit Kordelzug
(wie abgebildet)

gärtnergrün
A = 012240 136
B =012950 136

kornblau
A = 012240 196
B = 012950 196

hydronblau
A = 012240 141
B = 012950 141

PILOT







100 % BAUMWOLLE,
CA. 525 G/M^2

JACKE 025401

Umlegekragen, vordere Mitte mit Knopfleiste, links Brusttasche, 2 Seitentaschen, rechts Brustinnentasche.

GEWEBE 25: DOPPEL-PILOT,
100 % BAUMWOLLE, CA. 525 G/M^2.
GRÖSSEN: 23 – 29, 44 – 66, 90 – 114

hydronblau
025401 153

BUNDHOSE 025404

Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf, innen zusätzlich Knöpfe für Hosenträger, Schlitz mit Knöpfen, 2 Seitentaschen, Knieverstärkung, rechts Gesäßtasche mit Knopf, rechts hinten Zollstocktasche.

GEWEBE 25: DOPPEL-PILOT,
100 % BAUMWOLLE, CA. 525 G/M^2.
GRÖSSEN: 23 – 29, 44 – 66, 90 – 114

hydronblau blau
025404 153

LATZHOSE 025740

Stretchträger, Latztasche mit Reißverschluss, Schlitz mit Knöpfen, Bund weitenverstellbar durch seitliche Knopfleiste, 2 Seitentaschen, Knieverstärkung, rechts Gesäßtasche mit Knopf, rechts hinten Zollstocktasche.

GEWEBE 25: DOPPEL-PILOT,
100 % BAUMWOLLE, CA. 525 G/M^2.
GRÖSSEN: 23 – 29, 44 – 66, 90 – 114

hydronblau
025740 153

SUPER









GEWEBE 62: KÖPER, 65 % POLYESTER,
35 % BAUMWOLLE, CA. 360 G/M^2.
GRÖSSEN: 23 – 29, 44 – 66, 90 – 114

GEWEBE 64: KÖPER, 65 % POLYESTER,
35 % BAUMWOLLE, CA. 220 G/M^2.
GRÖSSEN: 44 – 66, 90 – 114

BLOUSON 062291 (VERLÄNGERTE FORM)

Umlegekr., vordere Mitte mit Druckkn. 2 Brustta. mit Patte und Druckkn., Patte li. mit Stiftöffnung, Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckkn., 2 Seitenta., Bewegungsfalten im Rückenteil, Lüftungsösen, re. Brustinnenta.

- **schwarz** 062291 124
- **gärtnergrün** 062291 136
- **dunkelkornblau** 062291 181
- **stahlgrau** 062291 182
- **khaki** 062291 183
- **weinrot** 062291 184
- **rot** 062291 185
- **kornblau** 062291 194
- **hellgrau** 062261 195

LATZHOSE 062270

Stretchträger, Latzta. mit Patte und Druckkn. sowie 2 abgenähten Stiftta., Latzinnenta. mit Reißverschl., Schlitz mit Reißverschl., Bund weitenverstellbar durch seitliche Knopfleiste, 2 Seitenta., 2 Gesäßta. mit Patte und Druckkn., li. hinten Hammerschlaufe, re. hinten Zollstockta. mit aufges. Tasche.

- **schwarz** 062270 124
- **gärtnergrün** 062270 136
- **dunkelkornblau** 062270 181
- **stahlgrau** 062270 182
- **khaki** 062270 183
- **weinrot** 062270 184
- **rot** 062270 185
- **kornblau** 062270 194
- **hellgrau** 062270 195

BUNDHOSE 062222

Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf, Schlitz mit Reißverschluss, 2 Seitenta., re. Gesäßta. mit Patte und Druckknopf, re. hinten Zollstockta. mit aufgesetzter Handyta.

- **schwarz** 062222 124
- **gärtnergrün** 062222 136
- **dunkelkornblau** 062222 181
- **stahlgrau** 062222 182
- **khaki** 062222 183
- **weinrot** 062222 184
- **rot** 062222 185
- **kornblau** 062222 194
- **hellgrau** 062222 195

BERUFSMANTEL 064370

Reverskragen, vordere Mitte mit Druckknöpfen, li. Brustta., 2 Seitenta., Bewegungsfalten im Rückenteil, aufgesetzter Bund im Rückenteil, Lüftungsösen, Seitennahtschlitze, li. Brustinnenta., Mantellänge 3/4.

- **gärtnergrün** 064370 136
- **dunkelkornblau** 064370 181
- **stahlgrau** 064370 182
- **khaki** 064370 183
- **rot** 064370 185
- **kornblau** 064370 194
- **hellgrau** 064370 195

OK STANDARD

**VERSTÄRKTE BAUMWOLLE,
CA. 330 G/M²**











VERKÜRZTE ABBILDUNG

JACKE 065391

Umlegekragen, vordere Mitte mit Druckknöpfen, links Brusttasche, 2 Seitentaschen, Lüftungsösen, rechts Brustinnentasche.

GEWEBE 65:
KÖPER, 60 % BAUMWOLLE, 40 % POLYESTER, CA. 330 G/M².
GRÖSSEN: 23 – 29, 44 – 66, 90 – 114

marine
065391 155

kornblau
065391 194

weinrot
065391 184

weiß
065391 100

BLOUSON 065392

Umlegekragen, vordere Mitte mit Druckknöpfen, 2 Brusttaschen mit Patte und Druckknopf, Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe, Lüftungsösen, rechts Brustinnentasche.

GEWEBE 65:
KÖPER, 60 % BAUMWOLLE, 40 % POLYESTER, CA. 330 G/M².
GRÖSSEN: 23 – 29, 44 – 66, 90 – 114

marine
065392 155

kornblau
065392 194

weinrot
065392 184

weiß
065392 100

BUNDHOSE 065393

Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf, Schlitz mit Knöpfen, 2 Seitentaschen, rechts Gesäßtasche, rechts hinten Zollstocktasche.

GEWEBE 65: KÖPER, 60 % BAUMWOLLE, 40 % POLYESTER, CA. 330 G/M².
GRÖSSEN: 23 – 29, 44 – 66, 90 – 114

marine
065393 155

kornblau
065393 194

weinrot
065393 184

weiß
065393 100

LATZHOSE 065394

Stretchträger, Latztasche mit Patte und Druckknöpfen sowie 2 abgenähten Stifttaschen, Schlitz mit Knöpfen, Bund weitenverstellbar durch seitliche Knopfleiste, 2 Seitentaschen, rechts Gesäßtasche, rechts hinten Zollstocktasche.

GEWEBE 65: KÖPER, 60 % BAUMWOLLE, 40 % POLYESTER, CA. 330 G/M².
GRÖSSEN: 44 – 66, 90 – 114

marine
065394 155

kornblau
065394 194

weinrot
065394 184

weiß
065394 100

KOMBINATION 065703/950

Umlegekragen, vordere Mitte mit Druckknöpfen, 2 Brusttaschen mit Patte und Druckknopf, Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe, aufgesetzter Bund, Bund mit seitlichem Gummizug, seitlich 2 Durchgriffe, 2 Seitentaschen, Beinabschluss weitenverstellbar durch Druckknopfriegel, Lüftungsösen, rechts Gesäßtasche mit Druckknopf, rechts hinten Zollstocktasche, links Brustinnentasche.

GEWEBE 65: KÖPER, 60 % BAUMWOLLE, 40 % POLYESTER, CA. 330 G/M².
GRÖSSEN: 44 – 66, 90 – 114

Bestellnr.: A = ohne Kapuze (wie abgebildet), B = mit angenähter Kapuze mit Kordelzug

marine
A = 065703 155
B = 065950 155

kornblau
A = 065703 194
B = 065950 194

weinrot
A = 065703 184
B = 065950 184

weiß
A = 065703 100
B = 065950 100

OK PRIVILEG

**VERSTÄRKTE BAUMWOLLE,
CA. 330 G/M²**













BUNDHOSE 065222

Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf, Schlitz mit Reißverschluss, 2 Seitentaschen, rechts Gesäßtasche mit Patte und Druckknopf, rechts hinten Zollstocktasche mit aufgesetzter Tasche.

GEWEBE 65: KÖPER, 60 % BAUMWOLLE, 40 % POLYESTER, CA. 330 G/M².

GRÖSSEN: 44 – 66, 90 – 114

gärtnergrün
065222 136

kornblau
065222 194

BUNDHOSE 065223

Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf, Schlitz mit Reißverschluss, 2 Seitentaschen, links Cargotasche mit Patte und Druckknöpfen, Knietaschen, rechts Gesäßtasche mit Patte und Druckknopf, rechts hinten Zollstocktasche mit aufgesetzter Handytasche mit Patte und Druckknopf.

GEWEBE 65: KÖPER, 60 % BAUMWOLLE, 40 % POLYESTER, CA. 330 G/M².

GRÖSSEN: 44 – 66, 90 – 114

gärtnergrün
065223 136

kornblau
065223 194

BLOUSON 065291

Umlegekragen, vordere Mitte mit Druckknöpfen, 2 Brusttaschen mit Patte und Druckknopf, Patte links mit Stiftöffnung, Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe, 2 Seitentaschen, Bewegungsfalten im Rückenteil, Lüftungsösen, rechts Brustinnentasche.

GEWEBE 65: KÖPER, 60 % BAUMWOLLE, 40 % POLYESTER, CA. 330 G/M².

GRÖSSEN: 44 – 66, 90 – 114

gärtnergrün
065291 136

kornblau
065291 194

LATZHOSE 065270

Stretchträger, Latztasche mit Patte und Druckknöpfen sowie 2 abgenähten Stifttaschen, Schlitz mit Reißverschluss, Bund weitenverstellbar durch seitliche Knopfleiste, 2 Seitentaschen, 2 Gesäßtaschen mit Patte und Druckknopf, links hinten Hammerschlaufe, rechts hinten Zollstocktasche mit aufgesetzter Tasche.

GEWEBE 65: KÖPER, 60 % BAUMWOLLE, 40 % POLYESTER, CA. 330 G/M².

GRÖSSEN: 44 – 66, 90 – 114

gärtnergrün
065270 136

kornblau
065270 194

LATZHOSE 065273

Stretchträger, Latztasche mit Patte und Druckknöpfen sowie 2 abgenähten Stifttaschen, Schlitz mit Reißverschluss, Bund weitenverstellbar durch seitliche Knopfleiste, 2 Seitentaschen, links Cargotasche mit Patte und Druckknöpfen, Knietaschen, 2 Gesäßtaschen mit Patte und Druckknopf, rechts hinten Zollstocktasche mit aufgesetzter Handytasche mit Patte und Druckknopf.

GEWEBE 65: KÖPER, 60 % BAUMWOLLE, 40 % POLYESTER, CA. 330 G/M².

GRÖSSEN: 44 – 66, 90 – 114

gärtnergrün
065273 136

kornblau
065273 194

LATZHOSE 065272

Stretchträger, Latztasche mit Reißverschluss und zusätzlicher aufgesetzter Tasche mit 2 abgenähten Stifttaschen, Schlitz mit Reißverschluss, Bund seitlich mit Dehneinsatz, 2 Seitentaschen, rechts Gesäßtasche mit Knopf, rechts hinten Zollstocktasche.

GEWEBE 65: KÖPER, 60 % BAUMWOLLE, 40 % POLYESTER, CA. 330 G/M².

GRÖSSEN: 44 – 66, 90 – 114

grün
065272 125

kornblau
065272 194

ZUNFTKLEIDUNG

FÜR ALLE GEWERKE BIETEN WIR HOCHWERTIGE ARBEITS-KLEIDUNG – ROBUST UND FUNKTIONELL. DABEI VERBINDEN WIR DIE TRADITIONELLEN ZUNFTKRITERIEN MIT HOCHMODERNEN FERTIGUNGSVERFAHREN. BEI DEN MATERIALIEN STEHEN BAUMWOLLE UND DER BESONDERS STRAPAZIERFÄHIGE TRENKER-CORD AUS MISCHGEWEBE ZUR VERFÜGUNG.

GEWEBE-INFORMATION

rofa-Zunftkleidung wird aus 100 % Baumwolle gefertigt; nähere Informationen zum Gewebe finden Sie auf Seite 15. Außerdem verwenden wir extrem strapazierfähigen, besonders breitrippigen Trenker-Cord.

PILOT 100 % Baumwolle, 525 g/m² // **CORD** 60 % Baumwolle, 40 % Polyester, 535 g/m²

DIE VORTEILE IM ÜBERBLICK

krumpfarm // hoch reiß- und scheuerfestes Cordura als Tascheneinfassungen
Ledereckenverstärkung an den Taschen // passgerechte Größensortimente //
atmungsaktiv besonders strapazierfähig // alle Taschen verriegelt //
Zunfthosen mit Schrittverstärkung über der Kreuznaht
hautfreundlich durch Öko-Tex Standard 100, Produktklasse II
(Produkte mit Hautkontakt)



Imagebilder, entsprechen nicht der aktuellen Schutzanforderung.

**TRADITIONELL.MODERN.
ROBUST.KRAFTVOLL.
PRAKTISCH.FUNKTIONAL.
LANGLEBIG.BEWUSST.
KLASSISCH.SOLIDE!**



ZUNFTKLEIDUNG

PILOT
CA. 525 G/M²



CORD,
CA. 535 G/M²



CORD,
CA. 535 G/M²



ZUNFTHOSE 025562

Bund mit Gürtelschlaufen, Knöpfen und Reißverschlüssen, innen zusätzlich Knöpfe für Hosenträger, 2 Seitentaschen, 2 Zollstocktaschen, rechts Gesäßtasche mit Patte und Knopf, Schrittverstärkung, Kunstleder-Applikationen an Schlitz, Zollstock- und Seitentaschen, Cordura Verstärkung an Seiten- und Zollstocktaschen, ohne Schlag.

GEWEBE 25: DOPPEL-PILOT,
100 % BAUMWOLLE, CA. 525 G/M².

GRÖSSEN: 23 – 29, 44 – 66, 90 – 114

schwarz 025564 124

ZUNFTHOSE 025564 MIT KNIETASCHE
zum Einführen von Kniepolstern, Knietaschen mit Klett schließbar, sonst wie Form 562

schwarz 025564 124

ZUNFTHOSE 051562

Bund mit Gürtelschlaufen, Knöpfen und Reißverschlüssen, innen zusätzlich Knöpfe für Hosenträger, 2 Seitentaschen, 2 Zollstocktaschen, rechts Gesäßtasche mit Patte und Knopf, Schrittverstärkung, Kunstleder-Applikationen an Schlitz, Zollstock- und Seitentaschen, Cordura Verstärkung an Seiten- und Zollstocktaschen, ohne Schlag.

GEWEBE 51: TRENKER-CORD,
60 % BAUMWOLLE, 40 % POLYESTER,
535 G/M².

GRÖSSEN: 23 – 29, 44 – 66, 90 – 114

schwarz 051562 124

ZUNFTWESTE 051111

vordere Mitte mit zweireihiger Knopfleiste, 2 Seitentaschen, Taille weitenverstellbar durch Schnalle, rechts Brustinnentasche, Rückenteil aus leichterer Köperware.

GEWEBE 51: TRENKER-CORD,
60 % BAUMWOLLE, 40 % POLYESTER,
535 G/M².

GRÖSSEN: 44 – 66

schwarz 051111 124

Imagebilder, entsprechen nicht der aktuellen Schutzanforderung

WINTER- UND WETTERKLEIDUNG

SORGEN SIE DAFÜR, DASS IHNEN REGEN UND WIND NICHTS MEHR ANHABEN KÖNNEN: UNSERE WINTER- UND WETTERKLEIDUNG SCHÜTZT SIE OPTIMAL AUCH BEI LANGEN EINSÄTZEN IM FREIEN. DABEI SIND UNSERE MATERIALIEN BESONDERS ATMUNGSAKTIV UND UNSERE SCHNITTE LASSEN IHNEN DEN NÖTIGEN FREIRAUM FÜR DIE ARBEIT.

GEWEBE-INFORMATION

Die rofa-Artikel sind aus strapazierfähigem Polyester-Filament hergestellt. Die wasser- und ölabweisende Fluorcarbonausrüstung der rofa-Wetterkleidung bietet idealen Schutz gegen Verschmutzung und hält auf Grund des Abperleffektes bei Regen das Gewebe weitgehend trocken. Die Imprägnierung kann nach mehreren Wasch- und Reinigungszyklen an Wirkung verlieren. Sie regeneriert sich jedoch durch Nachimprägnierung des Kleidungsteils mit anschließender optimaler Trocknung.
Die Allroundjacken sind mit Teddyfutter, die weiteren Artikel (Parka und Weste) mit hochwertigem Steppfutter ausgestattet. Die Wetterkleidung ergänzt somit die Berufskleidung ideal in den kalten Jahreszeiten und hat sich in vielen Jahren bestens bewährt.

DIE VORTEILE IM ÜBERBLICK

atmungsaktiv // strapazierfähig // sehr hohe Farbechtheit
krumpfarm // hautfreundlich durch Öko-Tex Standard 100,
Produktklasse II (Produkte mit Hautkontakt)



Imagebilder, entsprechen nicht der aktuellen Schutzanforderung.

**KÄLTE.SCHUTZ.INNOVATION.
FUNKTIONAL.STRAPAZIERFÄHIG.
FLEXIBEL.MODERN.HOCHWERTIG.
WARM.BESTÄNDIG.AKTIV!**



WETTER
BLOUSON 00J418





Stehkragen mit einrollbarer Kapuze, vordere Mitte mit Reißverschluss, vordere Leiste mit Druckknöpfen, 2 Brusttaschen mit Patte und Klett, Brusttasche links mit aufgesetzter Tasche mit Unterteilungen, rechts zusätzlich verschließbar mit Reißverschluss sowie aufgesetzter Handytasche mit Patte und Klett, links Armtasche mit Patte und Klett, 2 Zwei-Wege Seitentaschen mit Patte und Klett, Ärmel und Bund mit Strickbündchen, links Napoleontasche mit Reißverschluss, 2 Innentaschen, Innentasche links mit Reißverschluss, rechts mit Klettverschluss, Reflexpaspeln an Vorder- und Rückenteilpasse.

MATERIAL J418, OBERSTOFF:

RIPSTOP, 100 % POLYESTER, BESCHICHTET, 240 G/M², WATTIERUNG: 100 % POLYESTER

FUTTER: 100 % POLYESTER, FUTTER UND WATTIERUNG CA. 195 G/M².

GRÖSSEN: S – 5XL



SCHWARZ
00J418 124





GRAU-SCHWARZ
00J418 505

GRÜN-SCHWARZ
00J418 507



KORNBLAU-SCHWARZ
00J418 506





ROT-SCHWARZ
00J418 504





Imagebilder, entsprechen nicht der aktuellen Schutzanforderung.

WINTER- UND WETTERKLEIDUNG

CA. 245/260 G/M²

EN 14058 3 | EN ISO 20471 2 | EN ISO 20471 3

Ab Gr. 52/54









WESTE 014464

Stehkragen aus Strick, vordere Mitte mit Reißverschluss, 2 Zwei-Wege-Seitentaschen mit Patte und Druckknöpfen und zusätzlich aufgesetzter Tasche, links über Seitentasche zusätzliche Tasche mit Unterteilungen, verlängertes Rückenteil, links Brustinnentasche mit Reißverschluss.

MATERIAL 14A, OBERSTOFF: KÖPER, 100 % POLYESTER, CA. 245 G/M², FC. INNEN: STEPPFUTTER, 100 % POLYESTER, EINSEITIG VERSTEPPT.

GRÖSSEN: 44/46 – 64/66

kornblau
014464 202

schwarz
014464 204

marine
014464 203

NEW LINE JACKE 014490

Stehkragen, vordere Mitte mit Reißverschluss, 2 Brusttaschen mit Reißverschluss, links Armtasche mit Patte und Klett sowie Stifttasche, 2 Seitentaschen mit Patte, Ärmel und Bund mit Strickbündchen, links Brustinnentasche mit Reißverschluss, Rumpf mit Teddyfutter, Ärmel mit Steppfutter, 50mm Reflexstreifen um Rumpf, Ärmel und über Schultern.

MATERIAL 14B, OBERSTOFF: KÖPER, 100 % POLYESTER, CA. 245 G/M², FC. INNEN: STEPPFUTTER, 100 % POLYESTER EINSEITIG VERSTEPPT UND TEDDYFUTTER, 65 % POLYESTER, 35 % POLYACRYLNITRIL, 260 G/M².

GRÖSSEN: 44/46 – 64/66

leuchtorange
014490 146

ALLROUND-JACKE 014454

Stehkragen, vordere Mitte mit Zwei-Wege-Reißverschluss, 2 Brusttaschen mit Reißverschluss, Brusttasche links mit Schlaufe mit Metallringen sowie Stiftöffnung, Ärmel austrennbar mit Reißverschluss, links Armtasche mit Reißverschluss sowie aufgesetzter Tasche mit Unterteilungen, 2 Seitentaschen mit Patte und Druckknopf, Ärmel und Bund mit Strickbündchen, links Napoleontasche mit Reißverschluss, herausnehmbare Weste aus Teddyfutter mit Klett zur Befestigung, Ärmel mit Steppfutter.

MATERIAL 14B, OBERSTOFF: KÖPER, 100 % POLYESTER, CA. 245 G/M², FC. INNEN: STEPPFUTTER, 100 % POLYESTER EINSEITIG VERSTEPPT UND TEDDYFUTTER, 65 % POLYESTER, 35 % POLYACRYLNITRIL, 260 G/M².

GRÖSSEN: 44/46 – 64/66

kornblau
014454 202

schwarz
014454 204

marine
014454 203

rot
014454 206

FUNKTIONSWETTER- UND WINTERJACKE 00J409

Stehkragen mit einrollbarer und abnehmbarer Kapuze, vordere Mitte mit Reißverschluss, vordere Leiste mit Klett, 2 Brusttaschen mit Patte und Reißverschluss, Ärmelabschluss mit Gummizug, zusätzlich weitenverstellbar durch Klettriegel, 2 Seitentaschen mit Patte und Reißverschluss, Bund weitenverstellbar durch innenliegenden Gummizug, Reflexpaspeln an Vorder- und Rückenteilpasse, herausnehmbare Fleeceinnenjacke mit Druckknopfriegeln zur Befestigung, Fleecejacke mit 2 Seitentaschen mit Reißverschluss.

MATERIAL J409, OBERSTOFF: 100 % POLYESTER, BESCHICHTET, CA. 150 G/M².
NETZFUTTER: 100 % POLYESTER.
INNENJACKE: FLEECE, 100 % POLYESTER, CA. 270 G/M².

GRÖSSEN: S – 5XL

marine-schwarz
00J409 501

grau-schwarz
00J409 505

rot-schwarz
00J409 504

kornblau-schwarz
00J409 506

SJ UNTERWÄSCHE

75 % BAUMWOLLE,
25 % POLYESTER
CA. 175 G/M²









POLYESTER,
CA. 280 G/M²



KURZUNTERHOSE 00J606

Elastischer Bund, Schlitz mit Eingriff (rechts), kurz, Beinabschluss mit elastischem Bündchen.

GESTRICK J603: 75 % BAUMWOLLE, 25 % POLYESTER, CA. 175 G/M².

GRÖSSEN: S – 5XL

schwarz
00J606 124

LANGBEIN-UNTERHOSE 00J604

Elastischer Bund, Schlitz mit Eingriff (rechts), lang, Beinabschluss mit elastischem Bündchen.

GESTRICK J603: 75 % BAUMWOLLE, 25 % POLYESTER, CA. 175 G/M².

GRÖSSEN: S – 5XL

schwarz
00J604 124

KURZARMUNTER-HEMD 00J605

Rundhals mit elastischem Bündchen, Kurzarm.

GESTRICK J603: 75 % BAUMWOLLE, 25 % POLYESTER, CA. 175 G/M².

GRÖSSEN: S – 5XL

schwarz
00J605 124

LANGARMUNTERHEMD 00J603

Rundhals mit elastischem Bündchen, Langarm, Ärmelabschluss mit elastischem Bündchen.

GESTRICK J603: 75 % BAUMWOLLE, 25 % POLYESTER, CA. 175 G/M².

GRÖSSEN: S – 5XL

schwarz
00J603 124

TROYER 00J115

Stehkragen mit Reißverschluss, Raglanärmel.

GESTRICK J115: LINKS GERAUHT, 100 % POLYESTER, 280 G/M².

GRÖSSEN: S – 5XL

grau-melange
00J115 144

marine-melange
00J115 533

PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG

GEHEN SIE MIT ROFA AUF NUMMER SICHER: UNSERE PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG HILFT BEI GEFÄHRLICHEN ARBEITEN VERLETZUNGEN ZU VERMEIDEN. DABEI ERFÜLLEN WIR NICHT NUR ALLE GESETZLICHEN NORMEN, UNSERE PRODUKTE GEHEN VIELFACH SOGAR DARÜBER HINAUS. AUCH KUNDENSPEZIFISCHE MATERIALANFORDERUNGEN SIND FÜR UNS KEIN PROBLEM: WIR TUN ALLES FÜR EIN MAXIMUM AN SICHERHEIT.

Herstellung, Kennzeichnung, Inverkehrbringen und Überwachung von Persönlicher Schutzausrüstung (PSA) ist bisher in der Richtlinie 89/686/EWG geregelt worden. Im März 2016 wurde die Verordnung (EU) 2016/425 veröffentlicht, die diese Richtlinie aufhebt. Die neue Verordnung legt Übergangsfristen fest, so dass bis April 2019 Produkte gemäß Richtlinie 89/686/EWG in Verkehr gebracht werden können. Erstmalig sind Zulassungen von PSA gemäß Verordnung 2016/425 ab 21.4.2018 möglich. Das rofa-Team informiert Sie gern detailliert über Inhalte der Verordnung.

Produkte mit dem höchsten Schutzniveau, wie zum Beispiel Kleidung zum Schutz gegen Störlichtbögen, sind der PSA-Kategorie III gemäß Richtlinie 89/686/EWG und Verordnung 2016/425 zugeordnet und unterliegen einer jährlichen Überwachung durch unabhängige Institute.

Diese rofa-Produkte werden durch die DEKRA Exam GmbH überwacht, wodurch sichergestellt wird, dass die Bekleidung alle Normenforderungen über Jahre hinaus erfüllt. Mit der CE-Kennzeichnung auf dem Produkte, der Konformitätserklärung und des Baumusters bestätigt rofa die Normenkonformität.

Rofa entwickelt seine Produkte entsprechend dem Stand der Technik ständig weiter, so dass sie den höchsten Ansprüchen genügen. Die Bekleidung wird in fünfjährlichen Abständen rezertifiziert. Dadurch wird sichergestellt, dass sich ändernde Normenanforderungen in die bereits zertifizierten Produkte einfließen.

Rofa prüft im eigenen Labor seine Gewebe, Kleidungskomponenten und Kleidung auf Eignung für industrielle Wasch- und Trocknungsverfahren sowohl im Tumbler als auch im eigenen Finisher. Rofa stellt gleichbleibende Gewebequalität sicher, in dem kontinuierlich während des gesamten Produktionsprozesses im eigenen Labor geprüft wird.

Fachkompetente Mitarbeiter bieten umfangreiche Unterstützung bei der Auswahl der geeigneten Schutzkleidung, bei Pflege und Reparatur. Rofa übernimmt die Individualisierung der Kleidung z.B. durch Aufbringen von Firmenlogos.



ZERTIFIZIERT. MULTIFUNKTIONAL. DURCHDACHT. INNOVATIV!



Imagebilder, entsprechen nicht der aktuellen Schutzanforderung.

NORMBESCHREIBUNGEN

SCHWEISSERSCHUTZ, FLAMM- UND HITZESCHUTZ, LICHTBOGENGEPRÜFTE UND ANTISTATIKGEPRÜFTE KLEIDUNG



EN ISO 11611:2015 SCHUTZKLEIDUNG FÜR SCHWEISSEN UND VERWANDTE VERFAHREN

ANWENDUNGSBEREICH

Diese Norm legt Prüfverfahren und Leistungsanforderungen zur Schutzkleidung für Personen beim Schweißen sowie bei verwandten Verfahren mit vergleichbaren Risiken fest. Diese Kleidung schützt den Träger gegen kleine geschmolzene Metallspritzer, gegen kurzzeitigen Kontakt mit Flammen sowie gegen Strahlungswärme. Schweißerschutzkleidung selbst schützt nicht gegen Körperdurchströmung.

DER CODEBUCHSTABE A IM PIKTOGRAMM

Beflammung von Materialien und Nähten nach EN ISO 15025.
A1: Flächenbeflammung 10 Sekunden
A2: Kantenbeflammung 10 Sekunden

KLASSIFIZIERUNG

Klasse 1
(Niedrige Klasse) bietet Schutz gegen weniger gefährdende Schweißverfahren und Arbeitsplatzsituationen mit weniger Schweißspritzern und niedrigerer Strahlungswärme. Beständigkeit gegenüber Metallspritzern bis zu einer Temperaturerhöhung um 40 K auf der Probenrückseite: 15 bis 24 Tropfen und Wärmedurchgangsindex RHTI ≥ 7 s (für 24° C Temperaturerhöhung auf der Haut).

Klasse 2
(höhere Klasse) bietet Schutz gegen stärker gefährdende Schweißverfahren und Arbeitsplatzsituationen mit mehr Schweißspritzern und stärkerer Strahlungswärme. Beständigkeit gegenüber Metalltropfen bis zu einer Temperaturerhöhung um 40 K auf der Probenrückseite: ≥ 25 Tropfen und Wärmedurchgangsindex RHTI ≥ 16 s (für 24° C Temperaturerhöhung auf der Haut).

EINSATZGEBIETE

Klasse 1 – bezogen auf das Verfahren
Manuelle Schweißtechniken mit Bildung von Schweißspritzern und Metalltropfen:
» Gasschmelzschweißen
» MIG-Schweißen mit Schwachstrom
» Mikroplasmaschweißen
» Hartlöten
» Punktschweißen
» MMA-Schweißen

Klasse 1 – bezogen auf die Umgebungsbedingungen
Betrieb von Maschinen, z. B.:
» Sauerstoffschneidemaschinen
» Plasmaschneidemaschinen
» Widerstands-Schweißmaschinen
» Maschinen für thermisches Sprühschweißen
» Werkbankschweißen

Klasse 2 – bezogen auf das Verfahren
Manuelle Schweißtechniken mit erheblicher Bildung von Schweißspritzern und Metalltropfen:
» MMA-Schweißen
» MIG-Schweißen mit Schwachstrom
» selbstschützendes Fülldraht-Lichtbogenschweißen
» Plasmaschweißen
» Fugenhobeln
» Sauerstoffschneiden
» thermisches Sprühschweißen

Klasse 2 – bezogen auf die Umgebungsbedingungen
» enge Räume
» Überkopfschweißen oder -schneiden oder Arbeiten in vergleichbaren Zwangshaltungen.



EN ISO 11612:2015 SCHUTZKLEIDUNG ZUM SCHUTZ GEGEN HITZE UND FLAMMEN

ANWENDUNGSBEREICH

Mit dieser Norm werden Leistungsanforderungen an Kleidung festgelegt, die aus flexiblen Materialien besteht und zum Schutz des Körpers, ausgenommen der Hände, von Personen gegen Hitze und/oder Flammen vorgesehen ist. Die Leistungsanforderungen gelten für Kleidung, die für einen weiten Bereich von Anwendungen vorgesehen ist, bei der es zur begrenzten Flammausbreitung kommen kann oder bei der der Träger Strahlungswärme, konvektiver Hitze oder Kontaktwärme oder Spritzern geschmolzenen Metalls ausgesetzt ist.

CODEBUCHSTABEN

Die Codebuchstaben mit der erfüllten Klasse sind anzugeben. Je höher die Klasse, umso höher ist der gewährleistete Schutz.

KLASSIFIZIERUNG

Codebuchstabe A: Beflammung von Materialien und Nähten nach EN ISO 15025
A1: Flächenbeflammung 10 Sekunden
A2: Kantenbeflammung 10 Sekunden

Codebuchstabe B: Schutz gegen konvektive Wärme (ISO 9151)
Definierte Beflammung der Oberseite des Materials, wobei festgestellt wird, wie lange es dauert, bis die Temperatur an der Rückseite um 24° C gestiegen ist. B1 bis B3.

Codebuchstabe C: Schutz gegen Strahlungswärme (EN ISO 6942 Verfahren B)
Es wird gemessen wie lange es dauert bis die Temperatur an der Rückseite um 24° C gestiegen ist, wenn das Material einer Wärmestrahlung von 20 kW/m² ausgesetzt wird. C1 bis C4.

Codebuchstabe D: Schutz gegen flüssiges Aluminium (ISO 9185)
Die Mindestmenge des flüssigen Aluminiums wird auf das Material ausgegossen. Nach vier aufeinander folgenden Testversuchen darf ein PVC-Film (simulierte Haut) an der Unterseite keine Schäden aufweisen. D1 bis D3.

Codebuchstabe E: Schutz gegen flüssiges Eisen (ISO 9185)
Die Mindestmenge des flüssigen Eisens wird auf das Material ausgegossen. Nach vier aufeinander folgenden Testversuchen darf ein PVC-Film (simulierte Haut) an der Unterseite keine Schäden aufweisen. E1 bis E3.

Codebuchstabe F: Kontaktwärme (ISO 12127-1)
Prüfung zum Schutz gegen Kontaktwärme bei einer Temperatur von 250 ° C. F1 bis F3.

Schutzkleidung, die dieser Norm entspricht, muss die Anforderungen an die begrenzte Flammausbreitung (Codebuchstabe A) und mindestens einen der Codebuchstaben für den Wärmedurchgang (Codebuchstaben B bis F) erfüllen.

EINSATZGEBIETE

Mit Code D und E. Die Kleidung ist geeignet für Arbeiten in Gießereien, teilweise mit Ergänzung von aluminisierter Schutzkleidung. In Kombination mit ableitfähigen Komponenten ist die Kleidung tragbar an z.B. Flughäfen, Petrochemie, Raffinerie, Zementwerk usw. Die Kleidung ist nicht für den Einsatz bei ständigen Flexarbeiten geeignet.

	EN ISO 11611:2015	EN ISO 11612:2015
Zugfestigkeit	≥ 400 N (ISO 12934-1)	≥ 300 N
Weiterreißfestigkeit	≥ 20 N (ISO 13937-2)	≥ 10 N
Nahtfestigkeit	≥ 225 N	≥ 225 N
Maßänderung	Gewebe ≤ 3 % Gestrick ≤ 5 %	Gewebe ≤ 3 % Gestrick ≤ 5 %
Begrenzte Flammausbreitung – Code A	kein Weiterbrennen keine Lochbildung kein Abtropfen Nachbrennzeit ≤ 2 s Nachglühzeit ≤ 2 s Angabe des Verfahrens A1 - Oberflächenbeflammung A2 - Kantenbeflammung	kein Weiterbrennen, keine Lochbildung kein Abtropfen Nachbrennzeit ≤ 2 s Nachglühzeit ≤ 2 s Angabe des Verfahrens A1 - Oberflächenbeflammung A2 - Kantenbeflammung zusätzliche Beflammung der Nähte und aller Lagen
Konvektive Hitze – Code B	–	B1: ≥ 4 s bis < 10 s B2: ≥ 10 s bis < 20 s B3: ≥ 20 s
Strahlungshitze – Code C	–	C1: ≥ 7 s bis < 20 s C2: ≥ 20 s bis < 50 s C3: ≥ 50 s bis < 95 s C4: ≥ 95 s
Flüssige Aluminium-Spritzer – Code D	–	D1: ≥ 100 g bis < 200 g D2: ≥ 200 g bis < 350 g D3: ≥ 350 g
Flüssige Eisen-Spritzer – Code E	–	E1: ≥ 60 g bis < 120 g E2: ≥ 120 g bis < 200 g E3: ≥ 200 g
Kontakthitze - Code F Kontaktemperatur 250 ° C	–	F1: ≥ 5s bis < 10s F2: ≥ 10s bis < 15s F3: ≥ 15s
Wärmewiderstand - Schrumpf 180 ° C	–	≤ 5 % kein Entzünden oder Schmelzen
Beständigkeit gegenüber kleinen Metallspritzern	≥ 15 Tropfen (Klasse 1) ≥ 25 Tropfen (Klasse 2)	–
Wärmedurchgang Strahlung	RHTI 24 ≥ 7 s (Klasse 1) RHTI 24 ≥ 16 s (Klasse 2)	–
Durchgangswiderstand	> 10^5 Ω (bei 85 % rel. Luftfeuchte)	–
Vorbehandlung	Mindestens 5x oder entsprechend der Kennzeichnung des Herstellers	Mindestens 5x oder entsprechend der Kennzeichnung des Herstellers
Designanforderungen	Überlappung der Jacke und Hose bei hochgestreckten Armen und beim Beugen, maximal 15 cm Abstand zwischen den Knopfverschlüssen Taschen müssen mit Patten abgedeckt sein	Überlappung der Jacke und Hose bei hochgestreckten Armen und beim Beugen, besondere Anforderungen bei Code D und E Taschen müssen mit Patten abgedeckt sein

RHTI = Radiant Heat Transfer Index

Neu in den Ausgaben 2015:
1. Alle einzelnen Ergebnisse der Proben bei einer Prüfung müssen die Leistungsanforderungen erfüllen.
2. Für sämtliche der erforderlichen Messungen muss die Messunsicherheit ermittelt werden. Auch unter Berücksichtigung der Messunsicherheit muss jeder Wert die Leistungsanforderung erfüllen.

EN ISO 14116:2015 SCHUTZ GEGEN HITZE UND FLAMMEN – MATERIALIEN, MATERIALKOMBINATIONEN UND KLEIDUNG MIT BEGRENZTER FLAMMAUSBREITUNG

ANWENDUNGSBEREICH

Diese Norm legt die Leistungsanforderungen an Material, Materialkombinationen und Schutzkleidung für begrenzte Flammausbreitung fest, um die Möglichkeit einzuschränken, dass die Kleidung anfängt zu brennen. Es wird von einem unbeabsichtigten, kurzen Kontakt mit einer kleinen Flamme und keiner bedeutsamen Gefährdung durch Hitze sowie der Abwesenheit anderer Wärmequellen ausgegangen.
Wenn zusätzlich zum Schutz gegen die Flammausbreitung oder zum Schutz gegen andere Gefährdungen durch Hitze erforderlich ist, dann sind andere Normen, z. B. EN ISO 11612, eher geeignet.

KLASSIFIZIERUNG

Die Klassifizierung erfolgt in **3 Klassen (Index 1 bis Index 3).**
Prüfung der Flammausbreitung nach EN ISO 15025 Verfahren A.

Für dies Norm gibt es kein Piktogramm Der Index der begrenzten Flammausbreitung muss ohne HInweise zur Pflege angegeben werden.

KLASSIFIZIERUNG	INDEX 1	INDEX 2	INDEX 3
Flamme darf Ober- und Unterkante nicht erreichen	X	X	X
Es darf kein brennendes Abtropfen auftreten	X	X	X
Nachglimmzeit maximal 2 Sekunden	X	X	X
Bei keiner Probe darf Lochbildung auftreten 5 mm auftreten		X	X
Bei keiner Probe darf die Nachbrenndauer 2 s überschreiten			X

IEC 61482-2:2009 Klasse 2

SCHUTZKLEIDUNG GEGEN THERMISCHE GEFAHREN EINES LICHTBOGENS GEMÄSS IEC 61482-2:2009, EN 61482-1-1:2009 UND IEC 61482-1-2:2014 FÜR ARBEITEN UNTER SPANNUNG

IEC 61482-2:2009

Diese Norm beschreibt Anforderungen für Materialien und Kleidung, die gegen thermische Gefahren durch Störlichtbogen schützen. Es sind Beurteilungskriterien des Materials u. a. bezüglich Flammausbreitung, Zugfestigkeit und Weiterreißkraft festgelegt. Außerdem werden Anforderungen an das Bekleidungsteil bezüglich Ergonomie, Zubehör, Kennzeichnung und Nähte definiert.
Die Norm legt die zwei zulässigen Prüfverfahren ARC-Rating-Test (ATPV) und Boxtest fest, deren Verfahren in zwei separaten Normen beschrieben sind.

» **EN 61482-1-1:2009 – Arc-Rating-Test**
» **IEC 61482-1-2:2014 – Box-Test**

IEC 61482-1-1:2009 – ARC-RATING-TEST

In diesem Prüfverfahren wird der thermische Lichtbogenkennwert ATPV (Arc Thermal Performance Value) bei einem offenen Lichtbogen ermittelt.
Der ATPV- Wert eines Materials ist die Einwirkenergie auf das Material, bei der ohne Aufbrechen des Materials mit 50 prozentiger Wahrscheinlichkeit Verbrennungen zweiten Grades auftreten.
Das Material muss mindestens einen ATPV von 167,5 kJ/m² (4 cal/cm²) aufweisen, um als Kleidung zum Schutz gegen Störlichtbögen eingesetzt werden zu können. Umso höher der ATPV, umso besser ist die Wärmebeständigkeit bei stärker einwirkender Lichtbogenenergie.

IEC 61482-1-2:2014 – BOX-TEST

In diesem Prüfverfahren wird ein gerichteter Lichtbogen unter konstanten Prüfbedingungen in einem Niederspannungsstromkreis erzeugt. Die Prüfung bringt die Entscheidung, ob die Anforderungen der Klasse 1 oder der Klasse 2 erfüllt sind.

Folgende konstanten Prüfparameter dienen der Klassifizierung:

PRÜF-KLASSE	MITTELWERT DER LICHTBO-GENENERGIE W ARC (kJ)	PRÜF-STROM (kA)	LICHT-BOGENZEIT (ms)
Klasse 1	158	4	500
Klasse 2	318	7	500

STOLLKURVE

Gleichzeitig wird die Wärmedurchgangsenergie ermittelt, deren Wert unterhalb der Stoll-Kurve liegen muss. Die Stollkurve ist das Kriterium für das Auftreten von Hautverbrennungen zweiten Grades in Abhängigkeit von thermischer Energie und Zeitdauer.
Ein Vergleich bzw. ein Umrechnen der Ergebnisse der beiden Prüfverfahren ist nicht möglich, da beide Verfahren auf unterschiedlichen Prüfaufbauten und Prüfparametern basieren. Korrelationen können nur empirisch ermittelt werden.

INNOGY SE-EUROTEST

Dieser Test ist ein weiteres Verfahren zur Prüfung der Bekleidung bei Einwirkung von Störlichtbögen – entwickelt durch den Energieversorger innogy SE als hauseigener Prüfstandard PIP001. Die Bekleidung wird nach Einwirkung eines nicht gerichteten Störlichtbogens (10 kA für 1 Sekunde) begutachtet. Es dürfen keine Löcher größer als 5 mm auf der Innenseite entstehen. Die Stollkurve und damit die Verbrennungen zweiten Grades werden ermittelt.

EINSATZGEBIETE

Diese Schutzkleidung eignet sich für elektrotechnische Arbeiten, bei denen thermische Gefahren eines elektrischen Lichtbogens bestehen, wie z.B. bei Arbeiten an Hausanschlusskästen, Kabelverteilerschränken, Unterverteilungen oder vergleichbaren Anlagen.

EN 1149-3

EN 1149 – SERIE SCHUTZKLEIDUNG – ELEKTROSTATISCHE EIGENSCHAFTEN

ANWENDUNGSBEREICH

Die Norm legt die Anforderungen für Werkstoffe und die Ausführung für elektrostatisch ableitfähige Schutzbekleidung fest.

» 1149-1 Materialprüfverfahren Oberflächenwiderstand
» 1149-2 Materialprüfverfahren Durchgangswiderstand
» 1149-3 Prüfverfahren für die Messung des Ladungsabbaus
» 1149-4 Prüfverfahren für ganze Kleidungsstücke (in Bearbeitung)
» 1149-5 Leistungsanforderungen an Material und Konstruktionsanforderungen

Nach EN 1149-5 bietet das Material Schutz vor elektrostatischer Aufladung bei Prüfwerten von einer Halbwertzeit des Ladungsabbaus. von weniger als 4 Sekunden und einem Abschirmfaktor von mehr als 0,2 (gemäß Prüfverfahren EN 1149-3)

EINSATZGEBIETE

Diese Schutzkleidung in Kombination mit EN ISO 11612 ist konzipiert um zündfähige Entladung in explosionsgefährdeten Bereichen aus Luft-Gas-Gemischen (Raffinerien, Tanklager) oder Luft-Staub-Gemischen (Mühlen, Misch- und Förderanlagen, Silos) zu vermeiden. Die elektrostatische Ableitfähigkeit ist nur bei sicherer Erdung der Person gewährleistet, z. B. durch entsprechendes Schuhwerk nach EN ISO 20345.

EN ISO 13688

ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN AN PSA GEMÄSS EN ISO 13688:2013

EN ISO 13688:2013 regelt die allgemeinen Anforderungen an Schutzkleidung und ist Voraussetzung für spezifische Normen. Daher wird auf eine Auszeichnung allein nach dieser Norm verzichtet. Allgemeine Anforderungen beziehen sich u.a. auf Unschädlichkeit, Tragekomfort und Ergonomie. Es werden Anforderungen an Maßänderung durch Pflege der Kleidung, Größenbezeichnungen und Kennzeichnung gestellt.

PROBAN®-KLEIDUNG

PROBAN®-VERFAHREN

Proban® ist ein qualitätskontrolliertes chemisches Verfahren der Firma Solvay, ehemals Rhodia, das Textilien flammenhemmende Eigenschaften verleiht, die auch nach häufigem Waschen beständig bleiben. Die chemische Behandlung erfolgt jeweils am Ende des Herstellungsprozesses der Baumwoll- und Baumwollmischgewebe (Ausrüstungsprozess siehe Abbildung). Beim Proban®-Verfahren wird das Gewebe zunächst mit der Proban®-Chemikalie (THPC) imprägniert und getrocknet. Danach wird das Gewebe nach einer lizenzierten Technologie mit Ammoniak begast.
Die Proban®-Chemie reagiert mit dem Ammoniakgas zu einem unlöslichen, dreidimensionalen Polykondensat. Im Anschluss an die Ammoniakbehandlung wird die Ware einem Spül-, Oxidations- und Waschprozess unterzogen, um die gebildeten Ammoniumsalze auszuwaschen und den Phosphor im Polykondensat vom dreiwertigen in den geruchlosen fünfwertigen Zustand zu überführen. Die Polymerbildung ist unumkehrbar. Das Polymer ist inaktiv, vollkommen unlöslich und wird weder durch Waschen noch durch chemisches Reinigen angegriffen. Da es vollkommen im Kern jeder Faser fixiert wird, kann es nur durch mechanischen Verschleiß der Faser zerstört werden. Da es sich hierbei um eine permanent flammhemmende Ausrüstung handelt, verliert das Bekleidungsteil nicht an Flammschutz unter Einhaltung der vorgeschriebenen Pflege, Lagerung usw.
Jede Produktionspartie wird nach 50 Wäschen unter Laborbedingungen entsprechend industrieller Wäsche EN ISO 15797 V8 (75°C und Tumblertrocknung) von Fa. Solvay auf Flammschutz gemäß EN ISO 15025 geprüft (entspricht EN ISO 11612 Code A1).
Tests haben ergeben, dass auch nach 100 Wäschen der Flammschutz erhalten bleibt. Die Anzahl der möglichen Waschzyklen hängt jedoch nicht nur von der Pflege selbst sondern auch von der Art der Verschmutzungen und mechanischen Beanspruchung beim Tragen ab.

GEWEBEBESCHREIBUNGEN

Die verschiedenen rofa-Gewebequalitäten ermöglichen den Einsatz entsprechend der unterschiedlichsten Arbeitsplatzanforderungen. Die Produktpalette reicht von leichter Hemden- bis hin zu schwerer Schweißerschutzkleidung. Dabei werden verschiedene probanisierte Baumwoll- und Baumwollmischqualitäten mit oder ohne antistatische Komponente von 260 g/m², 330 g/m² bis hin zu 525 g/m² eingesetzt. Die Anwendung von Fluorcarbonausrüstung ermöglicht das Tragen der Kleidung bei Anforderungen nach leichtem Chemikalienschutz Typ 6. Die verschiedenen Einsatzmöglichkeiten können den angegebenen Normen der einzelnen Produktbeschreibungen entnommen werden.

EINSATZGEBIETE

Aufgrund des Einsatzes eines Multinormengewebes ist die Kleidung für unterschiedliche Anwendungsbereiche, u.a. bei Energieversorgern, in der Chemieindustrie, bei Verkehrsbetrieben und im Schiffbau geeignet. Die schwere Gewebequalität von 525 g/m² ist besonders für intensive Schweißarbeiten prädestiniert. Verschiedene Produkte sind für Arbeiten von unter Spannung stehenden Teilen oder in explosionsgefährdeten Bereichen geeignet. So wurden einige Produkte entwickelt, die sowohl die höchsten Anforderungen des Innogy SE-Eurotests bis 10 kA bei einer Sekunde als auch die Norm IEC 61482-2 bis 7 kA erfüllen.



1 In der ersten Phase des Proban®-Verfahrens sind die Moleküle klein und linear genug, um in die inneren Bereiche der Baumwollfaser einzudringen. In den Zwischenräumen der Fasern wird Chemikalie vorhanden sein. **2** Durch das Trocknen wird die überflüssige Feuchtigkeit entfernt und das Gewebe für das Fixieren vorbereitet. **3** Das getrocknete Gewebe wird mit Ammoniakgas fixiert. Dabei werden die kleinen Moleküle dazu gebracht, sich zu vernetzen und ein Polymer zu bilden. Das Polymer wird dann festgehalten und somit im Kern jeder Faser fixiert. **4** Eine abschließende Oxidations- und Neutralisationsbehandlung vervollständigt die Polymerfixierung und entfernt verbleibende Nebenprodukte. Ein integraler Bestandteil des Proban®-Markenzeichens sind ständige Qualitätskontrollen. Rhodia hat eingehende Untersuchungen zur Verträglichkeit und Sicherheit von Proban®-behandelten Produkten durchgeführt.

Quelle: Rhodia Consumer Specialties

PROBAN®
SCHWEISSERSCHUTZ
SPLASH
JACKE 912160





BAUMWOLLE, 330 G/M²

Variabler Bikerkragen als Stehkragen oder Umlegekragen, vordere Mitte mit Druckknöpfen, 2 Brusttaschen mit Patte und Klett, Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe, 2 Seitentaschen mit Reißverschluss, 1 Innentasche links mit Klett, Applikationen an Rumpf und Ärmeln, Proban®.

GEWEBE 91:

KÖPER, 100 % BAUMWOLLE, CA. 330 G/M², FR.

GRÖSSEN: 44 – 66, 90 –114

EN ISO 11612 A1 | B1 | C1 | E2 | F1

EN ISO 11611 Klasse 1 | A1



DUNKEL ANTHRAZIT-GRAU 912160 537



MARINE-KORNBLAU 912160 431





Imagebilder, entsprechen nicht der aktuellen Schutzanforderung.

SPLASH
LEICHTER SCHWEISSERSCHUTZ
PROBAN®

BAUMWOLLE,
330 G/M²







EN ISO 11612
A1 | B1 | C1 | E2 | F1

EN ISO 11611
Klasse 1 | A1

JACKE 912160

Variabler Bikerkragen als Stehkragen oder Umlegekragen, vordere Mitte mit Druckknöpfen, 2 Brusttaschen mit Patte und Klett, Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe, 2 Seitentaschen mit Reißverschluss, 1 Innentasche links mit Klett, Applikationen an Rumpf und Ärmeln, Proban®.

GEWEBE 91: KÖPER, 100 % BAUMWOLLE, CA. 330 G/M², FR.

GRÖSSEN: 44 – 66, 90 –114

marine-kornblau
912160 431

dk. anthrazit-grau
912160 537

BUNDHOSE 912161

Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf, Schlitz mit Reißverschluss, 2 Seitentaschen, links Cargotasche mit Patte und Druckknöpfen, rechts Zollstocktasche mit Patte und Druckknopf, Knietaschen, rechts Gesäßtasche mit Patte und Druckknöpfen, Applikationen an den Beinen, Proban®.

GEWEBE 91: KÖPER, 100 % BAUMWOLLE, CA. 330 G/M², FR.

GRÖSSEN: 44 – 66, 90 –114

marine-kornblau
912161 431

dk. anthrazit-grau
912161 537

kornblau-marine
912161 546

LATZHOSE 912162

Träger mit Stretcheinsatz, Latztasche mit Patte und Druckknöpfen sowie abgenähter Stifttasche, Schlitz mit Reißverschluss, Bund weitenverstellbar durch seitliche Knopfleiste, 2 Seitentaschen, links Cargotasche mit Patte und Druckknöpfen, rechts Zollstocktasche mit Patte und Druckknopf, Knietaschen, rechts Gesäßtasche mit Patte und Druckknöpfen, Applikationen an den Beinen, Proban®.

GEWEBE 91: KÖPER, 100 % BAUMWOLLE, CA. 330 G/M², FR.

GRÖSSEN: 44 – 66, 90 –114

marine-kornblau
912162 431

dk. anthrazit-grau
912162 537

kornblau-marine
912162 546

SPLASH
SCHWERER SCHWEISSERSCHUTZ
PROBAN®

BAUMWOLLE,
525 G/M²







EN ISO 11612
A1 | A2 | B1 | C1 | E3 | F1

EN ISO 11611
Klasse 2 | A1 | A2

JACKE 952160

Variabler Bikerkragen als Stehkragen oder Umlegekragen, vordere Mitte mit Druckknöpfen, 2 Brusttaschen mit Patte und Klett, Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe, 2 Seitentaschen mit Reißverschluss, 1 Innentasche links mit Klett, Applikationen an Rumpf und Ärmeln, Proban®.

GEWEBE 95: DOPPEL-PILOT, 100 % BAUMWOLLE, CA. 525 G/M², FR.

GRÖSSEN: 44 – 66, 90 –114

marine-kornblau
952160 431

dk. anthrazit-grau
952160 537

BUNDHOSE 952161

Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf, Schlitz mit Reißverschluss, 2 Seitentaschen, links Cargotasche mit Patte und Druckknöpfen, rechts Zollstocktasche mit Patte und Druckknopf, Knietaschen, rechts Gesäßtasche mit Patte und Druckknöpfen, Applikationen an den Beinen, Proban®.

GEWEBE 95: DOPPEL-PILOT, 100 % BAUMWOLLE, CA. 525 G/M², FR.

GRÖSSEN: 44 – 66, 90 –114

marine-kornblau
952161 431

dk. anthrazit-grau
952161 537

kornblau-marine
952161 546

LATZHOSE 952162

Träger mit Stretcheinsatz, Latztasche mit Patte und Druckknöpfen sowie abgenähter Stifttasche, Schlitz mit Reißverschluss, Bund weitenverstellbar durch seitliche Knopfleiste, 2 Seitentaschen, links Cargotasche mit Patte und Druckknöpfen, rechts Zollstocktasche mit Patte und Druckknopf, Knietaschen, rechts Gesäßtasche mit Patte und Druckknöpfen, Applikationen an den Beinen, Proban®.

GEWEBE 95: DOPPEL-PILOT, 100 % BAUMWOLLE, CA. 525 G/M², FR.

GRÖSSEN: 44 – 66, 90 –114

marine-kornblau
952162 431

dk. anthrazit-grau
952162 537

kornblau-marine
952162 546

PROBAN® SCHWEISSERSCHUTZ

GEWEBE 89





GEWEBE 91





GEWEBE 95













GEWEBE 91





VERKÜRZTE ABBILDUNG

JACKE 089501/091501/095501

Umlegekragen, vordere Mitte mit Knopfleiste, links Brusttasche mit Patte und Druckknopf, Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe, 2 Seitentaschen mit Patte und Druckknopf, 2 Brustinnentaschen, Proban®.

GEWEBE 89: KÖPER, 75 % BAUMWOLLE, 25 % POLYESTER, CA. 380 G/M², FR.
Bestellnr.: kornblau 089501 194 (vordere Mitte mit Druckknöpfen)

GEWEBE 91: KÖPER, 100 % BAUMWOLLE, CA. 330 G/M², FR.
Bestellnr.: grau 091501 127, marine 091501 154, kornblau 091501 196

GEWEBE 95: DOPPEL-PILOT, 100 % BAUMWOLLE, CA. 525 G/M², FR.
Bestellnr.: drap 095501 114, orange 095501 120, grau 095501 127, marine 095501 154, kornblau 095501 196

GRÖSSEN: 44 – 66, 90 – 114

drap
114

orange
120

grau
127

marine
154

kornblau
196

BUNDHOSE 089502/091502/095502

Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf, innen zusätzlich Knöpfe für Hosenträger, Schlitz mit Knöpfen, 2 Seitentaschen, rechts Zollstocktasche mit Patte und Druckknopf, rechts Gesäßtasche mit Patte und Druckknopf, Proban®.

GEWEBE 89: KÖPER, 75 % BAUMWOLLE, 25 % POLYESTER, CA. 380 G/M², FR.
Bestellnr.: kornblau 089502 194 (Schlitz mit Reißverschluss)

GEWEBE 91: KÖPER, 100 % BAUMWOLLE, CA. 330 G/M², FR.
Bestellnr.: grau 091502 127, marine 091502 154, kornblau 091502 196

GEWEBE 95: DOPPEL-PILOT, 100 % BAUMWOLLE, CA. 525 G/M², FR.
Bestellnr.: drap 095502 114, orange 095502 120, grau 095502 127, marine 095502 154, kornblau 095502 196

GRÖSSEN: 44 – 66, 90 – 114

drap
114

orange
120

grau
127

marine
154

kornblau
196

LATZHOSE 089505/091505/095505

Träger mit Stretcheinsatz, Latztasche mit Patte und Druckknöpfen, Schlitz mit Knöpfen, Bund weitenverstellbar durch seitliche Knopfleiste, 2 Seitentaschen, rechts Zollstocktasche mit Patte und Druckknopf, rechts Gesäßtasche mit Patte und Druckknopf, Proban®.

GEWEBE 89: KÖPER, 75 % BAUMWOLLE, 25 % POLYESTER, CA. 380 G/M², FR.
Bestellnr.: kornblau 089505 194 (Schlitz mit Reißverschluss)

GEWEBE 91: KÖPER, 100 % BAUMWOLLE, CA. 330 G/M², FR.
Bestellnr.: grau 091505 127, marine 091505 154, kornblau 091505 196

GEWEBE 95: DOPPEL-PILOT, 100 % BAUMWOLLE, CA. 525 G/M², FR.
Bestellnr.: drap 095505 114, orange 095505 120, grau 095505 127, marine 095505 154, kornblau 095505 196

GRÖSSEN: 44 – 66, 90 – 114

drap
114

orange
120

grau
127

marine
154

kornblau
196

KOMBINATION 091507/091950

Umlegekragen, vordere Mitte mit Knopfleiste, 2 Brusttaschen mit Patte und Druckknopf, Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Knöpfe, aufgesetzter Bund, Bund weitenverstellbar durch innenliegenden Gummizug, 2 Seitentaschen mit Patte und Klett, rechts Zollstocktasche mit Patte und Druckknopf, rechts Gesäßtasche mit Patte und Druckknopf, links Brustinnentasche, Proban®.

GEWEBE 91: KÖPER, 100 % BAUMWOLLE,

GRÖSSEN: 44 – 66, 90 – 114

Bestellnr.: A = ohne Kapuze (wie abgebildet),
B = mit angenähter Kapuze mit Kordelzug (ohne Code E2)

kornblau
A = 091507 196
B = 091950 196

ALU SPLASH
BIKERJACKE 4172294





DOPPELGEWEBE,
CA. 375 G/M²

Stehkragen, vordere Mitte mit Druckknöpfen, 2 Brusttaschen mit Patte und Druckknopf, Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe, 2 Brustinnentaschen, Reflexpaspeln an Rumpf und Ärmeln, 25 mm Reflexstreifen auf Schultern.

GEWEBE 417:

DOPPELGEWEBE, 54% VISKOSE FR, 20% WOLLE, 20% POLYAMID, 5% PARA-ARAMID, 1% ANTISTATIK, CA. 375 G/M², FR.

GRÖSSEN: 44 – 66, 90 – 114



NAVY-
LEUCHTGELB
4172294 600



GRAU-ORANGE
4172294 601

NAVY-GRAU
4172294 602

NEU





EN ISO 11612
A1 | A2 | B1 | C1 | D3 | E3 | F1

EN ISO 11611
Klasse 2 | A1 | A2

EN 1149-3/-5

IEC 61482-2
Klasse 1

Imagebilder, entsprechen nicht der aktuellen Schutzanforderung.

ALU SPLASH





DOPPELGEWEBE,
CA. 375 G/M²

BUNDHOSE 4172295

Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf, Schlitz mit Reißverschluss, 2 Seitentaschen, links Cargotasche mit Patte und Druckknöpfen, rechts Gesäßtasche mit Patte und Druckknöpfen, Reflexpaspeln an hinteren Hosenbeinen, 25mm Reflexstreifen um Hosenbeine.

LATZHOSE 4172296

Träger mit Stretcheinsatz, Latztasche mit Patte und Druckknöpfen, Schlitz mit Reißverschluss, Bund weitenverstellbar durch seitliche Knopfleiste, 2 Seitentaschen, links Cargotasche mit Patte und Druckknöpfen, rechts 1 Gesäßtasche mit Patte und Druckknöpfen, Reflexpaspeln an Latz und hinteren Hosenbeinen, 25mm Reflexstreifen um Hosenbeine.

GEWEBE 417:

DOPPELGEWEBE, 54% VISKOSE FR, 20% WOLLE, 20% POLYAMID, 5% PARA-ARAMID, 1% ANTISTATIK, CA. 375 G/M², FR.

GRÖSSEN: 44 – 66, 90 – 114

EN ISO 11612 A1 | A2 | B1 | C1 | D3 | E3 | F1

EN ISO 11611 Klasse 2 | A1 | A2

EN 1149-3/-5

IEC 61482-2 Klasse 1



NAVY
4172295 596

GRAU
4172295 595



NAVY
4172296 596

GRAU
4172296 595



NEU



Imagebilder, entsprechen nicht der aktuellen Schutzanforderung.

PROBAN® LICHTBOGENGEPRÜFT

**BITTE ERFRAGEN SIE DEN ARC-,
ATPV-, EBT-WERT | VORDERTEIL UND
VORDERER ÄRMEL DOPPELLAGIG**

BLOUSONJACKE IMAGE 1199





BLOUSONJACKE IMAGE 520













BLOUSONJACKE IMAGE 088520/881199

Umlegekragen, vordere Mitte mit Knopfleiste, 2 Brusttaschen mit Patte und Knopf, Raglanärmel, Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Knöpfe, 2 Seitentaschen mit Patte und Knopf, Bewegungsfalten im Rückenteil, verlängertes Rückenteil, links Brustinnentasche, 25mm Reflexstreifen auf Rückenteil, Reflexpaspeln an Vorderteil und Ärmeln, Proban®.

BLOUSONJACKE IMAGE 088520, EINLAGIG

GEWEBE 88: 78 % BAUMWOLLE, 20 % POLYESTER, 2 % SONSTIGE FASERN, CA. 330 G/M², FR.

GRÖSSEN: 44 – 66, 90 – 114

kornblau-hellgrau
088520 290

BLOUSONJACKE IMAGE 881199, TEILWEISE DOPPELLAGIG (VORDERTEIL UND ÄRMEL (VORNE))

MATERIAL 88, AUSSEN- UND INNENLAGE: KÖPER, 78 % BAUMWOLLE, 20 % POLYESTER, 2 % SONSTIGE FASERN, CA. 330 G/M², FR.

GRÖSSEN: 44 – 66, 90 – 114

kornblau-hellgrau
881199 290

BUNDHOSE IMAGE 881201

Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf, Bund mit seitlichem Gummizug, Schlitz mit Knöpfen, 2 Seitentaschen, 2 Gesäßtaschen mit Patte und Knopf, links hinten Zollstocktasche mit aufgesetzter Tasche, rechts hinten Zollstocktasche mit aufgesetzter Handytasche mit Patte, Proban®.

GEWEBE 88: KÖPER, 78 % BAUMWOLLE, 20 % POLYESTER, 2 % SONSTIGE FASERN, CA. 330 G/M², FR.

GRÖSSEN: 44 – 66, 90 – 114

kornblau-hellgrau
881201 290

JACKE IMAGE 881198

Umlegekragen, vordere Mitte mit Knopfleiste, 2 Brusttaschen mit Patte und Knopf, 2 Seitentaschen mit Patte und Knopf, Bewegungsfalten im Rücken, 2 Brustinnentaschen, 25mm Reflexstreifen auf Rückenteil, Reflexpaspeln an Vorderteil und Ärmeln, Vorderteil und Ärmel (oberhalb) doppellagig, Proban®.

MATERIAL 88, AUSSEN- UND INNENLAGE: KÖPER, 78 % BAUMWOLLE, 20 % POLYESTER, 2 % SONSTIGE FASERN, CA. 330 G/M², FR.
GRÖSSEN: 44 – 66, 90 – 114

kornblau-hellgrau
881198 290

LATZHOSE IMAGE 881200

Träger mit Stretcheinsatz, Latztasche mit Patte und Druckknöpfen sowie abgenähter Stifttasche, Schlitz mit Knöpfen, Bund weitenverstellbar durch seitliche Knopfleiste, 2 Seitentaschen, 2 Gesäßtaschen mit Patte und Knopf, links hinten Zollstocktasche mit aufgesetzter Tasche, rechts hinten Zollstocktasche mit aufgesetzter Handytasche mit Patte, Latzinnentasche mit Reißverschluss, Proban®.

GEWEBE 88: KÖPER, 78 % BAUMWOLLE, 20 % POLYESTER, 2 % SONSTIGE FASERN, CA. 330 G/M², FR.

GRÖSSEN: 44 – 66, 90 – 114

kornblau-hellgrau
881200 290

PROBAN® LICHTBOGENGEPRÜFT

**BITTE ERFRAGEN SIE DEN ARC-,
ATPV-, EBT-WERT | VORDERTEIL UND
VORDERER ÄRMEL DOPPELLAGIG**

EN ISO 11612 A1 | B1 | C1 | E2 | F1
EN 1149-3/-5
EN ISO 11611 Klasse 1 | A1
IEC 61482-2 Klasse 1 (einlagig)
IEC 61482-2 Klasse 2 (doppellagig)
EN 13034 TYP 6
innogy SE Eurotest 10 kA, 1 Sekunde



EN ISO 11612 A1 | B1 | C1 | E1
EN 1149-3/-5
EN ISO 11611 Klasse 1 | A1
IEC 61482-2 Klasse 1
EN 13034 TYP 6





EN ISO 11612 A1 | B1 | C1 | E1
EN 1149-3/-5
EN ISO 11611 Klasse 1 | A1
IEC 61482-2 Klasse 1
EN 13034 TYP 6

**VORDERTEIL UND
ÄRMEL DOPPELLAGIG**

EN ISO 11612 A1 | B1 | C1 | E2 | F1
EN 1149-3/-5
IEC 61482-2 Klasse 1 (einlagig)
IEC 61482-2 Klasse 2 (doppellagig)
innogy SE Eurotest 10 kA, 1 Sekunde



BLOUSONJACKE IMAGE 872089

Umlegekragen, vordere Mitte mit Knopfleiste, 2 Brusttaschen mit Patte und Knopf, Raglanärmel, Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe, 2 Seitentaschen mit Patte und Knopf, Bewegungsfalten im Rückenteil, verlängertes Rückenteil, 2 Brustinnentaschen, 25 mm Reflexstreifen auf Rückenteil, Reflexpaspeln an Vorderteil und Ärmeln, Vorderteil und Ärmel doppellagig, Proban®.

**MATERIAL 87, AUSSEN- UND INNENLAGE:
KÖPER, 78 % BAUMWOLLE, 20 % POLYESTER, 2 % SONSTIGE FASERN, CA. 330 G/M², FC, FR.**

GRÖSSEN: 44 – 66, 90 – 114

kornblau-hellgrau
872089 290

BUNDHOSE TREND IMAGE 871525

Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf, Schlitz mit Reißverschluss, 2 Seitentaschen, links Cargotasche mit Patte und Druckknöpfen, 2 Gesäßtaschen mit Patte und Druckknöpfen, rechts hinten Zollstocktasche mit aufgesetzter Handytasche mit Patte und Druckknopf, Proban®.

**GEWEBE 87:
KÖPER, 78 % BAUMWOLLE, 20 % POLYESTER, 2 % SONSTIGE FASERN, CA. 330 G/M², FR, FC.**

GRÖSSEN: 44 – 66, 90 – 114

marine
871525 155

kornblau
871525 194

hellgrau
871525 195

LATZHOSE TREND IMAGE 871522

Träger mit Stretcheinsatz, Latztasche mit Patte und Druckknöpfen sowie 2 abgenähten Stifttaschen, Schlitz mit Reißverschluss, Bund weitenverstellbar durch seitliche Knopfleiste, 2 Seitentaschen, links Cargotasche mit Patte und Druckknöpfen, 2 Gesäßtaschen mit Patte und Druckknöpfen, rechts hinten Zollstocktasche mit aufgesetzter Handytasche mit Patte und Druckknopf, Proban®.

**GEWEBE 87:
KÖPER, 78 % BAUMWOLLE, 20 % POLYESTER, 2 % SONSTIGE FASERN, CA. 330 G/M², FR, FC.**

GRÖSSEN: 44 – 66, 90 – 114

marine
871522 155

kornblau
871522 194

hellgrau
871522 195

SCHALTMANTEL 881769

Stehkragen, vordere Mitte mit extra breitem Klett, 2 Seitentaschen mit Patte und Druckknopf, links Brustinnentasche, Vorderteil und Ärmel doppellagig, Proban®.

**MATERIAL 88, AUSSEN- UND INNENLAGE:
KÖPER, 78 % BAUMWOLLE, 20 % POLYESTER, 2 % SONSTIGE FASERN, CA. 330 G/M², FR.**

GRÖSSEN: 44 – 66, 90 – 114

kornblau
881769 194

TEILWEISE UND KOMPLETT DOPPELLAGIG: AUF ANFRAGE!

Bundhose 87 2090, **Latzhose** 87 2291 – teilweise doppellagig
Jacke 687 2089, **Bundhose** 687 2090, **Latzhose** 687 2091 – komplett doppellagig

PROBAN®

PRO-LINE
BUNDJACKE UNI 2652300





SATIN,
CA. 350 G/M²

Umlegekragen, vordere Mitte mit Druckknöpfen, 2 Brusttaschen mit Patte und Druckknopf, Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe, 2 Seitentaschen mit Patte und Druckknopf, Bewegungsfalten im Rückenteil, links Brustinnentaschen mit Klett, zusätzlich 2 große Innentaschen, Reflexpaspeln an Vorder-, Rückenteil, Schultern und Ärmeln, leuchtfarbene Kontrastpaspeln an Ärmeln, Proban®.

GEWEBE 265:

SATIN, 65 % BAUMWOLLE, 33 % POLYESTER, 2 % SONSTIGE FASER, CA. 350 G/M², FC, FR. GEPRÜFT UNTER LABORBEDINGUNGEN NACH EN ISO 15797.

GRÖSSEN: 44 – 66, 90 – 114

EN ISO 11612:2015 A1 | A2 | B1 | C1 | E3 | F1

EN ISO 11611:2015 Klasse 2 | A1 | A2

EN 13034 TYP 6

EN 1149

IEC 61482-2 Klasse 1



KORNBLAU
2652300 194



GRAU
2652300 269

MARINE
2652300 325

NEU





Imagebilder, entsprechen nicht der aktuellen Schutzanforderung.

PRO-LINE

SATIN,
CA. 350 G/M²



NEU



NEU





LEUCHTFARBENE KONTRASTPASPELN

NEU



NEU



BUNDJACKE UNI 2652300

Umlegekragen, vordere Mitte mit Druckknöpfen, 2 Brusttaschen mit Patte und Druckknopf, Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe, 2 Seitentaschen mit Patte und Druckknopf, Bewegungsfalten im Rückenteil, links Brustinnentaschen mit Klett, zusätzlich 2 große Innentaschen, Reflexpaspeln an Vorder-, Rückenteil, Schultern und Ärmeln, leuchtfarbene Kontrastpaspeln an Ärmeln, Proban®.

GEWEBE 265: SATIN, 65 % BAUMWOLLE, 33 % POLYESTER, 2 % SONSTIGE FASER, CA. 350 G/M², FC, FR.

GRÖSSEN: 44 – 66, 90 – 114

kornblau
2652300 194

marine
2652300 325

grau
2652300 269

BUNDHOSE UNI 2652301

Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf, Schlitz mit Reißverschluss, 2 Seitentaschen, links Cargotasche mit aufgesetzter Smartphonetasche jeweils mit Patte und Druckknöpfen, rechts Zollstocktasche mit Patte und Druckknopf, Knietaschen, 2 Gesäßtaschen mit Patte und Druckknöpfen, Reflexpaspeln an Beinen, leuchtfarbene Kontrastpaspeln an Hinterhose, Proban®.

GEWEBE 265: SATIN, 65 % BAUMWOLLE, 33 % POLYESTER, 2 % SONSTIGE FASER, CA. 350 G/M², FC, FR.

GRÖSSEN: 44 – 66, 90 – 114

kornblau
2652301 194

marine
2652301 325

grau
2652301 269

LATZHOSE UNI 2652302

Stretchträger, Latztasche mit Patte und Druckknöpfen, Schlitz mit Reißverschluss, Bund seitlich mit Dehneinsatz, 2 Seitentaschen, links Cargotasche mit aufgesetzter Smartphonetasche jeweils mit Patte und Druckknöpfen, rechts Zollstocktasche mit Patte und Druckknopf, Knietaschen, 2 Gesäßtaschen mit Patte und Druckknöpfen, Reflexpaspeln an Latz und Hosenbeinen, leuchtfarbene Kontrastpaspeln an Hinterhose, Proban®.

GEWEBE 265: SATIN, 65 % BAUMWOLLE, 33 % POLYESTER, 2 % SONSTIGE FASER, CA. 350 G/M², FC, FR.

GRÖSSEN: 44 – 66, 90 – 114

kornblau
2652302 194

marine
2652302 325

grau
2652302 269

OVERALL UNI 2652303

Umlegekragen, vordere Mitte mit Zwei-Wege-Reißverschluss, vordere Leiste mit Druckknöpfen, 2 Brusttaschen mit Patte und Druckknopf, Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe, Bund weitenverstellbar durch innenliegenden Gummizug, 2 Seitentaschen mit Patte und Druckknopf, links Cargotasche mit aufgesetzter Smartphonetasche jeweils mit Patte und Druckknöpfen, rechts Zollstocktasche mit Patte und Druckknopf, Knietaschen, Bewegungsfalten im Rückenteil, 2 Gesäßtaschen mit Patte und Druckknöpfen, links Brustinnentaschen mit Klett, Reflexpaspeln an Vorder-, Rückenteil, Schultern, Hosenbeinen und Ärmeln, leuchtfarbene Kontrastpaspeln an Ärmeln und Hinterhose, Proban®.

GEWEBE 265: SATIN, 65 % BAUMWOLLE, 33 % POLYESTER, 2 % SONSTIGE FASER, CA. 350 G/M², FC, FR.

GRÖSSEN: 44 – 66, 90 – 114

kornblau
2652303 194

marine
2652303 325

PROBAN®

PRO-LINE
BUNDJACKE 2-FARBIG
2652304





SATIN,
CA. 350 G/M²

Umlegekragen, vordere Mitte mit Druckknöpfen, 2 Brusttaschen mit Patte und Druckknopf, Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe, 2 Seitentaschen mit Patte und Druckknopf, Bewegungsfalten im Rückenteil, links Brustinnentaschen mit Klett, zusätzlich 2 große Innentaschen, Reflexpaspeln an Vorder-, Rückenteil, Schultern und Ärmeln, leuchtfarbene Kontrastpaspeln an Ärmeln, Proban®.

GEWEBE 265:

SATIN, 65 % BAUMWOLLE,
33 % POLYESTER, 2 % SONSTIGE FASER,
CA. 350 G/M², FC, FR.

GRÖSSEN: 44 – 66, 90 – 114

EN ISO 11612:2015 A1 | A2 | B1 | C1 | E3 | F1

EN ISO 11611:2015 Klasse 2 | A1 | A2

EN 13034 TYP 6

EN 1149

IEC 61482-2 Klasse 1



MARINE-KORNBLAU
2652304 604



DUNKEL
ANTHRAZIT-GRAU
2652304 606

MARINE-GRAU
2652304 605

NEU





Imagebilder, entsprechen nicht der aktuellen Schutzanforderung.

PRO-LINE

SATIN,
CA. 350 G/M²



NEU



NEU



LEUCHTFARBENE KONTRASTPASPELN

NEU



BUNDJACKE 2-FARBIG 2652304

Umlegekragen, vordere Mitte mit Druckknöpfen, 2 Brusttaschen mit Patte und Druckknopf, Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe, 2 Seitentaschen mit Patte und Druckknopf, Bewegungsfalten im Rückenteil, links Brustinnentaschen mit Klett, zusätzlich 2 große Innentaschen, Reflexpaspeln an Vorder-, Rückenteil, Schultern und Ärmeln, leuchtfarbene Kontrastpaspeln an Ärmeln, Proban®.

GEWEBE 265: SATIN, 65 % BAUMWOLLE, 33 % POLYESTER, 2 % SONSTIGE FASER, CA. 350 G/M², FC, FR.

GRÖSSEN: 44 – 66, 90 – 114

marine-kornblau
2652304 604

marine-grau
2652304 605

dunkel anthrazit-grau
2652304 606

BUNDHOSE 2-FARBIG 2652305

Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf, Schlitz mit Reißverschluss, 2 Seitentaschen, links Cargotasche mit aufgesetzter Smartphonetasche jeweils mit Patte und Druckknöpfen, rechts Zollstocktasche mit Patte und Druckknopf, Knietaschen, 2 Gesäßtaschen mit Patte und Druckknöpfen, Reflexpaspeln an Beinen, leuchtfarbene Kontrastpaspeln an Hinterhose, Proban®.

GEWEBE 265: SATIN, 65 % BAUMWOLLE, 33 % POLYESTER, 2 % SONSTIGE FASER, CA. 350 G/M², FC, FR.

GRÖSSEN: 44 – 66, 90 – 114

marine-kornblau
2652305 604

marine-grau
2652305 605

dunkel anthrazit-grau
2652305 606

LATZHOSE 2-FARBIG 2652306

Stretchträger, Latztasche mit Patte und Druckknöpfen, Schlitz mit Reißverschluss, Bund seitlich mit Dehneinsatz, 2 Seitentaschen, links Cargotasche mit aufgesetzter Smartphonetasche jeweils mit Patte und Druckknöpfen, rechts Zollstocktasche mit Patte und Druckknopf, Knietaschen, 2 Gesäßtaschen mit Patte und Druckknöpfen, Reflexpaspeln an Latz und Hosenbeinen, leuchtfarbene Kontrastpaspeln an Hinterhose, Proban®.

GEWEBE 265: SATIN, 65 % BAUMWOLLE, 33 % POLYESTER, 2 % SONSTIGE FASER, CA. 350 G/M², FC, FR.

GRÖSSEN: 44 – 66, 90 – 114

marine-kornblau
2652306 604

marine-grau
2652306 605

dunkel anthrazit-grau
2652306 606



Imagebilder, entsprechen nicht der aktuellen Schutzanforderung.

PROBAN® MULTINORMEN

GEWEBE 80



GEWEBE 87



GEWEBE 92







GEWEBE 92





VERKÜRZTE ABBILDUNG

GEWEBE 80



GEWEBE 87



JACKE 514

Umlegekragen, vordere Mitte mit Druckknöpfen, 2 Brusttaschen mit Patte und Druckknöpfen, Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe, 2 Seitentaschen mit Patte und Klett, 2 Brustinnentaschen, Brustinnentasche links mit Reißverschluss, Kontrastpaspeln an Taschenpatten, Proban®.

GEWEBE 80: PILOT, 100 % BAUMWOLLE, CA. 330 G/M², FR. Bestellnr.: kornblau 080514 196 (Seitentaschen ohne Klett)

GEWEBE 87: KÖPER, 78 % BAUMWOLLE, 20 % POLYESTER, 2 % SONSTIGE FASERN, CA. 330 G/M², FR, FC. Bestellnr.: marine 087514 155, kornblau 087514 194, hellgrau 087514 195

GEWEBE 92: SATIN, 78 % BAUMWOLLE, 20 % POLYAMID, 2 % SONSTIGE FASERN, CA. 400 G/M², FR. Bestellnr.: marine 092514 155, kornblau 092514 194, grau 092514 121

GRÖSSEN: 44 – 66, 90 – 114

kornblau 194/196
marine 155
grau 121
hellgrau 195

BUNDHOSE TREND 518

Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf, Schlitz mit Knöpfen, 2 Seitentaschen, rechts Zollstocktasche mit aufgesetzter Handytasche jeweils mit Patte und Druckknopf, 2 Gesäßtaschen mit Patte und Druckknöpfen, Kontrastpaspeln an Taschenpatten und Seitentascheneingriffen, Proban®.

GEWEBE 80: PILOT, 100 % BAUMWOLLE, CA. 330 G/M², FR. Bestellnr.: kornblau 080518 196

GEWEBE 87: KÖPER, 78 % BAUMWOLLE, 20 % POLYESTER, 2 % SONSTIGE FASERN, CA. 330 G/M², FR, FC. Bestellnr.: marine 087518 155, kornblau 087518 194, hellgrau 087518 195

GEWEBE 92: SATIN, 78 % BAUMWOLLE, 20 % POLYAMID, 2 % SONSTIGE FASERN, CA. 400 G/M², FR. Bestellnr.: marine 092518 155, kornblau 092518 194, grau 092518 121

GRÖSSEN: 44 – 66, 90 – 114

kornblau 194/196
marine 155
grau 121
hellgrau 195

LATZHOSE TREND 516

Träger mit Stretcheinsatz, Latztasche mit Patte und Druckknöpfen sowie 2 abgenähten Stifttaschen, Schlitz mit Knöpfen, Bund weitenverstellbar durch seitliche Knopfleiste, 2 Seitentaschen, rechts Zollstocktasche mit aufgesetzter Handytasche jeweils mit Patte und Druckknopf, 2 Gesäßtaschen mit Patte und Druckknöpfen, Kontrastpaspeln an Taschenpatten und Seitentascheneingriffen, Proban®.

GEWEBE 80: PILOT, 100 % BAUMWOLLE, CA. 330 G/M², FR. Bestellnr.: kornblau 080516 196

GEWEBE 87: KÖPER, 78 % BAUMWOLLE, 20 % POLYESTER, 2 % SONSTIGE FASERN, CA. 330 G/M², FR, FC. Bestellnr.: marine 087516 155, kornblau 087516 194, hellgrau 087516 195

GEWEBE 92: SATIN, 78 % BAUMWOLLE, 20 % POLYAMID, 2 % SONSTIGE FASERN, CA. 400 G/M² , FR. Bestellnr.: marine 092516 155, kornblau 092516 194, grau 092516 121

GRÖSSEN: 44 – 66, 90 – 114

kornblau 194/196
marine 155
grau 121
hellgrau 195



WINTERBLOUSON 087495

Stehkragen, vordere Mitte mit Zwei-Wege Reißverschluss, vordere Leiste mit Druckknöpfen, 2 Brusttaschen mit Patte und Klett, Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe, 2 Seitentaschen mit Patte, verlängertes Rückenteil, links Napoleontasche mit Reißverschluss, links Brustinnentasche mit Reißverschluss, Fleeceinnenfutter.

GEWEBE 87: KÖPER, 78 % BAUMWOLLE, 20 % POLYESTER, 2 % SONSTIGE FASERN, CA. 330 G/M², FR, FC.
INNENFUTTER FLEECE 20: 60 % MODACRYL, 40 % BAUMWOLLE, CA. 300 G/M².
Bestellnr.: kornblau 087495 194

GRÖSSEN: 44 /46 – 64/66

kornblau 194

GEWEBE 80 GEWEBE 87





VERKÜRZTE ABBILDUNG

KOMBINATION TREND 087517

Umlegekragen, vordere Mitte mit Zwei-Wege-Reißverschluss, vordere Leiste mit Klett, 2 Brusttaschen mit Patte und Druckknöpfen, auf linkem Ärmel aufgesetzte Tasche mit Patte und Klett, Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe, aufgesetzter Bund, Bund weitenverstellbar durch innenliegenden Gummizug, 2 Seitentaschen mit Patte und Klett, links Cargotasche mit Patte und Druckknöpfen, rechts Zollstocktasche mit aufgesetzter Handytasche jeweils mit Patte und Druckknopf, rechts Gesäßtasche mit Patte und Druckknöpfen, links Brustinnentasche, Kontrastpaspeln an Taschenpatten, Proban®.

GEWEBE 87: KÖPER, 78 % BAUMWOLLE, 20 % POLYESTER, 2 % SONSTIGE FASERN, CA. 330 G/M², FR, FC.
Bestellnr.: marine 087517 155, kornblau 087517 194, hellgrau 087517 195

GRÖSSEN: 44 – 66, 90 – 114

kornblau 194
hellgrau 195
marine 155

PROBAN® MULTINORMEN COLORMIX



FLAMMHEMMENDE
REFLEXPASPELN







TEILWEISE
DOPPELLAGIG







BLOUSONJACKE TREND IMAGE 871524

Umlegekragen, vordere Mitte mit Druckknöpfen, 2 Brusttaschen mit Patte und Druckknöpfen, Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe, 2 Seitentaschen mit Patte, 2 Brustinnentaschen, Brustinnentasche links mit Reißverschluss, Kontrastpaspeln an Taschenpatten, Reflexpaspeln an Rumpf und Ärmeln, Proban®.

GEWEBE 87: KÖPER, 78 % BAUMWOLLE, 20 % POLYESTER, 2 % SONSTIGE FASERN, CA. 330 G/M², FR, FC.

GRÖSSEN: 44 – 66, 90 – 114

grau-marine
871524 333

kornblau-marine
871524 448

BLOUSONJACKE TREND IMAGE 871926

Umlegekragen, vordere Mitte mit Druckknöpfen, 2 Brusttaschen mit Patte und Druckknöpfen, Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe, 2 Seitentaschen mit Patte und Klett, 2 Brustinnentaschen, Brusttasche links mit Reißverschluss, Kontrastpaspeln an Taschenpatten, Reflexpaspeln an Rumpf und Ärmeln, Vorderteil und Ärmel doppellagig, Proban®.

MATERIAL 87, AUSSEN- UND INNENLAGE: KÖPER, 78 % BAUMWOLLE, 20 % POLYESTER, 2 % SONSTIGE FASERN, CA. 330 G/M², FR, FC.

GRÖSSEN: 44 – 66, 90 – 114

kornblau-marine
871926 448

LATZHOSE TREND IMAGE 871522

Träger mit Stretcheinsatz, Latztasche mit Patte und Druckknöpfen sowie 2 abgenähten Stifttaschen, Schlitz mit Reißverschluss, Bund weitenverstellbar durch seitliche Knopfleiste, 2 Seitentaschen, links Cargotasche mit Patte und Druckknöpfen, 2 Gesäßtaschen mit Patte und Druckknöpfen, rechts hinten Zollstocktasche mit aufgesetzter Handytasche mit Patte und Druckknopf, Proban®.

GEWEBE 87: KÖPER, 78 % BAUMWOLLE, 20 % POLYESTER, 2 % SONSTIGE FASERN, CA. 330 G/M², FR, FC.

GRÖSSEN: 44 – 66, 90 – 114

marine
871522 155

hellgrau
871522 195

kornblau
871522 194

BUNDHOSE TREND IMAGE 871525

Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf, Schlitz mit Reißverschluss, 2 Seitentaschen, links Cargotasche mit Patte und Druckknöpfen, 2 Gesäßtaschen mit Patte und Druckknöpfen, rechts hinten Zollstocktasche mit aufgesetzter Handytasche mit Patte und Druckknopf, Proban®.

GEWEBE 87: KÖPER, 78 % BAUMWOLLE, 20 % POLYESTER, 2 % SONSTIGE FASERN, CA. 330 G/M², FR, FC.

GRÖSSEN: 44 – 66, 90 – 114

marine
871525 155

hellgrau
871525 195

kornblau
871525 194

FLAMM- UND HITZESCHUTZ ZUBEHÖR



GEWEBE 82



GEWEBE 127











UNTERHEMD LANGARM 601131

Rundhals mit elastischem Bündchen, Raglanärmel, Langarm, Ärmelabschluss mit elastischem Bündchen.

GESTRICK 601: INTERLOCK, 60 % MODACRYL, 40 % BAUMWOLLE, CA. 220 G/M². // GRÖSSEN: S – 3XL

marine mit dunkelgrauen Nähten
601131 155

UNTERHOSE 601132

Elastischer Bund, Schlitz mit Eingriff (rechts), lang, Beinabschluss mit elastischem Bündchen.

GESTRICK 601: INTERLOCK, 60 % MODACRYL, 40 % BAUMWOLLE, CA. 220 G/M².

GRÖSSEN: S – 3XL

marine mit dunkelgrauen Nähten
601132 155

SCHWEISSER-HEMD 082468/ 127468

Umlegekragen, vordere Mitte mit Druckknöpfen, links Brusttasche mit Patte und Druckknopf, Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe, Proban®.

GEWEBE 82: KÖPER, 100 % BAUMWOLLE, CA. 250 G/M², FR.

GRÖSSEN: 38 – 49 (HEMDEN)

kornblau
082468 196

GEWEBE 127: KÖPER, 98 % BAUMWOLLE, 2 % SONSTIGE FASERN, CA. 250 G/M², FR.

GRÖSSEN: 38 – 49 (HEMDEN)

grau
127468 121

kornblau
127468 196

SCHWEISSER-HAUBE 801452

Kapuze mit Schulterlatz und Kinnschutz, Proban®.

GEWEBE 80: PILOT, 100 % BAUMWOLLE, CA. 330 G/M², FR.

GRÖSSEN: M-L

kornblau
801452 196

GÜRTEL 612930

Elastischer Gürtel, FR.

MATERIAL: 58 % POLYESTER, 23 % MODACRYL, 19 % BAUMWOLLE.

GRÖSSEN: 90 CM/100 CM/110 CM/ 120 CM/130 CM/140 CM/150 CM

Schwarz
612930 124





SWEATSHIRT 602134

Rundhals mit elastischem Bündchen, Langarm, Ärmel und Bund mit elastischem Bündchen.

GESTRICK 602: JERSEY, 60 % MODACRYL, 38 % BAUMWOLLE, 2 % SONSTIGE FASERN, LINKS GERAUT, CA. 340 G/M².

GRÖSSEN: S – 5XL

marine
602134 154

T-SHIRT 603133

Rundhals mit elastischem Bündchen, Langarm, Ärmelabschluss mit elastischem Bündchen.

GESTRICK 603: INTERLOCK, 60 % MODACRYL, 38 % BAUMWOLLE, 2 % SONSTIGE FASERN, CA. 210 G/M².

GRÖSSEN: S – 5XL

marine
603133 154

kornblau
603133 194

grau
603133 191

POLO-SHIRT 128115

Polokragen mit Knopfleiste, Langarm, Ärmelabschluss mit Bündchen.

GESTRICK 128: PIQUE, 60 % MODACRYL, 38 % BAUMWOLLE, 2 % SONSTIGE FASERN, CA. 220 G/M².

GRÖSSEN: S – 5XL

marine
128115 154

kornblau
128115 194

DIE KOMBINATION VON 1552055 ODER 155360 UND 128115 ODER 605139 ERRREICHT DIE IEC 61482-2 KLASSE

GEWEBE-INFORMATION FÜR DUPONT™ NOMEX®

DuPont™ Nomex®

ANWENDUNG/VORTEILE

rofa-Schutzbekleidung aus Nomex® Comfort und Nomex® ist die schützende Variante, wenn es einmal „heiß hergeht".
Sie bietet Flamm- und Hitzeschutz und Schutz gegen Störlichtbögen. Sie ist durch elektrostatische Ableitfähigkeit und optional durch leichten Chemikalienschutz (Typ 6) gekennzeichnet.
Nomex® -Gewebe bieten bereits in geringen Gewichtsklassen höchsten Flamm- und Hitzeschutz. Gewebe aus Nomex® sind extrem robust, reißfest und strapazierfähig. Da es sich hierbei um eine inhärent flammhemmende Faser handelt, verliert das Bekleidungsteil bei sachgemäßer Pflege und Lagerung während der gesamten Tragedauer nicht an Flammschutz.
Sie weisen eine sehr gute Waschbeständigkeit auf, so dass sie 2- bis 3-fach höhere Standzeiten gegenüber flammhemmenden Baumwoll- und Baumwollmischgeweben haben.

PRÜFUNGEN

rofa-Schutzbekleidung aus Nomex® wurde u. a. geprüft gemäß:
» IEC 61482-2
» IEC 61482-1-1 (ATPV-Prüfung)
» IEC 61482-1-2 (Box-Test)
» DuPont™ Thermo-Man®, DuPont-Testlabor, Genf
Diese Kleidung bietet hervorragenden Schutz gegen Störlichtbögen. Des Weiteren hat rofa die Lichtbogenkennwerte (ATPV-Wert) gemäß IEC 61482-2 und ASTM F1959-2005 testen lassen. Bitte entnehmen Sie die ATPV-Werte der Gewebeliste am Ende des Katalogs bzw. fragen Sie das rofa-Team. Die Bekleidung ist nach den aktuellen Normen durch akkreditierte Prüfinstitute zertifiziert.

PARTNERSCHAFT

rofa ist Partner im DuPont™-Partner Programm (NPP). Unsere langjährige Erfahrung und unsere Fachkompetenz rechtfertigen das Vertrauen unserer Kunden. Diese hochwertigen Qualitätsprodukte unterliegen einem von DuPont™ definiertem Qualitätsorderungskonzept.

EINSATZGEBIETE

Diese Schutzkleidung ist einsetzbar bei Arbeiten im Niederspannungsbereich, z. B. an Hausanschlusskästen, Ortsnetzstationen oder vergleichbaren Enegieversorgungsanlagen, um Menschen vor den Auswirkungen eines Störlichtbogens zu schützen.
Die Kleidung in Kombination mit ableitfähiger Komponente ist in allen Industriebetrieben, in denen mit explosionsgefährdeten Bereichen zu rechnen ist, einsetzbar (z. B. Energieversorgungsunternehmen/ Gasversorgungsbetriebe, Gaswerke, pyrotechnische Industrie, Transportunternehmen mit Explosivstoffen, Petrochemie u. a. verwandte Bereiche).



Imagebilder, entsprechen nicht der aktuellen Schutzanforderung.

DUPONT™ NOMEX® COMFORT X-LINE BIKERJACKE 352290

DuPont™ Nomex®





NOMEX COMFORT,
CA. 265 G/M²

Stehkragen, vordere Mitte mit Druckknöpfen, Kragen mit Klett, 2 Brusttaschen mit Patte und Druckknopf, Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe, 2 Seitentaschen mit Patte und Druckknopf, eingelegte Falten im Rückenteil, links Brustinnentaschen mit Klett, zusätzlich 2 große Innentaschen, Reflexpaspeln an Vorder-, Rückenteil, Schultern und Ärmeln, leuchtfarbene Kontrastpaspeln an Ärmeln, Nomex® Comfort.

GEWEBE 35:

KÖPER, 98 % ARAMID, 2 % SONSTIGE FASERN, CA. 265 G/M², FC.

GRÖSSEN: 44 – 66, 90 – 114

EN ISO 11612 A1 | A2 | B1 | C1 | F1 · EN13034 TYP 6 · EN 1149 · IEC 61482-2 Klasse 1



MARINE-ROT
352290 463



MARINE-GRAU
352290 457

MARINE-KORNBLAU
352290 434

NEU





Imagebilder, entsprechen nicht der aktuellen Schutzanforderung

DUPONT™ NOMEX® COMFORT X-LINE

EN ISO 11612 A1 | A2 | B1 | C1 | F1 · EN13034 TYP 6 · EN 1149 · IEC 61482-2 Klasse 1

DuPont™ Nomex®

NOMEX COMFORT,
CA. 295 G/M²

NEU



NEU





LEUCHTFARBENE KONTRASTPASPELN

NEU



BUNDJACKE 352290

Stehkragen, vordere Mitte mit Druckknöpfen, Kragen mit Klett, 2 Brusttaschen mit Patte und Druckknopf, Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe, 2 Seitentaschen mit Patte und Druckknopf, eingelegte Falten im Rückenteil, links Brustinnentaschen mit Klett, zusätzlich 2 große Innentaschen, Reflexpaspeln an Vorder-, Rückenteil, Schultern und Ärmeln, leuchtfarbene Kontrastpaspeln an Ärmeln, Nomex® Comfort.

GEWEBE 35: KÖPER, 98 % ARAMID, 2 % SONSTIGE FASERN, CA. 265 G/M², FC.

GRÖSSEN: 44 – 66, 90 – 114

marine-kornblau
352290 434

marine-grau
352290 457

marine-rot
352290 463

BUNDHOSE 352291

Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf, Schlitz mit Reißverschluss, 2 Seitentaschen, links Cargotasche mit aufgesetzter Smartphonetasche jeweils mit Patte und Druckknöpfen, rechts Zollstocktasche mit Patte und Druckknopf, rechts Gesäßtasche mit Patte und Druckknöpfen, Reflexpaspeln an Beinen, leuchtfarbene Kontrastpaspeln an Hinterhose, Nomex® Comfort.

GEWEBE 35: KÖPER, 98 % ARAMID, 2 % SONSTIGE FASERN, CA. 265 G/M², FC.

GRÖSSEN: 44 – 66, 90 – 114

kornblau
352291 143

marine
352291 225

grau
352291 269

LATZHOSE 352292

Stretchträger, Latztasche mit Patte und Druckknöpfen, Schlitz mit Reißverschluss, Bund seitlich mit Dehneinsatz, 2 Seitentaschen, links Cargotasche mit aufgesetzter Smartphonetasche jeweils mit Patte und Druckknöpfen, rechts Zollstocktasche mit Patte und Druckknopf, rechts Gesäßtasche mit Patte und Druckknöpfen, Reflexpaspeln an Latz und Hosenbeinen, leuchtfarbene Kontrastpaspeln an Hinterhose, Nomex® Comfort.

GEWEBE 35: KÖPER, 98 % ARAMID, 2 % SONSTIGE FASERN, CA. 265 G/M², FC.

GRÖSSEN: 44 – 66, 90 – 114

kornblau
352292 143

marine
352292 225

grau
352292 269



Imagebilder, entsprechen nicht der aktuellen Schutzanforderung.

DUPONT™ NOMEX® COMFORT COLORMIX

DuPont™ Nomex®

NOMEX COMFORT,
CA. 265 G/M²



TEILWEISE DOPPELLAGIG











JACKE NOMEX® IMAGE 351828

Stehkragen, vordere Mitte mit Reißverschluss, vordere Leiste mit Klett, 2 Brusttaschen mit Reißverschluss, Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Klettriegel, 2 Seitentaschen mit Reißverschluss, links Innentasche mit Klett, Reflexpaspeln an Rumpf und Ärmeln, Nomex® Comfort.

GEWEBE 35: KÖPER, 98 % ARAMID, 2 % SONSTIGE FASERN, CA. 265 G/M², FC.

GRÖSSEN: 44 – 66, 90 – 114

kornblau-marine
351828 241

marine-grau
351828 457

rot-grau
351828 414

JACKE NOMEX® IMAGE 351928

Stehkragen, vordere Mitte mit Reißverschluss, vordere Leiste mit Klett, 2 Brusttaschen mit Reißverschluss, Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Klettriegel, 2 Seitentaschen mit Reißverschluss, links Innentasche mit Klett, Reflexpaspeln an Rumpf und Ärmeln, Vorderteil und Ärmel zweilagig, Nomex® Comfort.

MATERIAL 35A, OBERSTOFF: KÖPER, 98 % ARAMID, 2 % SONSTIGE FASERN, CA. 265 G/M², FC.
FUTTER: KÖPER, 98 % ARAMID, 2 % SONSTIGE FASERN, CA. 220 G/M².

GRÖSSEN: 44 – 66, 90 – 114

kornblau-marine
351928 241

BUNDHOSE NOMEX® IMAGE 351830

Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf, Schlitz mit Reißverschluss, 2 Seitentaschen, links Cargotasche mit Patte und Druckknöpfen sowie aufgesetzter Handytasche mit Patte und Klett, rechts Gesäßtasche mit Patte und Druckknöpfen, rechts hinten Zollstocktasche, Nomex® Comfort.

GEWEBE 35: KÖPER, 98 % ARAMID, 2 % SONSTIGE FASERN, CA. 265 G/M² FC.

GRÖSSEN: 44 – 66, 90 – 114

kornblau
351830 143

grau
351830 269

marine
351830 225

LATZHOSE NOMEX® IMAGE 351829

Träger mit Stretcheinsatz, Latztasche mit Patte und Druckknöpfen sowie 2 abgenähten Stifttaschen, Schlitz mit Reißverschluss, Bund weitenverstellbar durch seitliche Knopfleiste, 2 Seitentaschen, links Cargotasche mit Patte und Druckknöpfen sowie aufgesetzter Handytasche mit Patte und Klett, rechts Gesäßtasche mit Patte und Druckknöpfen, rechts hinten Zollstocktasche, Nomex® Comfort.

GEWEBE 35: KÖPER, 98 % ARAMID, 2 % SONSTIGE FASERN, CA. 265 G/M², FC.

GRÖSSEN: 44 – 66, 90 – 114

kornblau
351829 143

grau 351829 269

marine
351829 225

TEILWEISE UND KOMPLETT DOPPELLAGIG: AUF ANFRAGE!

Bundhose 352128 143, **Latzhose** 352127 143 – teilweise doppellagig
Jacke 5071928, **Bundhose** 5071830, **Latzhose** 5071829 – komplett doppellagig

DUPONT™ NOMEX®

NOMEX,
CA. 220 G/M²

TEILWEISE
DOPPELLAGIG







DuPont™
Nomex®



BLOUSONJACKE 435290

Umlegekragen, vordere Mitte mit Druckknöpfen, 2 Brusttaschen mit Patte und Druckknopf, Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe, 2 Seitentaschen mit Patte und Klett, Bewegungsfalten im Rücken, 2 Brustinnentaschen, Brusttasche links mit Reißverschluss, Nomex®.

GEWEBE 435: KÖPER, 98% ARAMID, 2% SONSTIGE FASERN, CA. 265 G/M², FC.

GRÖSSEN: 44 – 66, 90 – 114

kornblau
435290 143

marine
435290 225

LATZHOSE NOMEX® STANDARD 435505

Träger mit Stretcheinsatz, Latztasche mit Patte und Druckknöpfen, Schlitz mit Knöpfen, Bund weitenverstellbar durch seitliche Knopfleiste, 2 Seitentaschen, rechts Gesäßtasche mit Patte und Druckknopf, rechts hinten Zollstocktasche, Nomex®.

GEWEBE 435: KÖPER, 98% ARAMID, 2% SONSTIGE FASERN, CA. 265 G/M², FC.

GRÖSSEN: 44 – 66, 90 – 114

kornblau
435505 143

marine
435505 225

BUNDHOSE NOMEX® STANDARD 435504

Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf, Schlitz mit Reißverschluss, 2 Seitentaschen, rechts Gesäßtasche mit Patte und Klett, rechts hinten Zollstocktasche mit aufgesetzter Handytasche mit Patte und Klett, Nomex®.

GEWEBE 435: KÖPER, 98% ARAMID, 2% SONSTIGE FASERN, CA. 265 G/M², FC.

GRÖSSEN: 44 – 66, 90 – 114

kornblau
435504 143

marine
435504 225

DUPONT™ NOMEX®

NOMEX,
CA. 265 G/M²









DuPont™
Nomex®



BERUFSMANTEL 435508

Hochschließbarer Reverskragen, vordere Mitte mit Druckknöpfen, links Brusttasche mit Patte und Druckknopf, 2 Seitentaschen mit Patte und Druckknöpfen, aufgesetzter Bund im Rückenteil, Seitennahtschlitze, links Brustinnentasche, Nomex®.

GEWEBE 435: KÖPER, 98% ARAMID, 2% SONSTIGE FASERN, CA. 265 G/M², FC

GRÖSSEN: 44 – 66, 90 – 114

kornblau
435508 143

KOMBINATION 435509/550

Umlegekragen, vordere Mitte mit Druckknöpfen, 2 Brusttaschen mit Patte und Druckknopf, Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe, aufgesetzter Bund, Bund weitenverstellbar durch innenliegenden Gummizug, seitlich 2 Durchgriffe, 2 Seitentaschen mit Patte und Klett, rechts Gesäßtasche mit Patte und Druckknopf, rechts hinten Zollstocktasche, Nomex®.

GEWEBE 435: KÖPER, 98% ARAMID, 2% SONSTIGE FASERN, CA. 265 G/M², FC.

GRÖSSEN: 44 – 66, 90 – 114

Bestellnr.: A = ohne Kapuze (wie abgebildet), B = mit angenähter Kapuze mit Kordelzug

kornblau
A = 435509 143
B = 435550 143

JACKE 435501

Umlegekragen, vordere Mitte mit Druckknöpfe, Brusttasche links mit Patte und Druckknopf, 2 Seitentaschen mit Patte und Druckknopf, 2 Brustinnentaschen, Nomex®.

GEWEBE 435: KÖPER, 98% ARAMID, 2% SONSTIGE FASERN, CA. 265 G/M², FC.

GRÖSSEN: 44 – 66, 90 – 114

kornblau
435501 143

DUPONT™ NOMEX®

TEILWEISE ZWEILAGIG

NOMEX, CA. 190 G/M²



EN ISO 11612 A1 | B1 | C1 | F1
EN 1149-3/-5
IEC 61482-2 Klasse 1 (einlagig)
IEC 61482-2 Klasse 2 (zweilagig)
EN 13034 TYP 6



EN ISO 11612 A1 | B1 | C1 | F1
EN 1149-3/-5
IEC 61482-2 Klasse 1
EN ISO 11612 A1 | B1 | C1
EN 1149-3/-5





EN ISO 11612 A1 | B1 | C1 | F1
EN 1149-3/-5
IEC 61482-2 Klasse 1
EN 13034 TYP 6



BLOUSONJACKE 035827

Umlegekragen, vordere Mitte mit Druckknöpfen, 2 Brusttaschen mit Patte und Druckknopf, Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe, 2 Seitentaschen mit Patte und Klett, Bewegungsfalten im Rückenteil, 2 Brustinnentaschen, Brusttasche links mit Reißverschluss, Vorderteil und Ärmel zweilagig, Nomex®.

MATERIAL 35A, OBERSTOFF: KÖPER, 98 % ARAMID, 2 % SONSTIGE FASERN, CA. 265 G/M², FC.
FUTTER: KÖPER, 98 % ARAMID, 2 % SONSTIGE FASERN, CA. 220 G/M².

GRÖSSEN: 44 – 66, 90 – 114

kornblau
035827 143

HEMD 36162

Umlegekragen, vordere Mitte mit Druckknöpfen, links Brusttasche mit Patte und Druckknopf, Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe, Nomex® Comfort.

GEWEBE 36: KÖPER, 98 % ARAMID, 2 % SONSTIGE FASERN, CA. 190 G/M².

GRÖSSEN: H38 – H49

kornblau
36162 143

KOMBINATION 0311741

Umlegekragen, vordere Mitte mit Zwei-Wege Reißverschluss, vordere Leiste mit Klett, 2 Brusttaschen mit Patte und Reißverschluss, Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe, aufgesetzter Bund, Bund weitenverstellbar durch innenliegenden Gummizug, seitlich 2 Durchgriffe, 2 Seitentaschen mit Knopf, Bewegungsfalten im Rückenteil, 2 Gesäßtaschen mit Patte und Druckknopf, rechts hinten Zollstocktasche, Nomex® Comfort.

GEWEBE 31: LEINWAND, 98 % ARAMID, 2 % SONSTIGE FASERN, CA. 150 G/M².

GRÖSSEN: 44/46 – 64/66

kornblau
0311741 143

LATZHOSE 435269

Träger mit Stretcheinsatz, Latztasche mit Patte und Druckknöpfen sowie 2 abgenähten Stifttaschen, Schlitz mit Reißverschluss, Bund weitenverstellbar durch seitliche Knopfleiste, 2 Seitentaschen, 2 Gesäßtaschen mit Patte und Druckknopf, rechts hinten Zollstocktasche mit aufgesetzter Tasche, Latzinnentasche mit Reißverschluss, Nomex®.

GEWEBE 435: KÖPER, 98% ARAMID, 2% SONSTIGE FASERN, CA. 265 G/M², FC.

GRÖSSEN: 44 – 66, 90 –114

kornblau
435269 143

LATZHOSE 4351293

Träger mit Stretcheinsatz, Latztasche mit Patte und Klett sowie 2 abgenähten Stifttaschen, Schlitz mit Reißverschluss, Bund weitenverstellbar durch seitliche Knopfleiste, 2 Seitentaschen, 2 Gesäßtaschen mit Patte und Klett, rechts hinten Zollstocktasche mit aufgesetzter Handytasche mit Patte und Klett, Latzinnentasche mit Reißverschluss, 25 mm Reflexstreifen um Beine, Nomex®.

GEWEBE 435: KÖPER, 98% ARAMID, 2% SONSTIGE FASERN, CA. 265 G/M², FC.

GRÖSSEN: 44 – 66, 90 –114

kornblau
4351293 143

JACKE 4351292

Umlegekragen, vordere Mitte mit Knopf- leiste, 2 Brusttaschen mit Patte und Klett, Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Knöpfe, 2 Seitentaschen mit Patte, Bewegungsfalten im Rückenteil, 2 Brustinnentaschen, Brustinnentasche links mit Reißverschluss, 25mm Reflexstreifen um Ärmel, Nomex®.

GEWEBE 435: KÖPER, 98% ARAMID, 2% SONSTIGE FASERN, CA. 265 G/M², FC.

GRÖSSEN: 44 – 66, 90 –114

kornblau
4351292 143

DUPONT™ NOMEX®

MULTINORMENWETTERSCHUTZ

DuPont™ Nomex®



KAPUZE UND FLEECE-INNENJACKE SEPARAT ERHÄLTLICH



EN ISO 11612 A1 | B1 | C1 | F1
EN 13034 TYP 6
EN 1149-3/-5
EN 343 3 3
IEC 61482-2 Klasse 1



EN ISO 11612 A1 | B2 | C2 | F2
EN 13034 TYP 6
EN 1149-3/-5
EN 343 3 2
IEC 61482-2 Klasse 2

INKLUSIVE FLEECE-WESTE



EN ISO 11612 A1 | B2 | C2 | F2
EN 13034 TYP 6
EN 1149-3/-5
EN 343 3 2
IEC 61482-2 Klasse 2
EN 14058 1

EN ISO 11612 A1 | B2 | C1 | F1
IEC 61482-2 Klasse 1
EN 13034 TYP 6
EN 343 3 2
EN 1149-3/-5



PARKA 301835

Stehkragen, optional mit abnehmbarer Kapuze 301836, vordere Mitte mit Zwei-Wege-Reißverschluss, vordere Leiste mit Druckknöpfen und Regenablaufrinne, 2 Brusttaschen mit Patte und Druckknöpfen, Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Klettriegel, 2 Seitentaschen mit Patte und Druckknöpfen, links Brustinnentasche, Service-Reißverschluss, Bund weitenverstellbar durch innenliegenden Kordelzug, 25mm Reflexstreifen um Rumpf und Ärmel, Nomex® Comfort.

MATERIAL 30 OBERSTOFF: KÖPER, 98 % ARAMID, 2 % SONSTIGE FASERN, WETTERSCHUTZLAMINAT CA. 220 G/M², FC, INNENFUTTER: 65 % BAUMWOLLE, 35 % POLYESTER, CA. 225 G/M², FR.

GRÖSSEN: 44/46 – 64/66

kornblau-marine
301835 434

Passende Kapuze (separat bestellen)
Bestellnr.: 301836 143

Fleeceinnenjacke (separat bestellen)
Bestellnr.: 260368 124

PARKA 37636

Stehkragen mit abnehmbarer Kapuze, vordere Mitte mit Zwei-Wege-Reißverschluss, vordere Leiste mit Klett und Regenablaufrinne, links Brusttasche mit Patte und Klett, Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Klettriegel, 2 Zwei-Wege-Seitentaschen mit Patte und Klett, Taille mit seitlichem Gummizug, 25mm Reflexstreifen um Rumpf und Ärmel, optional mit herausnehmbarer Innenjacke, Nomex®.

MATERIAL 37 OBERSTOFF: KÖPER, 98 % ARAMID, 2 % SONSTIGE FASERN, CA. 265 G/M², FC, INNENFUTTER: 98 % ARAMID, 2 % SONSTIGE FASERN, WETTERSCHUTZLAMINAT, CA. 260 G/M².

GRÖSSEN: 44/46 – 64/66

kornblau
037636 143

Innenjacke (einzippbar)
(separat bestellen)
Bestellnr.: 033644 124,
Seite 53

BLOUSON 371666

Stehkragen mit einrollbarer und abnehmbarer Kapuze, vordere Mitte mit Zwei-Wege-Reißverschluss, vordere Leiste mit Klett und Regenablaufrinne, Raglanärmel, links Armtasche mit Patte und Klett, Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Klettriegel, 2 Seitentaschen mit Patte und Reißverschluss, Bewegungsfalten im Rückenteil, links Napoleontasche mit Reißverschluss, links Brustinnentasche mit Klett, Bund mit seitlichem Gummizug, Reflexpaspeln an Rumpf und Ärmeln, herausnehmbare Fleeceinnenweste, Nomex®.

MATERIAL 37, OBERSTOFF: KÖPER, 98 % ARAMID, 2 % SONSTIGE FASERN, CA. 265 G/M², FC, INNENFUTTER: 98 % ARAMID, 2 % SONSTIGE FASERN, WETTERSCHUTZLAMINAT, CA. 260 G/M². FLEECE 260: 48 % MODACRYL, 32 % BAUMWOLLE, 18 % POLYESTER, 2 % SONSTIGE FASERN, CA. 360 G/M².

GRÖSSEN: 44/46 – 64/66

kornblau-hellgrau
371666 290

TRÄGERLATZHOSE 302159

Stretchträger, vordere Mitte mit Reißverschluss und Druckknöpfen, seitlich 2 senkrechte Eingrifftaschen mit Patte und Klett, Seitentaschen mit Durchgriff, links Cargotasche mit aufgesetzter Handytasche jeweils mit Patte und Klett, rechts Gesäßtasche mit Patte und Klett, rechts hinten Zollstocktasche, Nomex® Comfort.

MATERIAL 30 OBERSTOFF: KÖPER, 98 % ARAMID, 2 % SONSTIGE FASERN, WETTERSCHUTZLAMINAT CA. 220 G/M², FC, INNENFUTTER: 65 % BAUMWOLLE, 35 % POLYESTER, CA. 225 G/M², FR.

GRÖSSEN: 44/46 – 64/66

kornblau
302159 143

ROFA SPARC

ARAMID-VISKOSE-MISCHUNG,
CA. 395 G/M², ATPV 29, 29 CAL/CM²

EN ISO 11612 A1| A2| B2| C2| E2| F1 · EN 1149-3/-5 · EN ISO 11611 Klasse 1 | A1 | A2 · EN 13034 TYP 6 · ATPV 29 IEC 61482-2 Klasse 2

SUPER LEICHT



SUPER LEICHT



SUPER LEICHT



JACKE ZWEILAGIG 5122210

Variabler Bikerkragen als Stehkragen oder Umlegekragen, vordere Mitte mit Panik-Reißverschluss, vordere Leiste mit Klett, 2 Brusttaschen mit Patte und Klett, rechts Armtasche mit Patte und Klett, Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe, 2 Seitentaschen mit Reißverschluss, Bewegungsfalten im Rückenteil, links Brustinnentasche, Reflexapplikationen an Rumpf und Ärmeln, komplett zweilagig.

MATERIAL 512: CA. 395 G/M²

1. LAGE: 58 % ARAMID, 41 % VISKOSE, FR, 1 % SONSTIGE FASER.
2. LAGE: 85 % VISKOSE, FR, 15 % ARAMID.

GRÖSSEN: 44 – 66, 90 – 114

granitgrau-royalblue
5122210 560

BUNDHOSE ZWEILAGIG 5122211

Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf, Schlitz mit Reißverschluss, 2 Seitentaschen, links Cargotasche mit aufgesetzter Smartphonetasche jeweils mit Patte und Klett, rechts Cargotasche mit integrierter Zollstocktasche jeweils mit Patte und Klett, zusätzlich aufgesetzte Tasche mit Unterteilungen, Knietaschen, 2 Gesäßtaschen, Gesäßtasche links mit Patte und Klett, rechts mit Reißverschluss, Reflexapplikationen an den Beinen, komplett zweilagig.

MATERIAL 512: CA. 395 G/M²

1. LAGE: 58 % ARAMID, 41 % VISKOSE, FR, 1 % SONSTIGE FASER.
2. LAGE: 85 % VISKOSE, FR, 15 % ARAMID.

GRÖSSEN: 44 – 66, 90 – 114

granitgrau-royalblue
5122211 560

LATZHOSE ZWEILAGIG 5122212

Träger mit Stretcheinsatz, Latztasche mit Patte und Klett, Schlitz mit Reißverschluss, Bund weitenverstellbar durch seitliche Knopfleiste, 2 Seitentaschen, links Cargotasche mit aufgesetzter Smartphonetasche jeweils mit Patte und Klett, rechts Cargotasche mit integrierter Zollstocktasche jeweils mit Patte und Klett, zusätzlich aufgesetzte Tasche mit Unterteilungen, Knietaschen, 2 Gesäßtaschen, Gesäßtasche links mit Patte und Klett, rechts mit Reißverschluss, Reflexapplikationen an den Beinen, komplett zweilagig.

MATERIAL 512: CA. 395 G/M²

1. LAGE: 58 % ARAMID, 41 % VISKOSE, FR, 1 % SONSTIGE FASER.
2. LAGE: 85 % VISKOSE, FR, 15 % ARAMID.

GRÖSSEN: 44 – 66, 90 – 114

granitgrau-royalblue
5122212 560

TEILWEISE ZWEILAGIG: Jacke 279 2230, **Bundhose** 279 2231, **Latzhose** 279 2232
KOMPLETT EINLAGIG: Jacke 279 2250, **Bundhose** 279 2251, **Latzhose** 279 2252

JACKE 5122210 + POLO-SHIRT 128115

ATPV 42, >500 KJ, 42 CAL/CM²

EN ISO 11612 A1 | B1 | C1 · IEC 61482-2 Klasse 1 · EN 1149-3/-5

KOMBINATION: ATPV 42, 42 CAL/CM² > 500 KJ



+



JACKE ZWEILAGIG 5122210

Nähere Details zur Jacke 5122210 siehe linke Seite.

POLO-SHIRT 128115

Polokragen mit Knopfleiste, langarm, Ärmelabschluss mit elastischem Bündchen, flammhemmend, antistatisch.

GESTRICK 128: PIQUE, 60% MODACRYL, 38% BAUMWOLLE, 2% SONSTIGE FASERN, CA. 220 G/M².

GRÖSSEN: S – 5XL

kornblau
128115 194

marine
128115 154

KOMBINATION AUS JACKE 5122210 UND POLOSHIRT 128115 HÄLT EINER LICHTBOGENENERGIE VON WEIT ÜBER 500 KJ STAND UND HAT EINEN ATPV-WERT VON 42 CAL/CM²

Material
Zertifiziert

EN 1149-3

EN ISO 11612
A1 | B1 | C1 | F1



WINTERFUTTER 033644

Winterinnenfutter für Parka 636 (nicht einzeln zu tragen), einziehbar mit Reißverschluss, Ärmel mit Strickbündchen.

GEWEBE 33: LEINWAND, 100 % SCHURWOLLE, CA. 420 G/M².

GRÖSSEN: 44/46 – 64/66

schwarz
033644 124



KÄLTEWESTE MIT TEDDYFUTTER 033638

Stehkragen, vordere Mitte mit Reißverschluss, vordere Leiste mit Druckknöpfen, 2 Brusttaschen mit Patte und Klett, 2 Zwei-Wege-Seitentaschen mit Patte und Klett, Rückenteil mit Teddyfutter, verlängertes Rückenteil.

GEWEBE 33: LEINWAND, 100 % SCHURWOLLE, CA. 420 G/M².

GRÖSSEN: 44/46 – 64/66

schwarz
033638 124



MÜTZE 604129

Mütze, mit Umschlag, FR.

GESTRICK 604: 59 % MODACRYL, 37 % BAUMWOLLE, 2 % SONSTIGE FASERN, 2 % ELASTAN, 1X1 RIPPE, CA. 180 G/M².

GRÖSSEN: EINHEITSGRÖSSE

marine
604129 154



SCHAL 6031365

Schlauchschal, FR.

GESTRICK 603: 60 % MODACRYL, 38 % BAUMWOLLE, 2 % SONSTIGE FASERN, CA. 210 G/M².

GRÖSSEN: EINHEITSGRÖSSE

marine
6031365 154

NOMEX®

NOMEX®,
CA. 220 G/M²

DuPont™ Nomex®

EN ISO 11612 A1 | A2 | B1 | C1 | F1
EN 13034 TYP 6
EN 1149-3/-5
IEC 61482-2 Klasse 1







JACKE 2772095

Variabler Bikerkragen als Stehkragen oder Umlegekragen, vordere Mitte mit Druckknöpfen, links Brusttasche mit Patte und Klett, Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Klettriegel, 2 Seitentaschen mit Reißverschluss, 2 große Innentaschen, Reflexapplikationen an Rumpf und Ärmeln, Nomex®.

GEWEBE 277: KÖPER, 98 % ARAMID, 2 % SONSTIGE FASERN, CA. 220 G/M², FC.
GRÖSSEN: 44 – 58 S, 44 – 66 N, 44 – 56 L (INTEX-GRÖSSEN)

kornblau-marine
2772095 241

LATZHOSE 2772099

Träger mit Stretcheinsatz, Latztasche mit Patte und Druckknöpfen sowie abgenähter Stifttasche, Schlitz mit Reißverschluss, Bund weitenverstellbar durch seitliche Knopfleiste, 2 Seitentaschen, rechts Beintasche mit Patte und Druckknöpfen, rechts Gesäßtasche mit Patte und Druckknöpfen, Reflexapplikationen an den Beinen, Nomex®.

GEWEBE 277: KÖPER, 98 % ARAMID, 2 % SONSTIGE FASERN, CA. 220 G/M², FC.
GRÖSSEN: 44 – 58 S, 44 – 66 N, 44 – 56 L (INTEX-GRÖSSEN)

marine-kornblau
2772099 434

BUNDHOSE 2772098

Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf, Schlitz mit Reißverschluss, 2 Seitentaschen, rechts Beintasche mit Patte und Druckknöpfen, rechts Gesäßtasche mit Patte und Druckknöpfen, Reflexapplikationen an den Beinen, Nomex®.

GEWEBE 277: KÖPER, 98 % ARAMID, 2 % SONSTIGE FASERN, CA. 220 G/M², FC.
GRÖSSEN: 44 – 58 S, 44 – 66 N, 44 – 56 L (INTEX-GRÖSSEN)

marine-kornblau
2772098 434

R-FLEX

BESONDERER SCHUTZ BEI FLEXARBEITEN!

EN ISO 11612 A1 | A2 | B1 | C1 | E2 | F1
EN 1149-3/-5
EN ISO 11611 Klasse 1 | A1 | A2
EN 13034 TYP 6
IEC 61482-2 Klasse 1







JACKE 2742077

Variabler Bikerkragen als Stehkragen oder Umlegekragen, vordere Mitte mit Druckknöpfen, Kragen mit Klett, 2 Brusttaschen mit Patte und Druckknöpfen, Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe, 2 Seitentaschen mit Patte und Klett, eingelegte Falten im Rückenteil, 2 große Innentaschen.

GEWEBE 274: KÖPER, 58 % ARAMID, 41 % VISKOSE, 1 % SONSTIGE FASERN, CA. 310 G/M², FC.
GRÖSSEN: 44 – 58 S, 44 – 66 N, 44 – 56 L (INTEX-GRÖSSEN)

granitgrau
2742077 358

LATZHOSE 2742079

Träger mit Stretcheinsatz, Latztasche mit Patte und Druckknöpfen sowie abgenähter Stifttasche, Schlitz mit Reißverschluss, Bund weitenverstellbar durch seitliche Knopfleiste, 2 Seitentaschen, links Cargotasche mit Patte und Klett, rechts Zollstocktasche mit Patte und Klett, Knietaschen, rechts Gesäßtasche mit Patte und Druckknöpfen.

GEWEBE 274: KÖPER, 58 % ARAMID, 41 % VISKOSE, 1 % SONSTIGE FASERN, CA. 310 G/M², FC.
GRÖSSEN: 44 – 58 S, 44 – 66 N, 44 – 56 L (INTEX-GRÖSSEN)

granitgrau
2742079 358

BUNDHOSE 2742078

Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf, Schlitz mit Reißverschluss, 2 Seitentaschen, links Cargotasche mit Patte und Klett, rechts Zollstocktasche mit Patte und Klett, Knietaschen, rechts Gesäßtasche mit Patte und Druckknöpfen.

GEWEBE 274: KÖPER, 58 % ARAMID, 41 % VISKOSE, 1 % SONSTIGE FASERN, CA. 310 G/M², FC.
GRÖSSEN: 44 – 58 S, 44 – 66 N, 44 – 56 L (INTEX-GRÖSSEN)

granitgrau
2742078 358

KLEIDUNG AUS MODACRYL-MISCHUNGEN

ROFA MULTIFUNKTIONSKLEIDUNG

ANWENDUNG/VORTEILE

Heute ist ein Arbeitsplatz kaum noch mit Schutzkleidung, die nur einer Normenforderung entspricht, abzudecken. Immer häufiger wechselnde Tätigkeiten und Einsatzbereiche der Mitarbeiter fordern so genannte „Multifunktionskleidung".

Schutzkleidungslösungen für verschiedene Einsatzbereiche bietet Rofa mit seinen **MultiSIX-, MultiSEVEN-** und **MultiNINE-** Kollektionen.

Je nach Anforderungen sorgt die **MultiSIX-** Kollektion für die notwendige Sicherheit. Sei es beim Schweißen (EN ISO 11611), zum Schutz gegen Hitze und Flammen (EN ISO 11612) oder in Kombination mit dem Schutz gegen die thermischen Gefahren eines elektrischen Lichtbogens (IEC 61482-2) bzw. beim Arbeiten mit flüssigen Chemikalien (EN 13034 Typ 6). Zusätzlich ist die Multifunktionskleidung elektrostatisch ableitfähig (EN 1149-5).

Die **MultiSEVEN-**Kleidung bietet ergänzend dort Schutz, wo Warnkleidung (EN ISO 20471) gefordert wird.

Und last but not least lässt Rofa niemanden frieren oder im Regen stehen. Dafür sorgt die **MultiNINE-**Kollektion mit Parka und Trägerlatzhose (EN 343) bei zusätzlichem Schutz gegen Kälte (EN 14058).
Alle allgemeinen Anforderungen bezügliche Ergonomie, Unschädlichkeit, Kennzeichnung usw. werden von der rofa-Schutzkleidung gemäß EN 13688 erfüllt.

GEWEBEBESCHREIBUNG

Das Gewebe ist durch eine optimale Materialmischung gekennzeichnet, die einen hohen Flammschutz gewährleistet und gleichzeitig einen weichen, angenehmen Griff bietet. Modacryl ist eine inhärent flammhemmende, selbstverlöschende Faser, die bei Entzündung nicht schmilzt und nicht tropft und in Verbindung mit Baumwolle verkohlt. Da es sich hierbei um eine inhärent flammhemmende Faser handelt, verliert das Bekleidungsteil bei sachgemäßer Pflege und Lagerung während der gesamten Tragedauer nicht an Flammschutz. Interne rofa-Tests haben ergeben, dass auch nach 50 Wäschen der Warnschutz erfüllt ist. Zusätzlich wird durch den Einsatz einer Carbonfaser der Schutz gegen elektrostatische Aufladung erreicht. In Verbindung mit Baumwolle bietet das Gewebe einen angenehmen Tragekomfort.

leuchtgelb:
Materialmischung: 55 % Modacryl,
43 % Baumwolle, 2 % sonstige Faser, FC,
Gewicht: ca. 330 g/m²

NEU – leuchtorange:
Materialmischung: 30 % Polyester,
29 % Modacryl, 20 % Aramid,
20 % Viskose FR, 1 % sonstige Faser, FC
Gewicht: ca. 330 g/m²

VORTEILE

- angenehmer weicher Griff
- atmungsaktiv
- inhärent flammhemmend
- hoher Flammenschutz
- wasser-, öl- und schmutzabweisend
- guter Tragekomfort auf Grund des hohen Baumwollanteils
- geeignet für leichte bis mittelschwere Schweißarbeiten
- elektrostatisch ableitfähig
- Warnschutz
- Schutz vor Störlichtbögen

EINSATZGEBIETE

Diese Schutzkleidung ist bei Arbeiten in allen Industriebetrieben, in denen Metall verarbeitet wird und dort wo mit explosionsgefährdeten Bereichen zu rechnen ist (z. B. Petrochemie, Transportunternehmen mit Explosivstoffen, pyrotechnische Industrie, chemische Industrie u. ä.) sowie bei Arbeiten im Niederspannungsbereich (z. B. an Hausanschlusskästen, Energieversorgungsanlagen) einsetzbar. Zusätzlich bieten die Kollektionen Schutz, wenn Tages- und Nachtsichtbarkeit gefordert wird wie z. B. bei der Luftfahrt oder bei Verkehrsbetrieben.



Imagebilder, entsprechen nicht der aktuellen Schutzanforderung.

MULTINORMEN

MULTISIX
JACKE 1552055





MODACRYLMISCHUNG,
CA. 330 G/M²

Variabler Bikerkragen als Stehkragen oder Umlegekragen, vordere Mitte mit Reißverschluss, vordere Leiste mit Druckknöpfen, 2 Brusttaschen mit Patte und Klett, Ärmelabschluss weitenver-stellbar durch Klettriegel, 2 Seitentaschen mit Reißverschluss, Bewegungsfalten im Rückenteil, 4 Innentaschen, 25 mm Reflexstreifen um Rumpf, Ärmel und über Schultern, Reflexpaspel an Kragen.

GEWEBE 155: KÖPER, 55 % MODACRYL, 43 % BAUMWOLLE, 2 % SONSTIGE FASERN, CA. 330 G/M², FC.

GRÖSSEN: 44 – 66, 90 – 114



GRAU-ANTHRAZIT
1552055 530



KORNBLAU-MARINE
1552055 528





EN ISO 11612 A1 | B1 | C1 | E2 | F1
EN 1149-3/-5
EN ISO 11611 Klasse 2 | A1
EN 13034 TYP 6
IEC 61482-2 Klasse 1
EN ISO 13688

Imagebilder, entsprechen nicht der aktuellen Schutzanforderung.

MULTINORMEN MULTISIX

MODACRYLMISCHUNG,
CA. 330 G/M²









JACKE 1552055

Variabler Bikerkragen als Stehkragen oder Umlegekragen, vordere Mitte mit Reißverschluss, vordere Leiste mit Druckknöpfen, 2 Brusttaschen mit Patte und Klett, Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Klettriegel, 2 Seitentaschen mit Reißverschluss, Bewegungsfalten im Rückenteil, 4 Innentaschen, 25 mm Reflexstreifen um Rumpf, Ärmel und über Schultern, Reflexpaspel an Kragen.

GEWEBE 155: KÖPER, 55 % MODACRYL, 43 % BAUMWOLLE, 2 % SONSTIGE FASERN, CA. 330 G/M², FC.

GRÖSSEN: 44 – 66, 90 – 114

kornblau-marine
1552055 528

grau-anthrazit
1552055 530

BUNDHOSE 1552056

Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf, Schlitz mit Reißverschluss, 2 Seitentaschen, links Cargotasche mit aufgesetzter Smartphonetasche jeweils mit Patte und Klett, rechts Zollstocktasche mit Patte und Klett, Knietaschen, rechts Gesäßtasche mit Patte und Klett, 25 mm Reflexstreifen um Beine.

GEWEBE 155: KÖPER, 55 % MODACRYL, 43 % BAUMWOLLE, 2 % SONSTIGE FASERN, CA. 330 G/M², FC.

GRÖSSEN: 44 – 66, 90 – 114

kornblau-marine
1552056 528

grau-anthrazit
1552056 529

LATZHOSE 1552057

Stretchträger, Latztasche mit Patte und Klett, Schlitz mit Reißverschluss, Bund weitenverstellbar durch seitliche Knopfleiste, 2 Seitentaschen, links Cargotasche mit aufgesetzter Smartphonetasche jeweils mit Patte und Klett, rechts Zollstocktasche mit Patte und Klett, Knietaschen, rechts Gesäßtasche mit Patte und Klett, 25 mm Reflexstreifen um Beine.

GEWEBE 155: KÖPER, 55 % MODACRYL, 43 % BAUMWOLLE, 2 % SONSTIGE FASERN, CA. 330 G/M², FC.

GRÖSSEN: 44 – 66, 90 – 114

kornblau-marine
1552057 528

grau-anthrazit
1552057 529

STÖRLICHBOGEN KLASSE 2

VORDERTEIL UND ÄRMEL ZWEILAGIG



VORDERHOSE ZWEILAGIG (BEI BUND- UND LATZHOSE)







JACKE 1552025

Variabler Bikerkragen als Stehkragen oder Umlegekragen, vordere Mitte mit Reißverschluss, vordere Leiste mit Druckknöpfen, 2 Brusttaschen mit Patte und Klett, Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe, 2 Seitentaschen mit Reißverschluss, Bewegungsfalten im Rückenteil, links Brustinnentasche, 25 mm Reflexstreifen um Rumpf, Ärmel und über Schultern, Reflexpaspel an Kragen, Vorderteil und Ärmel zweilagig.

MATERIAL 155B, OBERSTOFF: KÖPER, 55 % MODACRYL, 43 % BAUMWOLLE, 2 % SONSTIGE FASERN, CA. 330 G/M², FC. FUTTER: LEINWAND, 65 % BAUMWOLLE, 35 % POLYESTER, CA. 225 G/M².

GRÖSSEN: 44 – 66, 90 – 114

kornblau-marine
1552025 528

grau-anthrazit
1552025 530

BUNDHOSE 1552026

Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf, Schlitz mit Reißverschluss, 2 Seitentaschen, links Cargotasche mit aufgesetzter Smartphonetasche jeweils mit Patte und Klett, rechts Zollstocktasche mit Patte und Klett, Knietaschen, rechts Gesäßtasche mit Patte und Klett, 25 mm Reflexstreifen um Beine, Vorderhose zweilagig.

MATERIAL 155B, OBERSTOFF: KÖPER, 55 % MODACRYL, 43 % BAUMWOLLE, 2 % SONSTIGE FASERN, CA. 330 G/M², FC. FUTTER: LEINWAND, 65 % BAUMWOLLE, 35 % POLYESTER, CA. 225 G/M².

GRÖSSEN: 44 – 66, 90 – 114

kornblau-marine
1552026 528

grau-anthrazit
1552026 529

LATZHOSE 1552027

Stretchträger, Latztasche mit Patte und Klett, Schlitz mit Reißverschluss, Bund weitenverstellbar durch seitliche Knopfleiste, 2 Seitentaschen, links Cargotasche mit aufgesetzter Smartphonetasche jeweils mit Patte und Klett, rechts Zollstocktasche mit Patte und Klett, Knietaschen, rechts Gesäßtasche mit Patte und Klett, 25 mm Reflexstreifen um Beine, Vorderhose zweilagig.

MATERIAL 155B, OBERSTOFF: KÖPER, 55 % MODACRYL, 43 % BAUMWOLLE, 2 % SONSTIGE FASERN, CA. 330 G/M², FC. FUTTER: LEINWAND, 65 % BAUMWOLLE, 35 % POLYESTER, CA. 225 G/M².

GRÖSSEN: 44 – 66, 90 – 114

kornblau-marine
1552027 528

grau-anthrazit
1552026 529

KOMPLETT ZWEILAGIG: AUF ANFRAGE!
Jacke 155 2153, **Bundhose** 155 2154, **Latzhose** 155 2155

MULTINORMEN

MULTISEVEN

BUNDHOSE 155361







MODACRYLMISCHUNG,
CA. 330 G/M²

Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf,
Schlitz mit Reißverschluss, 2 Seitentaschen,
links Cargotasche mit aufgesetzter Smart-
phonetasche jeweils mit Patte und Klett,
rechts Zollstocktasche mit Patte und Klett,
rechts Gesäßtasche mit Patte und Klett,
50 mm Reflexstreifen um Beine.

MATERIAL 155A LEUCHTGELB: KÖPER,
55 % MODACRYL, 43 % BAUMWOLLE,
2 % SONSTIGE FASERN, CA. 330 G/M², FC,
KONTRASTFARBE: KÖPER, 78 % BAUMWOLLE,
20 % POLYESTER, 2 % SONSTIGE FASERN,
CA. 330 G/M², FC, FR.

GRÖSSEN: 44 – 66, 90 – 114

EN ISO 11612 A1 | B1 | C1 | E2 | F1 · EN 1149-3/-5 · EN ISO 11611 Klasse 1 | A1 · EN 13034 TYP 6 · IEC 61482-2 Klasse 1 · EN ISO 20471 1 · EN ISO 13688



LEUCHTGELB-KORNBLAU
155361 235



LEUCHTGELB-
MARINE
155361 300



LEUCHTGELB-GRAU
155361 337

Imagebilder, entsprechen nicht der aktuellen Schutzanforderung.

MULTINORMEN MULTISEVEN

MODACRYLMISCHUNG,
CA. 330 G/M²







JACKE 155360

Variabler Bikerkragen als Stehkragen oder Umlegekragen, vordere Mitte mit Reißverschluss, vordere Leiste mit Druckknöpfen, 2 Brusttaschen mit Patte und Klett, Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe, 2 Seitentaschen mit Reißverschluss, Bewegungsfalten im Rückenteil, 4 Innentaschen, 50 mm Reflexstreifen um Rumpf, Ärmel und über Schultern, Reflexpaspel an Kragen.

MATERIAL 155A LEUCHTGELB: KÖPER, 55 % MODACRYL, 43 % BAUMWOLLE, 2 % SONSTIGE FASERN, CA. 330 G/M², FC, KONTRASTFARBE: KÖPER, 78 % BAUMWOLLE, 20 % POLYESTER, 2 % SONSTIGE FASERN, CA. 330 G/M², FC, FR.

GRÖSSEN: 44 – 66, 90 – 114

leuchtgelb-kornblau
155360 235

leuchtgelb-grau
155360 337

leuchtgelb-marine
155360 300

BUNDHOSE 155361

Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf, Schlitz mit Reißverschluss, 2 Seitentaschen, links Cargotasche mit aufgesetzter Smartphonetasche jeweils mit Patte und Klett, rechts Zollstocktasche mit Patte und Klett, rechts Gesäßtasche mit Patte und Klett, 50 mm Reflexstreifen um Beine.

MATERIAL 155A LEUCHTGELB: KÖPER, 55 % MODACRYL, 43 % BAUMWOLLE, 2 % SONSTIGE FASERN, CA. 330 G/M², FC, KONTRASTFARBE: KÖPER, 78 % BAUMWOLLE, 20 % POLYESTER, 2 % SONSTIGE FASERN, CA. 330 G/M², FC, FR.

GRÖSSEN: 44 – 66, 90 – 114

leuchtgelb-kornblau
155361 235

leuchtgelb-grau
155361 337

leuchtgelb-marine
155361 300



LATZHOSE 155362

Stretchträger, Latztasche mit Patte und Klett, Schlitz mit Reißverschluss, Bund weitenverstellbar durch seitliche Knopfleiste, 2 Seitentaschen, links Cargotasche mit aufgesetzter Smartphonetasche jeweils mit Patte und Klett, rechts Zollstocktasche mit Patte und Klett, rechts Gesäßtasche mit Patte und Klett, 70 mm Reflexstreifen um Beine.

MATERIAL 155A LEUCHTGELB: KÖPER, 55 % MODACRYL, 43 % BAUMWOLLE, 2 % SONSTIGE FASERN, CA. 330 G/M², FC, KONTRASTFARBE: KÖPER, 78 % BAUMWOLLE, 20 % POLYESTER, 2 % SONSTIGE FASERN, CA. 330 G/M², FC, FR.

GRÖSSEN: 44 – 66, 90 – 114

leuchtgelb-kornblau
155362 235

leuchtgelb-grau
155362 337

leuchtgelb-marine
155362 300



KOMBINATION 155363

Variabler Bikerkragen als Stehkragen oder Umlegekragen, vordere Mitte mit Zwei-Wege-Reißverschluss, vordere Leiste mit Druckknöpfen, 2 Brusttaschen mit Patte und Klett, Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe, aufgesetzter Bund, Bund weitenverstellbar durch innenliegenden Gummizug, 2 Seitentaschen, links Cargotasche mit aufgesetzter Smartphonetasche jeweils mit Patte und Klett, rechts Zollstocktasche mit Patte und Klett, Bewegungsfalten im Rückenteil, rechts Gesäßtasche mit Patte und Klett, 2 Brustinnentaschen, 50mm Reflexstreifen um Rumpf, Ärmel, Beine und über Schultern, Reflexpaspel an Kragen.

MATERIAL 155A LEUCHTGELB: KÖPER, 55 % MODACRYL, 43 % BAUMWOLLE, 2 % SONSTIGE FASERN, CA.330 G/M², FC, KONTRASTFARBE: KÖPER, 78 % BAUMWOLLE, 20 % POLYESTER, 2 % SONSTIGE FASERN, CA. 330 G/M², FC, FR.

GRÖSSEN: 44 – 66, 90 – 114

leuchtgelb-kornblau
155363 235

leuchtgelb-grau
155363 337

leuchtgelb-marine
155363 300

MULTINORMEN MULTISEVEN

MODACRYLMISCHUNG, CA. 330 G/M², STÖRLICHTBOGENKLASSE 2

VORDERTEIL UND ÄRMEL ZWEILAGIG



VORDERHOSE ZWEILAGIG (BEI BUND- UND LATZHOSE)









JACKE 155356

Variabler Bikerkragen als Stehkragen oder Umlegekragen, vordere Mitte mit Reißverschluss, vordere Leiste mit Druckknöpfen, 2 Brusttaschen mit Patte und Klett, Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe, 2 Seitentaschen mit Reißverschluss, Bewegungsfalten im Rückenteil, links Brustinnentasche, 50 mm Reflexstreifen um Rumpf, Ärmel und über Schultern, Reflexpaspel an Kragen, Vorderteil und Ärmel zweilagig.

MATERIAL 155C, LEUCHTGELB: KÖPER, 55 % MODACRYL, 43 % BAUMWOLLE, 2 % SONSTIGE FASERN, CA. 330 G/M², FC. KONTRASTFARBE: KÖPER, 78 % BAUMWOLLE, 20 % POLYESTER, 2 % SONSTIGE FASERN, CA. 330 G/M², FC, FR. FUTTER: LEINWAND, 65 % BAUMWOLLE, 35 % POLYESTER, CA. 225 G/M², FR.

GRÖSSEN: 44 – 66, 90 – 114

leuchtgelb-kornblau
155356 235

BUNDHOSE 155357

Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf, Schlitz mit Reißverschluss, 2 Seitentaschen, links Cargotasche mit aufgesetzter Smartphonetasche jeweils mit Patte und Klett, rechts Zollstocktasche mit Patte und Klett, rechts Gesäßtasche mit Patte und Klett, 50 mm Reflexstreifen um Beine, Vorderhose zweilagig.

MATERIAL 155C, LEUCHTGELB: KÖPER, 55 % MODACRYL, 43 % BAUMWOLLE, 2 % SONSTIGE FASERN, CA. 330 G/M², FC. KONTRASTFARBE: KÖPER, 78 % BAUMWOLLE, 20 % POLYESTER, 2 % SONSTIGE FASERN, CA. 330 G/M², FC, FR. FUTTER: LEINWAND, 65 % BAUMWOLLE, 35 % POLYESTER, CA. 225 G/M², FR.

GRÖSSEN: 44 – 66, 90 – 114

leuchtgelb-kornblau
155357 235

LATZHOSE 155358

Stretchträger, Latztasche mit Patte und Klett, Schlitz mit Reißverschluss, Bund weitenverstellbar durch seitliche Knopfleiste, 2 Seitentaschen, links Cargotasche mit aufgesetzter Smartphonetasche jeweils mit Patte und Klett, rechts Zollstocktasche mit Patte und Klett, rechts Gesäßtasche mit Patte und Klett, 70 mm Reflexstreifen um Beine, Vorderhose zweilagig.

MATERIAL 155C, LEUCHTGELB: KÖPER, 55 % MODACRYL, 43 % BAUMWOLLE, 2 % SONSTIGE FASERN, CA. 330 G/M², FC. KONTRASTFARBE: KÖPER, 78 % BAUMWOLLE, 20 % POLYESTER, 2 % SONSTIGE FASERN, CA. 330 G/M², FC, FR. FUTTER: LEINWAND, 65 % BAUMWOLLE, 35 % POLYESTER, CA. 225 G/M², FR.

GRÖSSEN: 44 – 66, 90 – 114

leuchtgelb-kornblau
155385 235

KOMPLETT ZWEILAGIG: AUF ANFRAGE!
Jacke 155 352, **Bundhose** 155 353, **Latzhose** 155 354

MULTINORMEN ZUBEHÖR

TEILKÖRPERSCHUTZ







DIE KOMBINATION VON 155205S ODER 155360 UND 128115 ODER 605139 ERREICHT DIE IEC 61482-2 KLASSE





WESTE 155190

Vordere Mitte mit Druckknopfriegel, rechts Brusttasche mit Patte und Klett, Patte mit Stiftöffnung, kontrastfarbenes Einfassband, 50 mm Reflexstreifen um Rumpf.

GEWEBE 155: KÖPER, 55 % MODACRYL, 43 % BAUMWOLLE, 2 % SONSTIGE FASERN, CA. 330 G/M², FC.

GRÖSSEN: I= 44 – 54, II= 56 – 62, III = 64 – 70

leuchtgelb-marine
155190 300

FLEECEJACKE 260390

Stehkragen, vordere Mitte mit Reißverschluss, vordere Leiste mit Druckknöpfen, 2 Seitentaschen mit Reißverschluss, 2 Innentaschen, 50 mm Reflexstreifen um Rumpf, Ärmel und über Schultern, Druckknopfriegel an Ärmel und Kragen zur Befestigung, einziehbar in Parka 58367 und 245367.

FLEECE 290: 48 % MODACRYL, 32 % BAUMWOLLE, 18 % POLYESTER, 2 % SONSTIGE FASERN, CA. 350 G/M².

GRÖSSEN: 44/46 – 64/66

leuchtgelb
260390 229

POLOSHIRT LANGARM 605139

Polokragen mit Knopfleiste, Langarm, Ärmelabschluss mit elastischem Bündchen, 50 mm segmentierte Reflexstreifen (dehnbar) um Rumpf und Ärmel.

GESTRICK 605: PIQUÉ, 60 % MODACRYL, 38 % BAUMWOLLE, 2 % SONSTIGE FASERN, CA. 220 G/M².

GRÖSSEN: S – 5XL

leuchtgelb-kornblau
605139 235

JACKE 1552055 + POLO-SHIRT 128115

DIE KOMBINATION VON 1552055 ODER 155360 UND 128115 ODER 605139 ERRREICHT DIE IEC 61482-2 KLASSE

EN ISO 11612 A1 | B1 | C1 | E2 | F1
EN 1149-3/-5
EN ISO 11611 Klasse 2 | A1
EN 13034 TYP 6
IEC 61482-2 Klasse 1
EN ISO 13688



+

EN ISO 11612 A1 | B1 | C1
IEC 61482-2 Klasse 1
EN 1149-3/-5



JACKE 1552055

Variabler Bikerkragen als Stehkragen oder Umlegekragen, vordere Mitte mit Reißverschluss, vordere Leiste mit Druckknöpfen, 2 Brusttaschen mit Patte und Klett, Ärmelabschluss weitenver-stellbar durch Klettriegel, 2 Seitentaschen mit Reißverschluss, Bewegungsfalten im Rückenteil, 4 Innentaschen, 25 mm Reflexstreifen um Rumpf, Ärmel und über Schultern, Reflexpaspel an Kragen.

GEWEBE 155: KÖPER, 55 % MODACRYL, 43 % BAUMWOLLE, 2 % SONSTIGE FASERN, CA. 330 G/M², FC.

GRÖSSEN: 44 – 66, 90 – 114

grau-anthrazit
1552055 530

kornblau-marine
1552055 528

POLO-SHIRT 128115

Polokragen mit Knopfleiste, Langarm, Ärmelabschluss mit Bündchen.

GESTRICK 128: PIQUE, 60 % MODACRYL, 38 % BAUMWOLLE, 2 % SONSTIGE FASERN, CA. 220 G/M².

GRÖSSEN: S – 5XL

marine
128115 154

kornblau
128115 194

JACKE 155360 + POLO-SHIRT 605139

DIE KOMBINATION VON 1552055 ODER 155360 UND 128115 ODER 605139 ERRREICHT DIE IEC 61482-2 KLASSE

EN ISO 11612 A1 | B1 | C1 | E2 | F1
EN 1149-3/-5
IEC 61482-2 Klasse 1
EN ISO 11611 Klasse 1 | A1
2 EN ISO 20471
EN 13034 TYP 6
EN ISO 13688



+

EN ISO 11612 A1 | B1 | C1
EN 1149-3/-5
IEC 61482-2 Klasse 1
2 EN ISO 20471



JACKE 155360

Variabler Bikerkragen als Stehkragen oder Umlegekragen, vordere Mitte mit Reißverschluss, vordere Leiste mit Druckknöpfen, 2 Brusttaschen mit Patte und Klett, Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe, 2 Seitentaschen mit Reißverschluss, Bewegungsfalten im Rückenteil, 4 Innentaschen, 50 mm Reflexstreifen um Rumpf, Ärmel und über Schultern, Reflexpaspel an Kragen.

MATERIAL 155 LEUCHTGELB: KÖPER, 55 % MODACRYL, 43 % BAUMWOLLE, 2 % SONSTIGE FASERN, CA. 330 G/M², FC, KONTRASTFARBE: KÖPER, 78 % BAUMWOLLE, 20 % POLYESTER, 2 % SONSTIGE FASERN, CA. 330 G/M², FC, FR.

GRÖSSEN: 44 – 66, 90 – 114

leuchtgelb-kornblau
155360 235

leuchtgelb-grau
155360 337

leuchtgelb-marine
155360 300

POLOSHIRT LANGARM 605139

Polokragen mit Knopfleiste, Langarm, Ärmelabschluss mit elastischem Bündchen, 50 mm segmentierte Reflexstreifen (dehnbar) um Rumpf und Ärmel.

GESTRICK 605: PIQUÉ, 60 % MODACRYL, 38 % BAUMWOLLE, 2 % SONSTIGE FASERN, CA. 220 G/M².

GRÖSSEN: S – 5XL

leuchtgelb-kornblau
605139 235

MULTINORMEN

MULTININE WETTERSCHUTZ PARKA 058367





MODACRYLMISCHUNG,
CA. 330 G/M²

Stehkragen mit abnehmbarer Kapuze, vordere Mitte mit Zwei-Wege-Reißverschluss, vordere Leiste mit Druckknöpfen und Regenablaufrinne, 2 Brusttaschen mit Patte und Reißverschluss, Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe, 2 Seitentaschen mit Patte und Reißverschluss, links Napoleontasche mit Reißverschluss, Bund weitenverstellbar durch innenliegenden Gummizug, 50 mm Reflexstreifen um Rumpf, Ärmel und über Schultern, in Gr.44/46-52/54 unterer Reflexstreifen um Ärmel 70 mm breit, Reflexpaspel an Kragen, optional mit herausnehmbarer Innenjacke.

MATERIAL 58 LEUCHTGELB:
KÖPER, 55 % MODACRYL, 43 % BAUMWOLLE, 2 % SONSTIGE FASERN, CA. 330 G/M², FC,
KONTRASTFARBE:
KÖPER, 78 % BAUMWOLLE, 20 % POLYESTER, 2 % SONSTIGE FASERN, CA. 330 G/M², FC, FR,
FUTTER: 55 % MODACRYL, 45 % BAUMWOLLE, WETTERSCHUTZLAMINAT, CA. 200 G/M².

GRÖSSEN: 44/46 - 64/66



in Verbindung mit Fleecejacke



LEUCHTGELB-KORNBLAU 058367 235

FLEECEINNENJACKE
(separat bestellen)
Bestellnr.: **260368 124**



LEUCHTGELB-MARINE 058367 300

FLEECEINNENJACKE
(separat bestellen)
Bestellnr.: **260368 124**



LEUCHTGELB-GRAU 058367 337

FLEECEINNENJACKE
(separat bestellen)
Bestellnr.: **260368 124**





Imagebilder, entsprechen nicht der aktuellen Schutzanforderung.

MULTINORMEN MULTININE WETTERSCHUTZ



in Verbindung mit Fleecejacke







WETTERSCHUTZPARKA 058366

Stehkr. mit abnehmb. Kapuze, vordere Mitte mit Zwei-Wege-Reißverschl., vordere Leiste mit Druckkn. und Regenablaufrinne, 2 Brustta. mit Patte und Reißverschl., Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknö., 2 Seitenta. mit Patte und Reißverschluss, li. Napoleonta. mit Reißverschl., Bund weitenverstellbar durch innenliegenden Gummizug, 50 mm Reflexstreifen um Rumpf, Ärmel und über Schultern, in Gr.44/46-52/54 unterer Reflexstreifen um Ärmel 70 mm breit, Reflexpaspel an Kragen, optional mit herausnehmbarer Innenjacke.

MAT. 58 LEUCHTGELB: KÖPER, 55 % MODACRYL, 43 % BAUMWOLLE, 2 % SONSTIGE FASERN, CA. 330 G/M², FC. KONTRASTFARBE: KÖPER, 78 % BAUMWOLLE, 20 % POLYESTER, 2 % SONSTIGE FASERN, CA. 330 G/M², FC, FR. FUTTER: 55 % MODACRYL, 45 % BAUMWOLLE, WETTERSCHUTZ-LAMINAT, CA. 220 G/M².

GRÖSSEN: 44/46 – 64/66

leuchtgelb-kornblau
058366 235

leuchtgelb-grau
058366 337

leuchtgelb-marine
058366 300

LATZHOSE 058366

Stretchträger, Latztasche mit Patte und Klett, Schlitz mit Reißverschluss, Bund weitenverstellbar durch seitliche Knopfleiste, 2 Seitentaschen, links Cargotasche mit aufgesetzter Smartphonetasche jeweils mit Patte und Klett, rechts Zollstocktasche mit Patte und Klett, rechts Gesäßtasche mit Patte und Klett, 70 mm Reflexstreifen um Beine.

MATERIAL 58 LEUCHTGELB: KÖPER, 55 % MODACRYL, 43 % BAUMWOLLE, 2 % SONSTIGE FASERN, CA. 330 G/M², FC. KONTRASTFARBE: KÖPER, 78 % BAUMWOLLE, 20 % POLYESTER, 2 % SONSTIGE FASERN, CA. 330 G/M², FC, FR. FUTTER: 55 % MODACRYL, 45 % BAUMWOLLE, WETTERSCHUTZ-LAMINAT, CA. 220 G/M².

GRÖSSEN: 44/46 – 64/66

leuchtgelb-kornblau
058366 235

leuchtgelb-grau
058366 337

leuchtgelb-marine
058366 300

FLEECEJACKE 260368

Stehkragen, vordere Mitte mit Reißverschluss, vordere Leiste mit Druckknöpfen, 2 Seitentaschen mit Reißverschluss, 2 Innentaschen, Druckknopfriegel an Ärmel und Kragen zur Befestigung, einziehbar in Parka 58367 und 245367.

FLEECE 260: 48 % MODACRYL, 32 % BAUMWOLLE, 18 % POLYESTER, 2 % SONSTIGE FASERN, CA. 350 G/M².

GRÖSSEN: 44/46 – 64/66

schwarz
260368 124

Imagebilder, entsprechen nicht der aktuellen Schutzanforderung.

MULTINORMEN

MULTIFOUR

PARKA J423170





POLYESTER-BAUMWOLLE FR,
CA. 260 G/M²

Stehkragen mit einrollbarer und abnehmbarer Kapuze, vordere Mitte mit Zwei-Wege-Reißverschluss, vordere Leiste mit Klett, links Armtasche mit Reißverschluss, Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Klettriegel, 2 Schlaufen auf Brusthöhe, 2 Brusttaschen, linke Brusttasche mit Patte und Klett, rechte Brusttasche senkrecht mit Reißverschluss, 2 Seitentaschen mit Patte und Reißverschluss, verlängertes Rückenteil, links Brustinnentasche, Bund weitenverstellbar durch innenliegenden Gummizug, Reparaturröffnung, 50 mm Reflexstreifen um Rumpf, Ärmel und über Schultern, herausnehmbare Fleeceinnenjacke mit Druckknopfriegeln zur Befestigung, Fleecejacke mit Brustinnentasche, vordere Mitte mit Reißverschluss, Ärmelabschluss mit Strickbündchen, Bund weitenverstellbar durch Gummizug.

MATERIAL J423:
1. LAGE: LEINWAND, 98 % POLYESTER 2 % SONSTIGE FASER, PU-FR-BESCHICHTUNG , CA. 260 G/M², FC.
2. LAGE: 1 KÖPER, 100% BAUMWOLLE, FR, CA.180 G/M².

GRÖSSEN: S - 5XL



LEUCHTGELB-
KORNBLAU
J42317 235







EN 1149-3/-5 | EN 343 (3 2) | EN ISO 20471 (3) | EN ISO 14116 INDEX 3

Imagebilder, entsprechen nicht der aktuellen Schutzanforderung.

MULTINORMEN

MULTISEVEN
JACKE 245360





MODACRYLMISCHUNG
CA. 330 G/M²

Variabler Bikerkragen als Stehkragen oder Umlegekragen, vordere Mitte mit Reißverschluss, vordere Leiste mit Druckknöpfen, 2 Brusttaschen mit Patte und Klett, Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe, 2 Seitentaschen mit Reißverschluss, Bewegungsfalten im Rückenteil, 4 Innentaschen, 50mm Reflexstreifen um Rumpf, Ärmel und über Schultern, Reflexpaspel an Kragen.



LEUCHTORANGE-MARINE
245360 347



LEUCHTORANGE-KORNBLAU
245360 294

LEUCHTORANGE-GRAU
245360 470





MATERIAL 245 LEUCHTORANGE:
MODACRYLMISCHUNG, CA. 330 G/M², FC.

KONTRASTFARBE:
KÖPER, 78% BAUMWOLLE, 20% POLYESTER, 2% SONSTIGE FASERN, CA. 330 G/M², FC, FR.

GRÖSSEN: 44 – 66, 90 – 114

EN ISO 11612 A1 | B1 | C1 | F1
EN 1149-3/-5
EN ISO 11611 Klasse 1 | A1
EN 13034 TYP 6
IEC 61482-2 Klasse 1
2 EN ISO 20471
EN ISO 13688

Imagebilder, entsprechen nicht der aktuellen Schutzanforderung.

MULTISEVEN

**MODACRYLMISCHUNG,
CA. 330 G/M²**









JACKE 245360

Variabler Bikerkragen als Stehkragen oder Umlegekragen, vordere Mitte mit Reißverschluss, vordere Leiste mit Druckknöpfen, 2 Brusttaschen mit Patte und Klett, Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe, 2 Seitentaschen mit Reißverschluss, Bewegungsfalten im Rückenteil, 4 Innentaschen, 50 mm Reflexstreifen um Rumpf, Ärmel und über Schultern, Reflexpaspel an Kragen.

**MATERIAL 245A LEUCHTORANGE:
MODACRYLMISCHUNG, CA. 330 G/M², FC.
KONTRASTFARBE:
KÖPER, 78% BAUMWOLLE, 20% POLYESTER,
2% SONSTIGE FASERN, CA. 330 G/M², FC, FR.**

GRÖSSEN: 44 – 66, 90 – 114

leuchtorange-marine
245360 347

leuchtorange-grau
245360 470

leuchtorange-kornblau
245360 294

BUNDHOSE 245361

Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf, Schlitz mit Reißverschluss, 2 Seitentaschen, links Cargotasche mit aufgesetzter Smartphonetasche jeweils mit Patte und Klett, rechts Zollstocktasche mit Patte und Klett, rechts Gesäßtasche mit Patte und Klett, 50 mm Reflexstreifen um Beine.

**MATERIAL 245A LEUCHTORANGE:
MODACRYLMISCHUNG, CA. 330 G/M², FC.
KONTRASTFARBE:
KÖPER, 78% BAUMWOLLE, 20% POLYESTER,
2% SONSTIGE FASERN, CA. 330 G/M², FC, FR.**

GRÖSSEN: 44 – 66, 90 – 114

leuchtorange-marine
245361 347

leuchtorange-grau
245361 470

leuchtorange-kornblau
245361 294











LATZHOSE 245362

Stretchträger, Latztasche mit Patte und Klett, Schlitz mit Reißverschluss, Bund weitenverstellbar durch seitliche Knopfleiste, 2 Seitentaschen, links Cargotasche mit aufgesetzter Smartphonetasche jeweils mit Patte und Klett, rechts Zollstocktasche mit Patte und Klett, rechts Gesäßtasche mit Patte und Klett, 70 mm Reflexstreifen um Beine.

**MATERIAL 245A LEUCHTORANGE:
MODACRYLMISCHUNG, CA. 330 G/M², FC.
KONTRASTFARBE: KÖPER,
78% BAUMWOLLE, 20% POLYESTER, 2%
SONSTIGE FASERN, CA. 330 G/M², FC, FR.**

GRÖSSEN: 44 – 66, 90 – 114

leuchtorange-marine
245362 347

leuchtorange-grau
245362 470

leuchtorange-kornblau
245362 294

OVERALL 245363

Variabler Bikerkr. als Stehkr. oder Umlegekr., vordere Mitte mit Zwei-Wege-Reißverschluss, vordere Leiste mit Druckknöpfen, 2 Brustta. mit Patte und Klett, Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe, aufgesetzter Bund, Bund weitenverstellbar durch innenliegenden Gummizug, 2 Seitenta., li. Cargota. mit aufgesetzter Smartphoneta. jeweils mit Patte und Klett, re. Zollstockta. mit Patte und Klett, Bewegungsfalten im Rückenteil, re. Gesäßta. mit Patte und Klett, 2 Brustinnenta., 50 mm Reflexstreifen um Rumpf, Ärmel, Beine und über Schultern, Reflexpaspel an Kragen.

**MATERIAL 245A LEUCHTORANGE:
MODACRYLMISCHUNG, CA. 330 G/M², FC.
KONTRASTFARBE: KÖPER, 78% BAUMWOLLE, 20% POLYESTER, 2% SONSTIGE FASERN, CA. 330 G/M², FC, FR.**

GRÖSSEN: 44 – 66, 90 – 114

leuchtorange-marine
245363 347

leuchtorange
245363 146

WESTE 245190

Vordere Mitte mit Druckknopfriegel, rechts Brusttasche mit Patte und Klett, Patte mit Stiftöffnung, kontrastfarbenes Einfassband, 50 mm Reflexstreifen um Rumpf.

**GEWEBE 245A:
MODACRYLMISCHUNG, CA. 330 G/M², FC.**

**GRÖSSEN: I = 44 – 54, II = 56 – 62,
III = 64 – 70**

leuchtorange-marine
245190 347

MULTINORMEN

MULTININE WETTERSCHUTZ PARKA 245367



MODACRYLMISCHUNG
CA. 330 G/M²

Stehkragen mit abnehmbarer Kapuze, vordere Mitte mit Zwei-Wege-Reißverschluss, vordere Leiste mit Druckknöpfen und Regenablaufrinne, 2 Brusttaschen mit Patte und Reißverschluss, Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe, 2 Seitentaschen mit Patte und Reißverschluss, links Napoleontasche mit Reißverschluss, Bund weitenverstellbar durch innenliegenden Gummizug, 50 mm Reflexstreifen um Rumpf, Ärmel und über Schultern, in Gr.44/46-52/54 unterer Reflexstreifen um Ärmel 70 mm breit, Reflexpaspel an Kragen, optional mit herausnehmbarer Innenjacke.

MATERIAL 245B LEUCHTORANGE: MODACRYLMISCHUNG, CA. 330 G/M², FC. KONTRASTFARBE: KÖPER, 78% BAUMWOLLE, 20% POLYESTER, 2% SONSTIGE FASERN, CA. 330 G/M², FC, FR. FUTTER: 55% MODACRYL, 45% BAUMWOLLE, WETTERSCHUTZLAMINAT, CA. 200 G/M².

GRÖSSEN: 44/46 – 64/66

EN ISO 11612 A1 | B1 | C1 | F1 · EN 1149-3/-5 · EN ISO 11611 Klasse 1 | A1 · EN 13034 TYP 6 · 3 2 EN 343
IEC 61482-2:2009 Klasse 2 · 3 EN ISO 20471 · EN ISO 13688 · 1 EN 14058

in Verbindung mit Fleecejacke



LEUCHTORANGE-MARINE 245367 347

FLEECEINNENJACKE
(separat bestellen)
Bestellnr.: **260368 124**



LEUCHTORANGE-KORNBLAU 245367 294

FLEECEINNENJACKE
(separat bestellen)
Bestellnr.: **260368 124**

LEUCHTORANGE-GRAU 245367 470

FLEECEINNENJACKE
(separat bestellen)
Bestellnr.: **260368 124**







Imagebilder, entsprechen nicht der aktuellen Schutzanforderung.

MULTINORMEN WETTERSCHUTZ

MODACRYL-MULTIKOMPONENTEN-MISCHUNG, CA. 330 G/M²



in Verbindung mit Fleecejacke





PARKA 245367

Stehkragen mit abnehmbarer Kapuze, vordere Mitte mit Zwei-Wege-Reißverschluss, vordere Leiste mit Druckknöpfen und Regenablaufrinne, 2 Brusttaschen mit Patte und Reißverschluss, Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe, 2 Seitentaschen mit Patte und Reißverschluss, links Napoleontasche mit Reißverschluss, Bund weitenverstellbar durch innenliegenden Gummizug, 50mm Reflexstreifen um Rumpf, Ärmel und über Schultern, in Gr.44/46-52/54 unterer Reflexstreifen um Ärmel 70mm breit, Reflexpaspel an Kragen, optional mit herausnehmbarer Innenjacke.

MATERIAL 245B LEUCHTORANGE:
MODACRYLMISCHUNG, CA. 330 G/M², FC.
KONTRASTFARBE: KÖPER, 78% BAUMWOLLE,
20% POLYESTER, 2% SONSTIGE FASERN,
CA. 330 G/M², FC, FR.
FUTTER: 55% MODACRYL, 45% BAUMWOLLE,
WETTERSCHUTZLAMINAT, CA. 220 G/M².

GRÖSSEN: 44/46 – 64/66

leuchtorange-marine
245367 347

leuchtorange-kornblau
245367 294

leuchtorange-grau
245367 470

LATZHOSE 245366

Stretchträger, Latztasche mit Patte und Klett, Schlitz mit Reißverschluss, Bund weitenverstellbar durch seitliche Knopfleiste, 2 Seitentaschen, links Cargotasche mit aufgesetzter Smartphonetasche jeweils mit Patte und Klett, rechts Zollstocktasche mit Patte und Klett, rechts Gesäßtasche mit Patte und Klett, 70mm Reflexstreifen um Beine.

MATERIAL 245B LEUCHTORANGE:
MODACRYLMISCHUNG, CA. 330 G/M², FC.
KONTRASTFARBE: KÖPER, 78% BAUMWOLLE,
20% POLYESTER, 2% SONSTIGE FASERN,
CA. 330 G/M², FC, FR.
FUTTER: 55% MODACRYL, 45% BAUMWOLLE,
WETTERSCHUTZLAMINAT, CA. 220 G/M².

GRÖSSEN: 44/46 – 64/66

leuchtorange-marine
245366 347

leuchtorange-grau
245366470

leuchtorange-kornblau
245366 294



NICHT SEPARAT TRAGBAR



FLEECEJACKE 260368

Stehkragen, vordere Mitte mit Reißverschluss, vordere Leiste mit Druckknöpfen, 2 Seitentaschen mit Reißverschluss, 2 Innentaschen, Druckknopfriegel an Ärmel und Kragen zur Befestigung, einziehbar in Parka 58367 und 245367.

FLEECE 260:
48% MODACRYL, 32% BAUMWOLLE,
18% POLYESTER, 2% SONSTIGE FASERN,
CA. 350 G/M².

GRÖSSEN: 44/46 – 64/66

schwarz
260368 124

STEPPJACKE 262369

Stehkragen, vordere Mitte mit Reißverschluss, rechts aufgesetzte Brusttasche, Druckknopfriegel an Ärmel und Kragen zur Befestigung, einziehbar in Parka 58367 und 245367.

MATERIAL 262 OBERSTOFF:
65% BAUMWOLLE, 35% POLYESTER.
INNEN: VLIES: 64 % VISKOSE FR, 28 % ARAMID,
8 % POLYAMID, CA. 375 G/M², FR.

GRÖSSEN: 44/46 – 64/66

schwarz
262369 124

PSA WARN- UND WETTERSCHUTZ

rofa-Warnkleidung ist speziell gefertigt für Arbeiten im exponierten Außeneinsatz (z. B. im fließenden Verkehr). Die Kleidung besteht an allen Stellen aus hochsichtbaren Materialien, um eine 360°-Sichtbarkeit sicherzustellen. Die verwendeten Reflexstreifen werden im rofa-Labor auf ihre Eignung für Haushalt- und Industriewäsche getestet.



EN ISO 20471:2013/2017 HOCHSICHTBARE WARNKLEIDUNG PRÜFVERFAHREN UND ANFORDERUNGEN

ANWENDUNGSBEREICH

Diese Norm legt die Leistungsanforderungen an das fluoreszierende Hintergrundmaterial, die Retroreflexion der Reflexstreifen und an die Mindestflächen des Hintergrundmaterials sowie die Anordnung der Materialien in der Schutzkleidung fest. Die Auswahl und die Anwendung von Warnkleidung können zwischen unterschiedlichen Ländern variieren und lokalen Rechtsvorschriften unterliegen. Die Zahl am Piktogramm kennzeichnet die Klasse für die Fläche des Hintergrundmaterials.

KLASSIFIZIERUNG

Die Warnkleidung ist in drei Klassen eingeteilt. Jeder Klasse ist eine Mindestfläche an floureszierendem Hintergrundmaterial und retroreflektierendem Material zugeordnet.

KLASSIFIZIERUNG	KLASSE 3	KLASSE 2	KLASSE1
Hintergrundmaterial	0,8 m^2	0,5 m^2	0,14 m^2
Reflexionsmaterial	0,2 m^2	0,13 m^2	0,1 m^2

Die Leistungsklasse kann anhand eines einzelnen Kleidungsstückes oder einer Kombination von Kleidungsstücken z. B. Jacke und Hose ermittelt werden. Gerne hilft hier Ihr rofa-Team weiter.

Diese Norm sieht drei Farben vor: leuchtgelb, leuchtorange, leuchtrot.
Der Mindestleuchtdichtefaktor (ßmin) muss auch noch nach mehreren Wäschen der Norm entsprechen:
leuchtgelb: 0,25
leuchtorange: 0,4
leuchtgelb: 0,7

Außerdem muss der Reflektionswert vor und nach Beanspruchung erfüllt sein (mindestens 100 cd | (lx*m^2) unter bestimmten Beobachtungs- und Anleuchtungswinkeln. Spezielle Anforderungen werden an die Farbechtheit und an die Konfektion hinsichtlich der Anordnung des Hintergrund- und retroreflektierenden Materials gestellt.

EINSATZGEBIETE

Warnkleidung kommt überall dort zum Einsatz, wo sich Menschen bei ihrer Arbeit im öffentlichen Straßenverkehrsnetz sowie im fließenden Verkehr aufhalten. Geeignet für Arbeiten neben dem Verkehrsbereich (z. B. Abfallsammlung, Straßenreinigung), bei der Durchführung des Bahnbetriebs sowie Bergungsarbeiten und Hafenarbeiten oder Tätigkeiten auf Flughafengelände.

UV-SCHUTZ

ANWENDUNGSBEREICH

Der UV-Schutz einer Kleidung kann nach verschiedenen Standards ermittelt werden (siehe Tabelle 1). Dabei stellt der Hohensteiner Prüfstandard UV 801 die höchsten Anforderungen. Es muss sowohl im Original als auch nach verschiedenen Vorbehandlungen, die ein Tragen und Pflegen simulieren, geprüft werden. Das Produkt ist mit dem niedrigsten Wert nach den verschiedenen Behandlungen auszuzeichnen. Alle anderen Standards prüfen nur im Originalzustand. Durch die verschiedenen Vorbehandlungen und damit auch im Gebrauch sind leicht 70 % Reduzierungen des UV-Schutzes möglich.

UV STANDARD	PRÜFUNG DER WARE
UV Standard 801 – Hohenstein	- im Original (ungedehnt, trocken, neu) - gedehnent, nassen Zustand - nach mechanischer Abnutzung - nach künstliche Bewetterung - unter australischen Lichtverhältnissen, Hochsommerbedingungen, empfindlichster Hauttyp
AS/NZS 4399	- im Original (ungedehnt, trocken, neu) - unter australischen Lichtverhältnissen
EN13758-1 EN13758-2	- im Original (ungedehnt, trocken, neu) - unter mexikanischen Lichtverhältnissen entsprechen süeuropäischen
AATCC 183	- im Original (ungedehnt, trocken, neu) - unter mexikanischen Lichtverhältnissen entsprechen süeuropäischen

Tabelle 1: Prüfstandards

KLASSIFIZIERUNG

Durch die Prüfung wird der UV-Schutzfaktor UPF (Ultra Violet Protection Factor) ermittelt. Nach dem Hohensteiner Prüfstandard sind folgende UPF ohne Zwischenwerte möglich:
UPF 2, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 60 oder 80. Der höchste UPF-beträgt 80 und stellt den höchst möglichen UV-Schutz dar.
Ein UPF von z.B. 50 besagt, dass die Person beim Tragen dieser Kleidung ihre Verweildauer in der Sonne um das Fünfzigfache verlängern kann, ohne Hautschädigungen zu provozieren.

PIKTOGRAMM

UV 801 Hohensteiner Prüfinstitut



Kennzeichnung nach den anderen genannten UV-Standards werden nicht vorgeschrieben und sind frei wählbar.
Z. B. rofa–Piktogramm Prüfung nach AS/NZS 4399-1996





EN 14058:2004 - SCHUTZKLEIDUNG KLEIDUNGSSTÜCKE ZUM SCHUTZ GEGEN KÜHLE UMGEBUNGEN

ANWENDUNGSBEREICH

Diese Norm legt die Anforderungen an Kleidungsstücke zum Schutz des Körpers gegen kühle Umgebungen (-5° C) sowie die Prüfverfahren fest. Derartige Kleidungsstücke können z.B. Westen, Jacken, Mäntel oder Hosen und/oder herausnehmbare Thermofutter sein.

PIKTOGRAMM

Neben dem Piktogramm ist die Klasse des Wärmedurchgangswiderstandes anzugeben.

KLASSIFIZIERUNG

Es werden der Wärmedurchgangswiderstand und wahlweise die Luftdurchlässigkeit, der Wasserdurchgangswiderstand, der Wasserdampfdurchgangswiderstand und die Wärmeisolation geprüft. Der Wärmedurchgangswiderstand Rct wird in 3 Klassen (Klasse 3 höchste Klasse – siehe Tabelle) eingeteilt, Luftdurchlässigkeit in 3 Klassen, Wasserdurchgangswiderstand in 2 Klassen.

RCT (M2* K/W)	KLASSE
0,06 ≤ Rct < 0,12	1
0,12 ≤ Rct < 0,18	2
0,18 ≤ Rct < 0,25	3

EINSATZGEBIETE

Schutzkleidung für alle Arbeiten die in kühler, zugiger Umgebung und im freien ausgeführt werden, sowie als Kombination zur Wetterschutzkleidung.



EN 343:2003+AI:2007 SCHUTZKLEIDUNG - SCHUTZ GEGEN REGEN

ANWENDUNGSBEREICH

Diese Norm legt die Anforderungen und Prüfverfahren für Materialien und Nähte von Schutzkleidung gegen den Einfluss von Niederschlag (z. B. Regen) fest.

PIKTOGRAMM

Die erfüllten Leistungsklassen sind rechts neben dem Piktogramm aufgeführt. Die obere Zahl kennzeichnet die Klasse des Wasserdurchgangswiderstandes, die untere Zahl den Wasserdampfdurchgangswiderstand.

KLASSIFIZIERUNG

Die wichtigsten Kriterien in dieser Norm sind: der Wasserdampfdurchgangswiderstand Ret und der Wasserdurchgangswiderstand. Diese zwei Kriterien werden in jeweils 3 Leistungsklassen eingeteilt. (siehe Tabelle).
Eine hohe Waserdampfdurchlässigkeit gewährleistet einen guten Tragekomfort durch eine hohe Atmungsaktivität und damit eine geringere physiologische Belastung beim Tragen der Kleidung.

EINSATZGEBIETE

Schutzkleidung für alle Arbeiten, die im Freien und bei Regen verrichtet werden.

KLASSIFIZIERUNG	KLASSE 1	KLASSE 2	KLASSE 3
Wasserdurchgangswiderstand	≥ 8 000 Pa vor der Vorbehandlung	≥ 8 000 Pa nach der Vorbehandlung	≥ 13 000 Pa nach der Vorbehandlung
Wasserdampfdurchgangswiderstand	Ret > 40	20 < Ret ≤ 40	Ret ≤ 20

13000 Pa enstsprechen ca. 1,3 m Wassersäule – eine Outdoorbekleidung übliche Maßeinheit. Je kleiner der Ret-Wert ist, umso atmungsaktiver ist die Schutzkleidung.

WARNSCHUTZ

NEWLINE
JACKE 2752082





CA. 290 G/M²

Stehkragen, vordere Mitte mit Reißverschluss, vordere Leiste mit Druckknöpfen an Kragen und Bund, 2 Brusttaschen mit Klett, Brusttasche rechts mit aufgesetzter Tasche mit Patte und Klett sowie Stiftöffnung, Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe, 2 Seitentaschen, eingelegte Falten im Rückenteil, Bund weitenverstellbar durch Druckknopfriegel, Lüftungsösen, 50 mm Reflexstreifen um Rumpf und Ärmel, 25 mm Reflexstreifen auf Schultern, Reflexapplikationen an Vorderteil- und Rückenteilpasse.

GEWEBE 275: SATIN, 65 % POLYESTER, 35 % BAUMWOLLE, CA. 290 G/M², FC.

GRÖSSEN: 44 – 58 S, 44 – 66 N, 44 – 56 L

EN ISO 20471 2



LEUCHTORANGE-MARINE
2752082 347

DAMENGRÖSSEN AUF ANFRAGE

LEUCHTORANGE-KORNBLAU
2752082 294



LEUCHTORANGE-GRÜN
2752082 385

LEUCHTGELB-MARINE
2752082 300





Imagebilder, entsprechen nicht der aktuellen Schutzanforderung.

WARNSCHUTZ NEWLINE

DAMENGRÖSSEN AUF ANFRAGE



EN ISO 20471 2



EN ISO 20471 1

EN ISO 20471 2

Ab Gr. 52/54



EN ISO 20471 2

BUNDHOSE 2752083

Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf, Schlitz mit Reißverschluss, 2 Seitentaschen, Seitentasche rechts zusätzlich mit Billettasche, links Cargotasche mit Patte und Klett und integrierter Zollstocktasche, zusätzlich aufgesetzte Handytasche mit Patte und Klett sowie Stiftöffnung, rechts Zollstocktasche mit abgenähter Stifttasche, Knietaschen, 2 Gesäßtaschen, 70 mm Reflexstreifen um Beine, Reflexapplikationen an Hinterhose.

GEWEBE 275: SATIN, 65 % POLYESTER, 35 % BAUMWOLLE, 290 G/M², FC.

GRÖSSEN: 44 – 58 S, 44 – 66 N, 44 – 56 L

leuchtorange-marine
2752083 347

leuchtorange-kornblau
2752083 294

leuchtorange-grün
2752083 385

leuchtgelb-marine
2752083 300

WESTE 2752085

Stehkragen, vordere Mitte mit Reißverschluss, vordere Leiste mit Druckknöpfen an Kragen und Bund, 2 Brusttaschen mit Klett, Brusttasche rechts mit aufgesetzter Tasche mit Patte und Klett sowie Stiftöffnung, 2 Seitentaschen, Bund weitenverstellbar durch Druckknopfriegel, 50mm Reflexstreifen um Rumpf, 25 mm Reflexstreifen auf Schultern, Reflexapplikationen an Vorderteil- und Rückenteilpasse.

GEWEBE 275: SATIN, 65 % POLYESTER, 35 % BAUMWOLLE, 290 G/M², FC.

GRÖSSEN: 44/46 N – 64/66 N

leuchtorange-marine
2752085 347

leuchtorange-kornblau
2752085 294

leuchtorange-grün
2752085 385

leuchtgelb-marine
2752085 300

LATZHOSE 2752084

Stretchträger, aufgesetzte Latztasche mit Patte und Klett sowie 2 Stiftöffnungen, Schlitz mit Reißverschluss, Bund weitenverstellbar durch seitliche Knopfleiste, 2 Seitentaschen, Seitentasche rechts zusätzlich mit Billettasche, links Cargotasche mit Patte und Klett und integrierter Zollstocktasche, zusätzlich aufgesetzte Handytasche mit Patte und Klett sowie Stiftöffnung, rechts Zollstocktasche mit abgenähter Stifttasche, Knietaschen, 2 Gesäßtaschen, 70 mm Reflexstreifen um Beine, Reflexapplikationen an Hinterhose.

GEWEBE 275: SATIN, 65 % POLYESTER, 35 % BAUMWOLLE, 290 G/M², FC.

GRÖSSEN: 44 – 58 S, 44 – 66 N, 44 – 56 L

leuchtorange-marine
2752084 347

leuchtorange-kornblau
2752084 294

leuchtorange-grün
2752084 385

leuchtgelb-marine
2752084 300

Imagebilder, entsprechen nicht der aktuellen Schutzanforderung.

WARNSCHUTZ DUO COLOR



EN ISO 20471 2



EN ISO 20471 1



EN ISO 20471 2

WARNSCHUTZ NEWLINE



EN 14058 3

EN ISO 20471 2

EN ISO 20471 3

Ab Gr. 52/54

BLOUSONJACKE 039167

Umlegekragen, vordere Mitte mit Reißverschluss, vordere Leiste mit Druckknöpfen, 2 Brusttaschen mit Druckknopf, Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe, 2 Seitentaschen mit Druckknopf, Bewegungsfalten im Rückenteil, Bund weitenverstellbar durch Druckknopfriegel, 2 Innentaschen, Innentasche links mit aufgesetzter Handytasche mit Klett, Lüftungsösen, 50 mm Reflexstreifen um Rumpf und Ärmel.

GEWEBE 39:
SATIN, 80 % POLYESTER, 20 % BAUMWOLLE,
CA. 290 G/M², FC.

GRÖSSEN: 44 – 66, 90 – 114

leuchtorange-marine
039167 293

leuchtorange-grün
039167 296

leuchtorange-kornblau
039167 294

leuchtgelb-marine
039167 295

BUNDHOSE 039169

Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf, Schlitz mit Reißverschluss, 2 Seitentaschen, 2 Gesäßtaschen mit Patte und Druckknopf, rechts hinten Zollstocktasche mit aufgesetzter Handytasche mit Patte und Klett, 50 mm Reflexstreifen um Beine.

GEWEBE 39:
SATIN, 80 % POLYESTER, 20 % BAUMWOLLE,
CA. 290 G/M², FC.

GRÖSSEN: 44 – 66, 90 – 114

leuchtorange-marine
039169 293

leuchtorange-grün
039169 296

leuchtorange-kornblau
039169 294

leuchtgelb-marine
039169 295

LATZHOSE 039166

Stretchträger, Latztasche mit Patte und Druckknopf, Schlitz mit Reißverschluss, Bund weitenverstellbar durch seitliche Knopfleiste, 2 Seitentaschen, 2 Gesäßtaschen mit Patte und Druckknopf, rechts hinten Zollstocktasche mit aufgesetzter Handytasche mit Patte und Klett, 70 mm Reflexstreifen um Beine.

GEWEBE 39:
SATIN, 80 % POLYESTER, 20 % BAUMWOLLE,
CA. 290 G/M², FC.

GRÖSSEN: 44 – 66, 90 – 114

leuchtorange-marine
039166 293

leuchtorange-grün
039166 296

leuchtorange-kornblau
039166 294

leuchtgelb-marine
039166 295

WINTERJACKE 014490

Stehkragen, vordere Mitte mit Reißverschluss, 2 Brusttaschen mit Reißverschluss, links Armtasche mit Patte und Klett sowie Stifttasche, 2 Seitentaschen mit Patte, Ärmel und Bund mit Strickbündchen, links Brustinnentasche mit Reißverschluss, Rumpf mit Teddyfutter, Ärmel mit Steppfutter, 50 mm Reflexstreifen um Rumpf, Ärmel und über Schultern.

MATERIAL 14B, OBERSTOFF:
KÖPER, 100 % POLYESTER, CA. 245 G/M², FC,
INNEN: STEPPFUTTER, 100 % POLYESTER EINSEITIG VERSTEPPT UND TEDDYFUTTER, 65 % POLYESTER,
35 % POLYACRYLNITRIL, 260 G/M².

GRÖSSEN: 44/46 – 64/66

leuchtorange
014490 146

WARNSCHUTZ











JACKE 039186/041186

Umlegekragen, vordere Mitte mit Druckknöpfen, 2 Brusttaschen mit Patte und Druckknopf, Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe, 2 Seitentaschen, Lüftungsösen, 50 mm Reflexstreifen um Rumpf und Ärmel.

GEWEBE 39: SATIN, 80 % POLYESTER, 20 % BAUMWOLLE, CA. 290 G/M², FC.

GRÖSSEN: 44 – 66, 90 – 114

Bestellnr.: leuchtorange 039186 146

GEWEBE 41: SATIN, 80 % POLYESTER, 20 % BAUMWOLLE, CA. 370 G/M², FC.

GRÖSSEN: 44 – 66, 90 – 114

Bestellnr.: leuchtorange 041186 146

leuchtorange
146

BUNDHOSE 039188/041188

Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf, Schlitz mit Reißverschluss, 2 Seitentaschen, rechts Gesäßtasche mit Knopf, links hinten Handytasche mit Patte und Druckknopf, rechts hinten Zollstocktasche, 50 mm Reflexstreifen um Beine.

GEWEBE 39: SATIN, 80 % POLYESTER, 20 % BAUMWOLLE, CA. 290 G/M², FC.

GRÖSSEN: 44 – 66, 90 – 114

Bestellnr.: leuchtorange 039188 146

GEWEBE 41: SATIN, 80 % POLYESTER, 20 % BAUMWOLLE, CA. 370 G/M², FC.

GRÖSSEN: 44 – 66, 90 – 114

Bestellnr.: leuchtorange 041188 146

leuchtorange
146

WESTE 039189

Vordere Mitte mit Druckknopfriegel, rechts Brusttasche mit Klettriegel und abgenähter Stifttasche, kontrastfarbenes Einfassband, 50 mm Reflexstreifen um Rumpf.

GEWEBE 39: SATIN, 80 % POLYESTER, 20 % BAUMWOLLE, CA. 290 G/M², FC.

GRÖSSEN: I = 44 – 54, II = 56 – 62, III = 64 – 70

leuchtorange
039189 146

leuchtgelb-schwarz
039189 286

JACKE 039286

Umlegekragen, vordere Mitte mit Druckknöpfen, 2 Brusttaschen mit Patte und Druckknopf, Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe, 2 Seitentaschen, Lüftungsösen, 50 mm Reflexstreifen um Rumpf, Ärmel und über Schultern.

GEWEBE 39: SATIN, 80 % POLYESTER, 20 % BAUMWOLLE, CA. 290 G/M², FC.

GRÖSSEN: 44 – 66, 90 – 114

leuchtorange
039286 146

LATZHOSE 039287/041287

Stretchträger, Latztasche mit Patte und Druckknöpfen sowie 2 abgenähten Stifttaschen, Schlitz mit Reißverschluss, Bund weitenverstellbar durch seitliche Knopfleiste, 2 Seitentaschen, rechts Gesäßtasche mit Knopf, links hinten Handytasche mit Patte und Druckknopf, rechts hinten Zollstocktasche, 70 mm Reflexstreifen um Beine.

GEWEBE 39: SATIN, 80 % POLYESTER, 20 % BAUMWOLLE, CA. 290 G/M², FC.

GRÖSSEN: 44 – 66, 90 – 114

Bestellnr.: leuchtorange 039287 146

GEWEBE 41: SATIN, 80 % POLYESTER, 20 % BAUMWOLLE, CA. 370 G/M², FC.

GRÖSSEN: 44 – 66, 90 – 114

Bestellnr.: leuchtorange 041287 146

leuchtorange
039287 146

SJ WINTER & WETTERSCHUTZ





WARN- UND WETTER SCHUTZJACKE 00J409W

Stehkragen mit einrollbarer und abnehmbarer Kapuze, vordere Mitte mit Reißverschluss, vordere Leiste mit Klett, Ärmelabschluss mit Gummizug zusätzlich weitenverstellbar durch Klettriegel, 2 Seitentaschen mit Patte und Reißverschluss, Bund weitenverstellbar durch innenliegenden Gummizug, 50 mm Reflexstreifen um Rumpf, Ärmel und über Schultern, herausnehmbare Fleeceinnenjacke mit Druckknopfriegeln zur Befestigung, Fleecejacke mit 2 Seitentaschen mit Reißverschluss.

MATERIAL J409W, OBERSTOFF:
LEINWAND, 100 % POLYESTER, BESCHICHTET, CA. 150 G/M², NETZFUTTER: 100 % POLYESTER,
INNENJACKE: FLEECE, 100 % POLYESTER, CA. 270 G/M².

GRÖSSEN: S – 5XL

leuchtorange-marine
00J409w 293

leuchtorange
00J409w 120

leuchtgelb-marine
00J409w 295

leuchtgelb
00J409w 120

WARN- UND WETTERSCHUTZ-BLOUSON 00J419W

Stehkragen mit einrollbarer Kapuze, vordere Mitte mit Reißverschluss, rechts auf Brusthöhe Handytasche mit Patte und Klett sowie abgenähten Stifttaschen, Ärmelabschluss mit Gummizug zusätzlich weitenverstellbar durch Klettriegel, 2 Seitentaschen mit Reißverschluss, Bund mit Strickbündchen, 2 Innentaschen, Innentasche links mit Reißverschluss, rechts mit Klettverschluss, 50 mm Reflexstreifen um Rumpf, Ärmel und über Schultern.

MATERIAL J419W, OBERSTOFF:
LEINWAND, 100 % POLYESTER, BESCHICHTET, CA. 150 G/M², FUTTER: 100 % POLYESTER, WATTIERUNG: 100% POLYESTER.

GRÖSSEN: S – 5XL

leuchtorange-marine
00J419w 293

leuchtgelb-marine
00J419w 295



Imagebilder, entsprechen nicht der aktuellen Schutzanforderung.

WARNSCHUTZ
SHIRTS





WARNSCHUTZSHIRT 607330

Rundhals mit elastischem Bündchen, Kurzarm, 50 mm segmentierte Reflexstreifen (dehnbar) um Rumpf und über Schultern.

QUALITÄT 607: DOUBLE FACE, 55 % BAUMWOLLE, 45 % POLYESTER, CA. 185 G/M². // GRÖSSEN: S – 5XL

EN ISO 20471 2 | AS/NZS 4399



LEUCHTORANGE
607330 146

LEUCHTGELB
607330 229

WARNSCHUTZSHIRT LANGARM 607331

Rundhals mit elastischem Bündchen, Langarm, Ärmelabschluss mit elastischem Bündchen, 50mm segmentierte Reflexstreifen (dehnbar) um Rumpf, Ärmel und über Schultern.

QUALITÄT 607: DOUBLE FACE, 55 % BAUMWOLLE, 45 % POLYESTER, CA. 185 G/M². // GRÖSSEN: S – 5XL

EN ISO 20471 2 | EN ISO 20471 3 | AS/NZS 4399

ab Größe M



LEUCHTORANGE
607331 146

LEUCHTGELB
607331 229

WARNSCHUTZ-POLOSHIRT 607332

Polokragen mit Knopfleiste, Kurzarm, Ärmelabschluss mit elastischem Bündchen, 50mm segmentierte Reflexstreifen (dehnbar) um Rumpf und über Schultern.

QUALITÄT 607: DOUBLE FACE, 55 % BAUMWOLLE, 45 % POLYESTER, CA. 185 G/M². // GRÖSSEN: S – 5XL

EN ISO 20471 2 | AS/NZS 4399



LEUCHTORANGE
607332 146

LEUCHTGELB
607332 229



Imagebilder, entsprechen nicht der aktuellen Schutzanforderung.

3M™SCOTCH-LITE™

EASYDRY



ROFA IST AUTORISIERTER KONFEKTIONÄR FÜR REFLEXMATERIAL VON 3M.

3M™ Scotchlite™ Reflective Material erleichtert das frühzeitige Erkennen von Personen bei Dämmerung und Dunkelheit und schützt diese so vor schwerwiegenden Unfällen. Der Einsatz von 3M Scotchlite Reflective Material in der modernen Schutz- und Berufsbekleidung macht den Träger sichtbarer und damit sicherer. Der segmentierte Reflexstreifen ist besonders flexibel und bietet somit hohen Tragekomfort.

OBERSTOFFLAMINAT

Wind/Regen



Wasserdampf (Schweiss)

FUTTERSTOFFLAMINAT

Wind/Regen



Wasserdampf (Schweiss)

Imagebilder, entsprechen nicht der aktuellen Schutzanforderung.

EASYDRY WARN- UND WETTERSCHUTZ

WETTERSCHUTZLAMINAT, CA. 150G/M²

KAPUZE SEPARAT ERHÄLTLICH

GEPRÜFT UNTER LABORBEDINGUNGEN NACH EN 15797







SUPER LEICHT & ATMUNGSAKTIV

EN ISO 20471 Klasse 3

1 1 EN 343

EN ISO 20471 Klasse 3

1 1 EN 343



3 EN ISO 20471

1 EN 14058



1 EN 14058

PARKA 4092241

Stehkragen, vordere Mitte mit Zwei-Wege-Reißverschluss, vordere Leiste mit Druckknöpfen und Regenablaufrinne, 2 Brusttaschen mit Patte, Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknopfriegel, 2 Seitentaschen mit Patte und Druckknopf, links Napoleontasche mit Reißverschluss, links Brustinnentasche, Service-Reißverschluss, 50 mm segmentierte Reflexstreifen um Rumpf, Ärmel und über Schultern, optional mit abnehmbarer Kapuze 4092244.

MATERIAL 409A, OBERSTOFF: KÖPER, 100 % POLYESTER, WETTERSCHUTZLAMINAT, CA. 150 G/M², FC. FUTTER: LEINWAND, 100 % POLYESTER, CA. 70 G/M².

GRÖSSEN: 44/46 – 64/66

leuchtorange
4092241 146

leuchtgelb
4092241 229

KAPUZE SEPARAT: 4092244

leuchtorange
4092244 146

leuchtgelb
4092244 229

PARKA 2241 KOMBINIERBAR:

mit **Fleecejacke 2081** Seite 167 und **Fleecejacke 1950** Seite 167

BUNDHOSE MIT TRÄGERN 4092243

Abnehmbare Stretchträger, Trägerlänge verstellbar durch Klett, Bund weitenverstellbar durch Klettriegel zusätzlich mit seitlichem Gummizug, Schlitz mit Reißverschluss und Druckknopf, 2 Seitentaschen mit Patte und Klett, Beinabschluss mit seitlichem Reißverschluss sowie Klett zur Weitenverstellung, 50 mm segmentierte Reflexstreifen um Beine.

MATERIAL 409A, OBERSTOFF: KÖPER, 100 % POLYESTER, WETTERSCHUTZLAMINAT, CA. 150 G/M², FC. FUTTER: LEINWAND, 100 % POLYESTER, CA. 70 G/M².

GRÖSSEN: 44/46 – 64/66

leuchtorange
4092243 146

leuchtgelb
4092243 229

FLEECEJACKE 2712081

Stehkragen, vordere Mitte mit Reißverschluss, Ärmelabschluss mit Strickbündchen, 2 Seitentaschen, 2 Innentaschen, 50 mm Reflexstreifen (elastisch) um Rumpf, Ärmel und über Schultern, kombinierbar mit Parka 4092241.

GESTRICK 271: FLEECE, 100 % POLYESTER, CA 280 G/M².

GRÖSSEN: 44/46 – 64/66

leuchtorange
2712081 146

leuchtgelb
2712081 229

FLEECEJACKE 2081 UND FLEECEJACKE 1950 KOMBINIERBAR!

mit **Parka 2241** Seite 166

FLEECEJACKE 2711950

Stehkragen, vordere Mitte mit Reißverschluss, seitlich 2 Seitentaschen, 2 Innentaschen, kombinierbar mit Blouson 4092240, Parka 4092241.

GEWEBE 271: FLEECE, 100 % POLYESTER, CA. 280 G/M².

GRÖSSEN: 44/46 – 64/66

schwarz
2711950 124

CHEMIKALIENSCHUTZ

EN 13034 TYP 6



EN 13034:2005+A1:2009 SCHUTZKLEIDUNG GEGEN FLÜSSIGE CHEMIKALIEN

Leistungsanforderungen an Chemikalienschutzkleidung mit eingeschränkter Schutzleistung gegen flüssige Chemikalien (Typ 6)
Diese Norm beschreibt die Mindestanforderungen an wiederverwendbare Chemikalienschutzanzüge aus textilem Material und deren Einsatz. Bei gering einzustufendem Risiko bietet diese Kleidung Schutz gegen die Einwirkung von flüssigen Aerosolen, Spray und leichten Spritzern.
Die Kleidungsstücke können einteilige Overalls oder zweiteilige Anzüge aus Jacken, Latzhosen und Bundhosen sein.

KLASSIFIZIERUNG

Die Materialien sind mit 4 definierten Chemikalien (siehe Tabelle) auf ihre Flüssigkeitsabweisung (Abweisungsindex) und ihren Widerstand der Durchdringung von Flüssigkeiten (Penetrationsindex) zu prüfen.

Die Flüssigkeitsabweisung muss eine Leistungsstufe 3 für wenigstens eine dieser vier Chemikalien aufweisen, während für den Widerstand der Durchdringung von Flüssigkeiten wenigstens eine Leistungsstufe 2 für eine der Chemikalien erreicht werden muss. Werden andere als die in der Norm vorgeschriebenen vier Chemikalien angewendet, sind diese separat zu prüfen.

Die Norm schreibt außerdem die Prüfung von fünf textilphysikalischen Eigenschaften wie z. B. die Weiterreißkraft, Zugfestigkeit und Abriebfestigkeit vor. Jede textilphysikalische Kenngröße wird in 6 Klassen eingeteilt, wobei die Klasse 1 das niedrigste und die Klasse 6 das höchste Schutzniveau darstellt. Die erreichten Klassen sind in der Herstellerinformation anzugeben.

ALLGEMEINES

Rofa ist sich seiner Verantwortung gegenüber Mensch und Umwelt bewusst. Aus diesem Grund wurde die bisherige, auf der langkettigen C8-Chemie basierende Fluorcarbon-Imprägnierung bereits heute unter Einhaltung der Normanforderung des Chemikalienschutzes auf die umweltfreundlichere und zukunftsweisende C6-Chemie umgestellt, obwohl Schutzkleidung bei der Einigung der EU-Mitgliedstaaten über die Beschränkung von Perfluoroktansäure (PFOA) ausgenommen wurde.
Das rofa-Chemikalienschutzgewebe aus 100 % Polyester überzeugt durch seine hohen Farbechtheiten auf Grund des Einsatzes ausgesuchter Farbstoffe. Leichtigkeit bei gleichzeitig hoher Strapazierfähigkeit sind weitere Vorteile dieses Gewebes.

ACHTUNG

Die Fluorocarbon-Ausrüstung (FC) kann nach mehreren Wasch- und Reinigungszyklen an Wirkung verlieren. Sie regeneriert sich jedoch durch Nachimprägnierung und eine optimale Trocknung. Wir empfehlen dringend, die Chemikalienschutzkleidung regelmäßig nachzuimprägnieren. Unser rofa-Team gibt Ihnen gerne Auskunft.

EINSATZGEBIETE

Mögliche Einsatzgebiete sind Arbeitsplätze in der chemischen Industrie, Galvanotechnik und in einer Vielzahl von Laboren.

	ABWEISUNGSINDEX R	PENETRATIONSINDEX
H_2SO_4 30 %	Klasse 3: R > 95 % Klasse 2: R > 90 % Klasse 1: R > 80 %	Klasse 3: P < 1 % Klasse 2: P < 5 % Klasse 1: P < 10 %
NaOH 10 %	Klasse 3: R > 95 % Klasse 2: R > 90 % Klasse 1: R > 80 %	Klasse 3: P < 1 % Klasse 2: P < 5 % Klasse 1: P < 10 %
o-Xylen	Klasse 3: R > 95 % Klasse 2: R > 90 % Klasse 1: R > 80 %	Klasse 3: P < 1 % Klasse 2: P < 5 % Klasse 1: P < 10 %
Butan-1-ol	Klasse 3: R > 95 % Klasse 2: R > 90 % Klasse 1: R > 80 %	Klasse 3: P < 1 % Klasse 2: P < 5 % Klasse 1: P < 10 %

CHEMIKALIENSCHUTZ









JACKE 019890

Umlegekragen, vordere Mitte mit Druckknöpfen, links Brusttasche mit Patte und Druckknopf, Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe, 2 Seitentaschen mit Patte und Druckknopf, 2 Brustinnentaschen

GEWEBE 19: SATIN, 100 % POLYESTER, CA. 265 G/M², FC.

GRÖSSEN: 44 – 66, 90 – 114

kornblau
019890 202

grau
019890 230

BUNDHOSE 019891

Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf, Schlitz mit Reißverschluss, 2 Seitentaschen, rechts Gesäßtasche mit Patte und Druckknopf, rechts hinten Zollstocktasche.

GEWEBE 19: SATIN, 100 % POLYESTER, CA. 265 G/M², FC.

GRÖSSEN: 44 – 66, 90 – 114

kornblau
019891 202

grau
019891 230

LATZHOSE 019892

Stretchträger, Latztasche mit Patte und Druckknöpfen sowie 2 abgenähten Stifttaschen, Schlitz mit Reißverschluss, Bund weitenverstellbar durch seitliche Knopfleiste, 2 Seitentaschen, rechts Gesäßtasche mit Patte und Druckknopf, rechts hinten Zollstocktasche.

GEWEBE 19: SATIN, 100 % POLYESTER, CA. 265 G/M², FC.

GRÖSSEN: 44 – 66, 90 – 114

kornblau
019892 202

grau
019892 230

MASCHINENSCHUTZ

EN 510



EN 510 -1993 FESTLEGUNGEN FÜR SCHUTZKLEIDUNG FÜR BEREICHE, IN DENEN EIN RISIKO DES VERFANGENS IN BEWEGLICHEN TEILEN BESTEHT

ANWENDUNGSBEREICH

Diese Norm legt Eigenschaften von Schutzkleidung fest, die das Risiko des Verfangens oder Einziehens durch bewegliche Teile minimieren, sofern der Träger an oder in der Nähe von Maschinen oder Geräten mit gefährlichen Bewegungen arbeitet. Diese Norm schließt Schutzkleidung gegen Verletzungen durch besondere bewegliche Maschinenteile aus, für die separate Normen existieren, z. B. Schutzkleidung für Benutzer von Kettensägen.

ANFORDERUNGEN

Alle anderen Kleidungsstücke müssen abgedeckt sein, müssen eng anliegen und die äußeren Flächen müssen glatt sein.

EINSATZGEBIETE

Maschinenschutzkleidung kommt überall dort zum Einsatz, wo Maschinen bedient und gewartet werden müssen, wie z.B. im Anlagenbau oder Hängetransportsystemen.

MASCHINENSCHUTZ







BLOUSONJACKE 011662

Umlegekragen, vordere Mitte mit Druckknöpfen, links Stiftöffnung auf Brusthöhe, Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe, Bund mit seitlichem Gummizug, 2 Brustinnentaschen, keine außenliegenden Taschen.

GEWEBE 11:
KÖPER, 100 % BAUMWOLLE, CA. 330 G/M².
GRÖSSEN: 44 – 66, 90 – 114

kornblau
011662 196

LATZHOSE 011663

Stretchträger, Latz mit Stiftöffnung, Schlitz mit Knöpfen, Bund weitenverstellbar durch seitliche Knopfleiste, 2 Seitentaschen mit Druckknöpfen, Beinabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe, Latzinnentasche mit Reißverschluss, rechts hinten innenliegende Zollstocktasche, keine außenliegenden Taschen

GEWEBE 11:
KÖPER, 100 % BAUMWOLLE, CA. 330 G/M².
GRÖSSEN: 44 – 66, 90 – 114

kornblau
011663 196

SERVICE

WIR ERSTELLEN IHNEN JEDE ART VON STICK- UND PATCHEMBLEMEN

Um Ihrer Kleidung ein individuelles Aussehen zu verleihen, können wir die Kleidung aus unserer Kollektion mit Stick- und Patchabzeichen in bester Qualität nach Ihren individuellen Vorgaben versehen. Wir unterhalten eine eigene Computerstickerei nach neuestem Stand und können schnell und flexibel auf Ihre Wünsche reagieren.

STICKABZEICHEN

Sie können wählen zwischen einer direkten Einstickung in das Kleidungsstück oder Stickabzeichen, welche nachträglich aufgenäht werden. Zusätzlich fertigen wir gestickte Namensschilder, die bei Bedarf mit Klettband versehen werden können. Wir verwenden Garne mit einer sehr guten Farbbrillanz und Waschbeständigkeit.

PATCH- UND TRANSFERABZEICHEN

Diese Abzeichen können, insbesondere bei großflächigen Logos oder Schriftzügen, eine preisgünstige Alternative zu Direkteinstickungen oder Stickabzeichen sein. Je nach Grundmaterial ist eine Waschbarkeit bis 60° C oder bis 95° C gewährleistet. Für spezielle Anforderungen kann auch ein flammfestes Grundmaterial eingesetzt werden. Für die Kennzeichnung Ihrer Kleidung können wir Patchabzeichen mit Namensaufdruck oder Personalnummer anfertigen.



INDIVIDUELLE LÄNGENANPASSUNG



LOGOSERVICE: STICKABZEICHEN, DIREKTEINSTICKUNG ODER TRANSFERDRUCK



VEREDELUNG DER KLEIDUNG DURCH APLIKATIONEN



VEREDELUNG DURCH AUFBRINGEN VON ZUSÄTZLICHEN VERSTÄRKUNGEN



VEREDELUNG DURCH AUFBRINGEN VON ZUSÄTZLICHEN TASCHEN



MÖGLICHE VERÄNDERUNGEN UND REPARATUREN VON PSA SIND IN DIESEM NÄHFÄCHER ZUSAMMEN GEFASST



Imagebilder, entsprechen nicht der aktuellen Schutzanforderung.

GEWEBEÜBERSICHT

SEITE	QUALITÄT	MATERIALMISCHUNG		G/M²	FC	EN ISO 11612 HITZE-SCHUTZ A|B|C|D|E|F	EN ISO 11611 SCHWEISSER-SCHUTZ	IEC 61482-2 SCHUTZ BEI LICHTBOGEN	IEC 61482-2 SCHUTZ BEI LICHTBOGEN	EN 13034 TYP 6 CHEMIKALIEN-SCHUTZ	EN 1149 3/5 ELEKTRISCHE AB-LEITUNG	EN ISO 20471 WARNSCHUTZ	EN 343 SCHUTZ BEI REGEN	EN 14058 KLASSE I SCHUTZ BEI KÄLTE
44	Gewebe 07	100 % Baumwolle		275										
44	Gewebe 08	100 % Baumwolle		275										
46 - 47	Gewebe 11	100 % Baumwolle		330										
48 - 49	Gewebe 12	100 % Baumwolle		360										
64 - 65, 157	Gewebe 14	Zusammensetzung: 1. Lage: 100 % Polyester, 2. Lage: Steppfutter oder Teddyfutter		245	FC							X		
	Gewebe 16	100 % Polyester		70										
	Gewebe 19	100 % Polyester		265	FC					X				
50, 58	Gewebe 25	100 % Baumwolle		525										
114	Gewebe 30	98 % Aramid, 2 % sonstige Fasern, Oberstofflaminat	Nomex® Comfort	220	FC	A1 | B2 | C1 | F1		Klasse 1		X	X		3/3	
114	Material 30	Zusammensetzung: Gewebe 30 und Gewebe 78	Nomex® Comfort	220 225	FC	A1 | B1 | C1		Klasse 1		X	X		3/3	
112	Gewebe 31	98 % Aramid, 2 % sonstige Fasern	Nomex® Comfort	150		A1 | B1 | C1 | F1		Klasse 1			X			
118	Gewebe 33	100 % Schurwolle		420										
108 - 109, 112	Gewebe 35	98 % Aramid, 2 % sonstige Fasern	Nomex® Comfort	265	FC	A1 | A2 | B1 C1 | F1		Klasse 1	ATPV 9,7 cal/cm²	X	X			
	Material 35	Zusammensetzung: 1. Lage: Gewebe 35, 2. Lage: Gewebe 239	Nomex® Comfort	265 260	FC	A1 | A2 | B1 C1 | F1		Klasse 2	ATPV 32 cal/cm²	X	X			
	Gewebe 36	98 % Aramid, 2 % sonstige Fasern	Nomex® Comfort	190		A1 | B1 | C1|F1		Klasse 1	ATPV 6,7 cal/cm²		X			
114	Material 37	Zusammensetzung: 1. Lage: Gewebe 30, 2. Lage: Gewebe 38 Futterstofflaminat	Nomex® Comfort	265 260	FC	A1 | B2 | C2 | F2		Klasse 2	ATPV 31 cal/cm²	X	X		3/2	
	Gewebe 38	98 % Aramid, 2 % sonstige Fasern, Futterstofflaminat	Nomex® Comfort	260		A1 | B1 | C1					X			
156-159	Gewebe 39	80 % Polyester, 20 % Baumwolle		290	FC							X		
158-159	Gewebe 41	80 % Polyester, 20 % Baumwolle		370	FC							X		
58	Gewebe 51	60 % Baumwolle, 40 % Polyester		535										
136 - 139	Material 58	Zusammensetzung: 1. Lage: Gewebe 155+87, 2. Lage: 55 % Modacryl und 45 % Baumwolle, Futterstofflaminat		330 200		A1 | B1 | C1 E2 | F1	Klasse 1 A1	Klasse 2	ATPV 30 cal/cm²	X	X	X (Leuchtgelb)	3/3	
51	Gewebe 62	65 % Polyester, 35 % Baumwolle		360										
51	Gewebe 64	65 % Polyester, 35 % Baumwolle		220										
41, 52 - 55	Gewebe 65	60 % Baumwolle, 40 % Polyester		330										
32 - 35	Gewebe 70	65 % Polyester, 35 % Baumwolle		295										
45	Gewebe 75	100 % Baumwolle	Flam-mentin	525										
	Gewebe 78	65 % Baumwolle, 35 % Polyester	Proban®	225		EN ISO 14116 Index 3								
100	Gewebe 80	100 % Baumwolle	Proban®	330		A1 | A2 | B1 C1 | E3 | F1	Klasse 2 A1 | A2							
100	Gewebe 82	100 % Baumwolle	Proban®	250		A1 | B1 | C1 E2 | F1	Klasse 1 A1							
86 - 87, 96 - 99	Gewebe 87	78 % Baumwolle, 20 % Polyester, 2 % sonstige Fasern	Proban®	330	FC	A1 | A2 | B1 C1 | E2 | F1	Klasse 1 A1 | A2	Klasse 1 (einlagig) Klasse 2 (doppellagig)	ATPV 14 cal/cm² (einlagig) ATPV 37 cal/cm² (zweilagig)	X	X			
84 - 85, 87	Gewebe 88	78 % Baumwolle, 20 % Polyester, 2 % sonstige Fasern	Proban®	330		A1 | A2 | B1 C1 | E2 | F1	Klasse 1 A1 | A2	Klasse 1 (einlagig) Klasse 2 (doppellagig)	ATPV 14 cal/cm² (einlagig) ATPV 37 cal/cm² (zweilagig)		X			
75 - 76	Gewebe 89	75 % Baumwolle, 25 % Polyester	Proban®	380		A1 | A2 | B1 C1 | E3 | F1	Klasse 1 A1 | A2							
78 - 79	Gewebe 91	100 % Baumwolle	Proban®	330		A1 | B1 | C1 E2 | F1	Klasse 1 A1		13 cal/cm²					
75, 76 96, 97	Gewebe 92	78 % Baumwolle, 20 % Polyamid, 2 % sonstige Fasern	Proban®	400		A1 | A2 | B1 C1 | E3 | F1	Klasse 2 A1 | A2	Klasse 1	19 cal/cm²		X			
78 - 79	Gewebe 95	100 % Baumwolle	Proban®	525		A1 | A2 | B1 C1 | E3 | F1	Klasse 2 A1 | A2							
100	Gewebe 127	98 % Baumwolle, 2 % sonstige Fasern	Proban®	250		A1 | B1 | C1 E1 | F1	Klasse 1 A1				X			
101, 117, 134	Gestrick 128	60 % Modacryl, 38 % Baumwolle, 2 % sonstige Fasern		220		A1 | B1 | C1		Klasse 1	ATPV 6,3 cal/cm²		X			
128 - 131, 133	Material 155 A	Zusammensetzung: Gewebe 155 und Kontrast 87		330	FC	A1 | B1 | C1 E2 | F1		Klasse 1	13 cal/cm²	X	X	X (Leuchtgelb)		
132	Material 155 C	Zusammensetzung: 1. Lage: Gewebe 155+87, 2. Lage: Gewebe 78		330 225	FC	A1 | A2 | B1 C2 | E2 | F1	Klasse 1 A1 | A2	Klasse 2	29 cal/cm²	X	X	X (Leuchtgelb)		
124 - 127	Gewebe 155	55 % Modacryl, 43 % Baumwolle, 2 % sonstige Fasern		330	FC	A1 | A2 | B1 C1 | E2 | F1	Klasse 2 A1 | A2	Klasse 1	ATPV 13 cal/cm²	X	X	X (Leuchtgelb)		
115	Gewebe 239	98 % Aramid, 2 % sonstige Fasern	Nomex®	220		A1 | B1 | C1 | F1					X			
	Gewebe 245	30 % Polyester, 29 % Modacryl, 20 % Aramid, 20 % Viskose, 1 % sonstige Faser		330	FC	A1 | B1 | C1 E1 | F1	Klasse 1 A1	Klasse 1		X	X	X (Leuchtorange)		

SEITE	QUALITÄT	MATERIALMISCHUNG		G/M²	FC	EN ISO 11612 HITZE-SCHUTZ A|B|C|D|E|F	EN ISO 11611 SCHWEISSER-SCHUTZ	IEC 61482-2 SCHUTZ BEI LICHTBOGEN	IEC 61482-2 SCHUTZ BEI LICHTBOGEN	EN 13034 TYP 6 CHEMIKALIEN-SCHUTZ	EN 1149 3/5 ELEKTRISCHE AB-LEITUNG	EN ISO 20471 WARNSCHUTZ	EN 343 SCHUTZ BEI REGEN	EN 14058 KLASSE I SCHUTZ BEI KÄLTE
142 - 145	Material 245A	30 % Polyester, 29 % Modacryl, 20 % Aramid, 20 % Viskose, 1 % sonstige Faser, Kontrast: 78 % Baumwolle, 20 % Polyester, 2 % sonstige Faser		330	FC	A1 | B1 | C1 | F1	Klasse 1 A1	Klasse 1		X	X	X (Leuchtorange)		
146 - 148	Material 245B	30 % Polyester, 29 % Modacryl, 20 % Aramid, 20 % Viskose, 1 % sonstige Faser, Kontrast: 78 % Baumwolle 20 % Polyester, 2 % sonstige Faser		330	FC	A1 | B1 | C1 IF1	Klasse 1 A1	Klasse 2		X	X	X (Leuchtorange)	3/2	X
138, 159	Fleece 260	48 % Modacryl, 32 % Baumwolle, 18 % Polyester, 2 % sonstige Fasern		350		A1 | B1 | C2I F1		Klasse 1			X	X		X
149	Material 262	Stepp: 1. Lage; 65 % Baumwolle, 35 % Polyester, FR, 2. Lage: Vlies, 64 % Viskose FR, 28 % Aramid, 8 % Polyamid		225 150		EN ISO 14116 Index 3					X			
88 - 95	Gewebe 265	Satin, 65 % Baumwolle, 33 % Polyester, 2 % sonstige Faser, ca. 350 g/m², FR	Proban®	350		A1 | A2 | B1 | C1 E3 | F1	Klasse 2 A1 | A2	Klasse 1		X	X			
167	Fleece 271	100 % Polyester		280								X		X
120	Gewebe 274	58 % Aramid, 41 % Viskose, 1 % sonstige Fasern		310	FC	A1 | A2 | B1 C1 | E2 | F1	Klasse 1 A1 | A2	Klasse 1		X	X			
152 - 155	Gewebe 275	65 % Polyester, 35 % Baumwolle		290	FC							X		
118	Gewebe 277	98 % Aramid, 2 % andere Faser	Nomex®	220		A1 | A2 | B1 C1 | F1		Klasse 1		X	X			
118	Gewebe 279	58 % Aramid, 41 % Viskose, FR, 1 % sonstige Faser		240	FC	A1 | A2 | B1 | C1 E1 | F1	Klasse 1 A1 | A2	Klasse 1		X	X			
20 - 22	Gewebe 281	58% Baumwolle 38% Polyester, 4% Elastolefin	Stretch	250										
133	Fleece 290	48 % Modacryl, 32 % Baumwolle, 18 % Polyester, 2 % sonstige Fasern		350		A1 | B2 | C2		Klasse 1			X	X (Leuchtgelb)		X
30	Gewebe 400	100 % Polyester, 3-Lagen-Wetterschutzlaminat (Softshell)		270	FC									
152, 153	Gewebe 409	100 % Polyester mit Oberstofflaminat		150	FC							X	3/3	
80 - 84	Gewebe 417	54 % Viskose FR, 20 % Wolle, 20 % Polyamid, 5 % Aramid, 1% sonstige Faser		375		A1 I A2 | B2 | C2 D3 I E 3 I F1	Klasse 2 A1 I A 2	Klasse 1			X	X (Leuchtgelb)		
20 - 24	Gewebe 421	64 % Polyester, 34 % Baumwolle, 2 % Elastan		250										
110 - 111, 113	Gewebe 435	98 % Aramid, 2 % sonstige Fasern	Nomex®	265	FC	A1I A2 I B1 C1 I F1		Klasse 1		X	X			
118	Material 512	1. Lage: 58 % Aramid, 41 % Viskose, FR, 1 % sonstige Faser 2. Lage: 85 % Viskose, FR 15% Aramid		395	FC	A1 I A2 I B2 I C2 E2 I F1	Klasse 1 A1 I A2	Klasse 2	X	X				
100	Gestrick 601	60 % Modacryl, 40 % Baumwolle		220		A1 | B1 | C1								
101	Gestrick 602	60 % Modacryl, 38 % Baumwolle, 2 % sonstige Fasern		340		A1 | B1 | C1 | F1		Klasse 1	ATPV 20,4 cal/cm²		X			
101	Gestrick 603	60 % Modacryl, 38 % Baumwolle, 2 % sonstige Fasern		210		A1 | B1 | C1 | F1		Klasse 1	ATPV 7,4 cal/cm²		X			
119	Gestrick 604	59 % Modacryl, 37 % Baumwolle, 2 % Elastan, 2 % sonstige Fasern		220		A1 | B1 | C1					X			
133, 135	Gestrick 605	60 % Modacryl, 38 % Baumwolle, 2 % sonstige Faser		220		A1 | B1 | C1		Klasse 1			X	X (Leuchtgelb)		
30, 31	Gestrick 608	60 % Baumwolle, 40 % Polyester		190										
118	Gestrick 610	60 % Baumwolle, 40 % Polyester		190										
118	Gestrick 611	65 % Baumwolle, 35 % Polyester		300										
38	Gestrick J101	100 % Baumwolle		165										
38	Gestrick J102	100 % Baumwolle		190										
38	Gestrick J103	70 % Baumwolle, 30 % Polyester		300										
38, 67	Fleece J115	100 % Polyester		280										
39, 65	Material J409	1. Lage: 100 % Polyamid, beschichtet 2. Lage: 100 % Polyester, Innenjacke: Microfleece, 100 % Polyester		150 270										
160	Material J409w	1. Lage: 100 % Polyester, beschichtet, 2. Lage: 100 % Polyester, Innenjacke: Mikrofleece, 100 % Polyester		150 270									X	1/2	
39	Material J418	1. Lage: Ribstop 100 % Polyester, 2. Lage: 100 % Polyester		240 195										
160	Material J419w	1. Lage: 100 % Polyester, Wetterschutzlaminat, 2. Lage: 100 % Polyester, Wattierung: 100 % Polyester		395									X	1/1	
66 - 67	Gestrick J603-J606	75 % Baumwolle, 25 % Polyester		185										

MATERIAL	WASCHEN	CHLORBLEICHE	TROCKNEN	BÜGELN	REINIGEN
100 % Baumwolle **Cord, Verstärkte Baumwolle** Nicht übertrocknen.	60				
Stretch, Baumwolle/Polyester/Elastolefin **rofa ACTIVE**	60				
Stretch, Polyester/Baumwolle/Elastan	40				
Polyester-Baumwolle-Mischgewebe	60				
Baumwolle-Polyester-Gestrick **Shirt**	40				
100 % Schurwolle					
100 % Polyester, Softshell Nur zusammen mit gleichen oder ähnlichen Kleidungsteilen waschen. Waschmaschinentrommel nur 2/3 der Beladungsmenge füllen.	60				
100 % Polyester, Fleece **Warnschutz** Nur zusammen mit gleichen oder ähnlichen Warnschutzteilen waschen.	40				
100 % Polyester, Steppfutter **Warnschutz** Nur zusammen mit gleichen oder ähnlichen Warnschutzteilen waschen.	40				
100 % Polyester mit Membran **Warnschutz, EASYDRY** Nur zusammen mit gleichen oder ähnlichen Warnschutzteilen waschen. Waschmaschinentrommel nur 2/3 der Beladungsmenge füllen. Zur Erhaltung des Chemikalienschutzes der Schmutz-und Wasserabweisung mit Fluorcarbon behandeln.	60				
Polyester/Baumwolle-Mischgewebe **Warnschutz** Nur zusammen mit gleichen oder ähnlichen Warnschutzteilen waschen.	60				
100 % Polyester, Chemikalienschutz Nur zusammen mit gleichen oder ähnlichen Kleidungsteilen waschen. Nach jeder Wäschen zur Erhaltung des Chemikalienschutzes und der Schmutz- und Wasserabweisung mit Fluorcarbon behandeln.	60				
100 % Baumwolle, Proban® **Baumwolle/Polyester-Mischgewebe, Proban®** **Baumwolle/Polyamid-Mischgebwebe, Proban®** Nur zusammen mit gleichen oder ähnlichen Kleidungsteilen waschen. Nach jeder Wäschen zur Erhaltung des Chemikalienschutzes und der Schmutz- und Wasserabweisung mit Fluorcarbon behandeln. Nicht übertrocknen.	60				
Nomex® ohne Membran Nur zusammen mit gleichen oder ähnlichen Kleidungsteilen waschen. pH-Wert unter 10 halten. Nach jeder Wäschen zur Erhaltung des Chemikalienschutzes und der Schmutz-und Wasserabweisung mit Fluorcarbon behandeln.	60				
Nomex® mit Membran Nur zusammen mit gleichen oder ähnlichen Kleidungsteilen waschen. Keine Nadeln und Klammern verwenden. Reißverschlüsse und Klettverschlüsse schließen. Waschmaschinen-trommel nur 2/3 der Beladungsmenge füllen. pH-Wert unter 10 halten. Zur Erhaltung des Chemikalienschutzes der Schmutz-und Wasserabweisung mit Fluorcarbon behandeln.	40				
Nomex®/Viskose-Mischung	60				
Viskose/Woll-Mischung	60				
Modacryl/Baumwolle-Mischgewebe, Modacryl/Polyester-Mischung **Multi-Norm, MultiSIX** Nur zusammen mit gleichen oder ähnlichen Kleidungsteilen waschen. Nach jeder Wäschen zur Erhaltung des Chemikalienschutzes und der Schmutz- und Wasserabweisung mit Fluorcarbon behandeln.	60				
Modacryl/Baumwolle-Mischgewebe, Modacryl/Polyester-Mischung **Multi-Norm-Warnschutz, MultiSEVEN** Nur zusammen mit gleichen oder ähnlichen Warnschutzteilen waschen. Nach jeder Wäschen zur Erhaltung des Chemikalienschutzes und der Schmutz- und Wasserabweisung mit Fluorcarbon behandeln.	60				
Modacryl/Baumwolle-Mischgewebe mit Membran **Multi-Norm-Warnschutz, MutiNINE** Nur zusammen mit gleichen oder ähnlichen Warnschutzteilen waschen. Keine Nadeln und Klammern verwenden. Reißverschlüsse und Klettverschlüsse schließen. Waschmaschinen-trommel nur 2/3 der Beladungsmenge füllen. Zur Erhaltung des Chemikalienschutzes und der Schmutz-und Wasserabweisung mit Fluorcarbon behandeln.	60				
Modacyl/Baumwolle-Gestrick **Warnschutz-Shirt** Nur zusammen mit gleichen oder ähnlichen Warnschutzteilen waschen.	40				

Keine Bleichmittel und keinen Weichspüler verwenden. Nicht übertrocknen. Reflexstreifen nicht bügeln.
Genaue Waschempfehlung entnehmen Sie die der Kleidung beigefügten Pflegehinweisen.

GRÖSSENTABELLEN, KÖRPERMASSE UND GRÖSSENSORTIMENT

HERREN KÖRPERMASSE

NORMALE GRÖSSEN

UNISEX GRÖSSEN	S		M		L		XL		2XL		3XXL	
GRÖSSE	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66
Körpergröße in cm	170	173	176	178	180	182	184	186	188	192	196	200
Größe N (Normal) Körpergröße 175-184	44N	46N	48N	50N	52N	54N	56N	58N	60N	62N	64N	66N
Bundumfang	76	80	84	88	92	96	100	106	112	118	124	130
Gesäßumfang	96	100	104	108	112	116	120	126	132	138	144	150
Ärmellänge	62	62,5	63	63,5	64	64,5	65	65,5	66	66,5	67	67,5
Schrittlänge	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88
Kragenumfang	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49

BAUCHGRÖSSEN

GRÖSSE	51	53	55	57	59	61
Körpergröße in cm	170	172	174	176	178	180
Brustumfang	100	104	108	112	116	120
Bundumfang	100	104	108	112	116	120
Gesäßumfang	119,5	123	126,5	130	133,5	137
Ärmellänge	63,5	64	64,5	65	65,5	66
Schrittlänge	74	75	76	77	78	79

SCHLANKE GRÖSSEN

GRÖSSE	90	94	98	102	106	110	114
Körpergröße in cm	177	180	183	186	188	190	192
Größe L (Lang) Körpergröße 185-194	44L	46L	48L	50L	52L	54L	56L
Bundumfang	76	80	84	88	92	96	100
Gesäßumfang	96	100	104	108	112	116	120
Ärmellänge	66	66,5	67	67,5	68	68,5	69
Schrittlänge	83	84	85	86	87	88	89

UNTERSETZTE GRÖSSEN

GRÖSSE	22	23	24	25	26	27	28	29
Körpergröße in cm	162	165	168	171	174	176	178	180
Größe s (kurz/short) Körpergröße 165-174	44S	46S	48S	50S	52S	54S	56S	58S
Bundumfang	76	80	84	88	92	96	100	106
Gesäßumfang	96	100	104	108	112	116	120	126
Ärmellänge	58	58,5	59	59,5	60	60,5	61	61,5
Schrittlänge	73	74	75	76	77	78	79	80

DAMEN KÖRPERMASSE

NORMALE GRÖSSEN

UNISEX GRÖSSEN	S		M		L		XL		2XL		3XXL	
GRÖSSE	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
Körpergröße in cm	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168
Brustumfang	84	88	92	96	100	104	110	116	122	128	134	140
Taillenumfang	69	72	76	80	85	90	96,5	103	109,5	116	122	129
Hüftumfang	93	97	100	103	106	109	114	119	124	130	136	142
Ärmellänge	59,6	59,8	60	60,2	60,4	60,6	60,8	61	61,2	61,4	61,6	61,8
Schrittlänge	82	82	82	82	82	82	82,5	82,5	82,5	82,5	82,5	82,5

KURZE GRÖSSEN

GRÖSSE	18	19	20	21	22	23	24
Körpergröße in cm	160	160	160	160	160	160	160
Brustumfang	84	88	92	96	100	104	110
Taillenumfang	69	72	76	80	85	90	96,5
Hüftumfang	93	97	100	103	106	109	114
Ärmellänge	57,1	57,3	57,5	57,7	57,9	58,1	58,3
Schrittlänge	77	77	77	77	77	77	77,5

LANGE GRÖSSEN

GRÖSSE	72	76	80	84	88	92	96
Körpergröße in cm	176	176	176	176	176	176	176
Brustumfang	84	88	92	96	100	104	110
Taillenumfang	69	72	76	80	85	90	96,5
Hüftumfang	93	97	100	103	106	109	114
Ärmellänge	62,1	62,3	62,5	62,7	62,9	63,1	63,3
Schrittlänge	87	87	87	87	87	87	87,5





NORMEN	PIKTOGRAMM	BEZEICHNUNG
EN ISO 11612		Schutz gegen Hitze und Flammen
EN ISO 14116		Schutz gegen Hitze und Flammen
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 IEC 61482-1-2		Schutz gegen Störlichtbogen (Anforderungen) ATPV-Test (Prüfverfahren) Box-Test(Prüfverfahren)
EN ISO 11611		Schutz gegen Schweißen
EN 13034		Schutz gegen Chemikalien
EN 1149-3 EN 1149-5		Elektrostatische Ableitung Prüfung des Ladungsabbaus Leistungsanforderungen
EN ISO 20471	3	Warnschutz
EN 343	3 3	Schutz gegen Regen
EN 14058	2	Schutz gegen kühle Umgebung
EN 510		Allgemeine Anforderungen
EN ISO 13688	ohne	Allgemeine Anforderungen

ÜBERSICHTSTABELLE ERREICHTER WARNSCHUTZKLASSEN NACH EN ISO 20471 BEISPIELHAFT AN KOLLEKTION NEW LINE DARGESTELLT

Hintergrundfläche Reflexfläche	Klasse 3 0,80m² 0,20m²	Klasse 2 0,50m² 0,13m²	Klasse1 0,14m² 0,10m²	Hose 275-2083 Klasse 2	Latzhose 275-2084 Klasse 2
Jacke 275-2082 Klasse 2				3	3
Weste 275-2085 Klasse 1 = ab Gr. 44/46 Klasse 2 = ab Gr. 52/54				3	3
T-Shirt 607-330 Klasse 2 (Bei Latzhose: über Latz = Klasse 3, unter Latz = Klasse 2)				3	3
Sweat-Shirt 607-331 Klasse 2 = ab Gr. XS Klasse 3 = ab Gr. M (Bei Latzhose: über Latz = Klasse 3, unter Latz = Klasse 2)				3	3

3 = Warnschutzklasse 3 bei Bekleidungskombination



rofa
seit 1897

DIE TEXTIL-MANUFAKTUR SEIT 1897.

ROFA BEKLEIDUNGSWERK GMBH & CO. KG

BERUFS- UND SCHUTZKLEIDUNG, WEBEREI,
FÄRBEREI, AUSRÜSTUNG, KONFEKTION, PATCHSERVICE
COMPUTERSTICKEREI

FABRIKSTRASSE 23, 48465 SCHÜTTORF
TEL.: +49 (0) 5923.898-0, FAX: +49 (0) 5923.898-800
INFO@ROFA.DE, WWW.ROFA.DE